



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: BO-08/KT/01814-9/2018.

Tárgy: **MOL Petrolkémia Zrt.** metil-tercier-butiléter (MTBE) gyártási tevékenységére vonatkozó BO-08/KT/9239-16/2017. számú **egységes környezethasználati engedély módosítása**

Ügyintéző: Dr. Gyulainé Varknal Eliza

HATÁROZAT

- I. A **MOL Petrolkémia Zrt. (3581 Tiszaújváros, TVK Központi Irodaház 2119/3 hrsz. 136. ép. TVK Ipartelep)** által 2018. február 7-én előterjesztett kérelmének helyt adok, és a MOL Logisztika Tiszaújváros Telep területén (3331-3334 hrsz.) végzett **metil-tercier-butiléter (MTBE) gyártására** vonatkozó kiadott BO-08/KT/9239-16/2017. számú

egységes környezethasználati engedélyt

(a továbbiakban alaphatározat)

az alábbiak szerint

módosítom:

- 1) **Az alaphatározat rendelkező részének I. „Az engedélyezett kapacitás” megnevezésű pontot törölöm és helyette az alábbiakat rögzítem:**

Engedélyezett kapacitás: 60 000 tonna/év metil-tercier-butiléter előállítás

- 2) **Az alaphatározat rendelkező részének II) „Előírások” „B) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) előírásai” című pontját a vízvédelmi hatóság 35500/1547-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásával az alábbiak szerint kiegészítem:**

20. A kapacitásnövelés mellett a 35500/8241-5/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásokat a vízvédelmi hatóság továbbra is fenntartja.

- 3) Az alaphatározat rendelkező részének II) „Előírások” „B) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) előírásai” című pontjában szereplő 3. számú előírás helyébe lép a vízvédelmi hatóság 35500/1547-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalása alapján az alábbi:

3. A 2021-ig tervezett teljes olajos-csatorna és csapadék-csatorna hálózat tervezett felújításához igazodóan az MTBE üzem által használt csatornaszakaszok felújítására ütemtervet kell készíteni. Az ütemtervet és abban foglaltak évenkénti teljesítését be kell mutatni. Az erre vonatkozó dokumentációt a felújítás befejezéséig minden **tárgy évet követő év március 16-ig** meg kell küldeni a vízvédelmi hatóság részére.

- II. A BO-08/KT/9239-16/2017. számú alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag a BO-08/KT/9239-16/2017. számú alaphatározattal együtt érvényes.
- III. Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja 15 000,- Ft, mely a MOL Petrolkémiai Zrt. által befizetésre került.
- IV. A határozat ellen - annak közlésétől számított - 15 napon belül – a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályánál (a továbbiakban Főosztály) előterjesztett, 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 7 500,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számú számlájára kell befizetni.

- V. Fellebbezés hiányában határozatom a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

INDOKOLÁS

A MOL Petrolkémia Zrt. (3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep Központi Irodaház 2119/3 hrsz. 136. ép) a MOL Logisztika Tiszaújváros Telep területén (3331-3334 hrsz.) végzett metil-tercier-butiléter (MTBE) gyártási tevékenységhez kiadott BO-08/KT/9239-16/2017. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, mely 2027. november 30-ig érvényes.

A MOL Petrolkémia Zrt. metil-tercier-butiléter (MTBE) gyártási tevékenységhez kiadott BO-08/KT/9239-16/2017. számú egységes környezethasználati engedély módosítását kezdeményezte 2018. február 7-én érkezett, BO-08/KT/1814-1/2018. számon iktatott iratában a környezetvédelmi hatóságnál.

A MOL Petrolkémia Zrt. a beadványában előadta, hogy MTBE üzem kapacitásbővítését tervezi 30 000 t/évről 60 000 t/évre, továbbá a csapadék-csatorna hálózat tervezett felújítására vonatkozó a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/8241-5/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában szereplő előírás pontosítását kérte az MTBE üzem által használt csatornaszakaszokra vonatkozóan.

Az egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó dokumentációt SENEX Környezetgazdálkodási Kft. (1031 Budapest, Nánási u. 42/B.) készítette el 2018. januári keltezéssel.

A beadványt megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az abban előadottak a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (9) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nem jelentős változásnak minősül.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (1) bekezdése alapján a hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül, az Ákr. 43. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmú függő hatályú döntést hoz.

A kérelmet és a rendelkezésre álló adatokat megvizsgálva megállapítottam, hogy a függő hatályú döntés meghozatala mellőzésének az Ákr. 43. § (7) bekezdése egyik pontjában meghatározott feltétele sem áll fenn.

Erre tekintettel BO-08/KT/01814-2/2018. számon, 2018. február 13-án függő hatályú határozatot adtam ki az Ákr. 43. § (2) bekezdésben meghatározott jogszabályi tartalommal.

A kérelmező az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés szerint a 3. számú melléklet 10.2. pontja alapján megállapított 15 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat 2017. december 20-án fizette be.

Az eljárás során a felülvizsgálati dokumentáció alapján a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet II. táblázata 3. pontja és az 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet 9. táblázat 2., 3. és 6. pontja vonatkozásában BO-08/KT/01814-4/2018. és BO-08/KT/01814-5/2018. számokon 2018. február 16-án megkértem az ügyben érintett szakhatóságok állásfoglalását.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/1547-1/2018. ált. számú szakhatósági hozzájárulását előírással megadta a BO-08/KT/9239-16/2017. számú egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló felülvizsgálati eljárásban.

Indokolásul az alábbiakat adta elő:

„ A dokumentáció alapján az alábbiak állapíthatók meg:

A MOL Petrolkémia Zrt. mint engedélyes részére megadott, a MOL Logisztika Tiszaújváros Telep területén végzett metil-tercier-butiléter (MTBE) gyártására vonatkozó BO-08/KT/9239-16/2017. számú egységes környezethasználati engedély 2027. november 30-ig érvényes. Az engedélyezési eljáráshoz az Igazgatóság 35500/8241-5/2017. ált. számon adott szakhatósági hozzájárulást.

A BO-08/KT/9239/2017. számú eljárás lefolytatásának ideje alatt a MOL Petrolkémia Zrt. kiértékelte az MTBE Üzemben 2015-16-ban folytatott üzemi kísérleteket. Az eredmények szerint az üzem technológiai változtatások nélkül az új alapanyag (Raffinát-1 frakció) felhasználásával és a katalizátor konverziójának javulásával az eddigi kapacitás legalább kétszeresére, azaz 60.000 t/év MTBE termelésére képes.

Az új kapacitás jelentette változások felülvizsgálat keretében történő bemutatására a Társaság a SENEX Környezetgazdálkodási Kft.-t bízta meg.

A 2016- augusztusában beadott EKHE 5 éves felülvizsgálati dokumentációhoz képest a kiszolgáló rendszerekben a kapacitásnövelés miatt nem történik változás. Az atmoszférikus tartályok és nyomástartó edények változatlanok az EKHE 5 éves felülvizsgálati dokumentációhoz képest.

A MOL Petrolkémia Zrt. a kapacitás növelésére irányuló felülvizsgálati eljárás kérelmében kérte a csapadék-csatorna hálózat tervezett felújítására vonatkozó szakhatósági előírás pontosítását az MTBE üzem által használt csatornaszakaszokra vonatkozóan.

Hatáskörünkbe tartozó szakkérdések tekintetében előírásaink betartása mellett, a kapacitásváltozás miatti felülvizsgálati eljárásban a szakhatósági hozzájárulás kiadható. A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 2-3. alpontja alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.”

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Miskolc) 35500/1598-1/2018.ált. számú szakhatósági hozzájárulását előírás nélkül megadta az egységes környezethasználati engedély módosítási eljárásban.

Indokolásul az alábbiakat adta elő:

„Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében, a megkereső hatóság által csatolt iratokat Hatóságom megvizsgálta és a következőket állapította meg. Az Ügyfél által benyújtott - az MTBE üzem kapacitásbővítéséhez kapcsolódó - dokumentáció alapján nem merült fel olyan körülmény, amely alapján a teleptési hely ipari baleseteknek, illetve természeti katasztrófáknak való kitettsége feltételezett lenne.

Fentiekre tekintettel, mivel Ügyfél kérelme az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében jogszabályt nem sért, az Ügyfél egységes környezethasználati engedély módosításának megadásához az Igazgatóság hozzájárult.”

A kérelemben és kiegészítésében foglaltak alapján környezet- és természetvédelmi hatáskörben az alábbiakat állapítottam meg

A 314/2005. Korm. rendelet 2. § (3) d) pontja figyelembevételével vizsgáltam a tervezett módosítást és megállapítottam, hogy tervezett változtatás nem minősül jelentős változtatásnak.

A felülvizsgálati dokumentációban foglaltak szerint a MOL Petrolkémia Zrt. kiértékelte az MTBE üzemben 2015-2016. években folytatott üzemi kísérleteket. Az eredmények szerint az új alapanyag (Raffinát-1 frakció) felhasználásával és a katalizátor konverziójának javulásával az eddigi kapacitás legalább kétszeresére, azaz 60 000 t/év MTBE termelésére képes.

A kapacitásnövelés nem jár technológiai módosítással, a Raffinát-1 frakció alapanyag részarányának és a katalizátor konverziójának növekedése önmagában eredményezi azt. A kapacitásbővítés nem befolyásolja kedvezőtlenül a tevékenység környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatását, a hatásterület nem változik.

Fentiek alapján a tervezett kapacitásbővítés során várható környezeti hatások nem minősülnek jelentősnek.

Lényegi és érdemi változást környezetvédelmi szempontból nem okoz a bejelentett változtatás az engedélyezett létesítmény működésében.

Fentiek alapján eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, figyelembe véve a kérelemben megjelölt változtatást, és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően a MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszaújváros) kérelmére a MOL Logisztika Tiszaújváros Telep területén (3331-3334 hrsz.) végzett metil-tercier-butiléter (MTBE) gyártási tevékenységhez kiadott BO-08/KT/9239-16/2017. számú egységes környezethasználati engedélyt módosítottam az engedély egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett.

Jelen határozatomat tájékoztatásul megküldöm azon szervek részére, melyek részére az alaphatározat megküldésre került.

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (IV. 1.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) bekezdésében, valamint a 8/A. § (1) bekezdésben biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.


Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 10.2. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.


A jogorvoslati eljárásról az Ákr. 116. § (1), 118. § (1)-(3) bekezdései figyelembevételével, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 10.2. pontjának figyelembe vételével e rendelet 2. § (5) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Miskolc, 2018. március 26.

Dr. Stiber Vivien

Járásbírói hivatalvezető nevében és megbízásából:




Bese Barnabás
 főosztályvezető

Kapják:

1. MOL Petrolkémia Zrt. (3581 Tiszaújváros, TVK Központi Irodaház 2119/3 hrsz. 136. ép
TVK Ipartelep)+ **TV**
 2. SENEX Környezetgazdálkodási Kft. (1031 Budapest, Nánási u. 42/B)+**TV**
 3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat+**HK**
 4. Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Osztály (nepegeszsegugy.miskolc@borsod.gov.hu)
- 5-6. Iratokhoz

