

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI  
KORMANYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/16/12726-5/2016.

Tárgy: **ÓAM Ózdi Acélművek Kft.** (Ózd)  
részére vasfém feldolgozó (rúd- és  
meleghengermű) tevékenységhez  
kapcsolódó pontforrások  
levegőtisztaság-védelmi működési  
engedélyezési eljárása

Ügyintéző: Rác Mária/Vigh Noémi

Hiv. szám:

Ügyintézőjük:

Melléklet: -

**HATÁROZAT**

- I. Az **ÓAM Ózdi Acélművek Kft.** (Ózd, Kovács-Hagyó Gyula u. 7. 3600, KÜJ: 100213584) 2016. július. 20-án kelt, MEK-1313/2016 számú, az Ózd, Kovács-Hagyó Gyula út 7. szám alatti telephelyen lévő meleghengerműben (KTJ:100296843) végzett vasfém-feldolgozó tevékenységéhez (KTJ<sup>létesítmény</sup>:101783128) kapcsolódó – és a BO/16/5257-11/2016. számú egységes környezethasználati engedélybe belefoglalandó – légszennyező pontforrások működési engedély iránti kérése alapján a BO/16/5257-11/2016 számú

**egységes környezethasználati engedélyt**

(a továbbiakban alaphatározat)

az alábbiak szerint

**módosítom:**

- 1) **Az alaphatározat rendelkező részének II. 3. „Kibocsátási határértékek” című pont 3.1. „Levegőtisztaság-védelmi kibocsátási határértékek” című alpontjában foglaltakat törlöm és helyette az alábbiakat szerepeltetem:**

A technológia megnevezése: **Meleghengerlés**

A technológia azonosítója: **T2**

A technológiához tartozó pontforrás, melyekre a koncentrációk érvényesek:

P1 OFAG kemence kéménye

A technológia kibocsátási határértékei:

Légszennyező anyag megnevezése	Határérték [mg/m <sup>3</sup> ]	Tömegáram küszöbérték [kg/h]	Oxigéntartalom [%]
Nitrogén oxidok	500	5	5
Szén-monoxid	500	5	5

A mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A légszennyező forrás kibocsátási határértékét a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. § a) pontja, és a 6. melléklet 2.2. pontja alapján állapítottam meg.

A technológia megnevezése: **Fűtés**

A technológia azonosítója: **T3**

A technológiához tartozó pontforrások, melyekre a koncentrációk érvényesek:

P6 1. sz. kazán kémény

P7 2. sz. kazán kémény

P8 3. sz. kazán kémény

A technológia kibocsátási határértékei:

Légszennyező anyag megnevezése	Határérték [mg/m <sup>3</sup> ]	Tömegáram küszöbérték [kg/h]	Oxigéntartalom [%]
Nitrogén oxidok	350	-	3
Szén-monoxid	100	-	3
Kén-dioxid	35	-	3
Szilárd(nem toxikus) por	5	-	3

A mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A légszennyező források kibocsátási határértékeit a 140 kW<sub>th</sub> és az ennél nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM. rendelet 3 §. (1) bek. és a 3. sz. melléklet alapján állapítottam meg.

- 2) **Az alaphatározat rendelkező részének III. Előírások A.) „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai” a) „Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások” alpont „Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírások” 3. számú előírását törölöm, és helyette az alábbiakat szerepeltetem:**

3. A technológiai utasítások betartásával, meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.

- 3) **Az alaphatározat rendelkező részének III. Előírások A.) „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai” a) „Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások” alpont „Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások” 4. előírását törölöm és helyette az alábbiakat szerepeltetem:**

4. A telephelyen üzemelő légszennyező források emisszióját a **P1** jelű pontforrásnál **kétévente**, a **P6, P7, P8** jelű pontforrásoknál **ötévenként** akkreditált laboratóriummal meg kell mérteni.

Az emisszió mérési jegyzőkönyvet a mérés időpontját követő 30 napon belül meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.

A soron következő méréseket az alábbi táblázatban szereplő dátumig kell elvégeztetni:

Pontforrás	Pontforrás megnevezése	Mérés
P1	OFAG kemence kéménye	2017. 12. 03.
P6	1. sz. kazán kémény	2016. 10. 30.
P7	2. sz. kazán kémény	2016. 10. 30.
P8	3. sz. kazán kémény	2016. 10. 30.

- 4) **Az alaphatározat rendelkező részének III. Előírások A.) „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai” a) „Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások” alpont „Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások” 5. előírását törölöm és helyette az alábbiakat szerepeltetem:**

5. A mérés időpontjáról előre értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot. Az emissziómérési jegyzőkönyvet, **a mérés időpontját követő 30 napon belül** meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére, annak igazolására, hogy a mért forrás emissziója nem lépi túl az előírt határértéket.

II. Jelen, egységes környezethasználati engedélybe foglalt, a tevékenység végzéséhez szükséges P1 jelű, P6 jelű, P7 jelű, P8 jelű, pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi ideje **2021. augusztus 31.**

III. A BO/16/5257-11/2016. számú egységes környezethasználati engedély egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom, kizárólag a BO/16/5257-11/2016. számú határozattal együtt érvényes.

IV. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély kiadásának igazgatási szolgáltatási díja 105 000,- Ft, mely az engedélyes által befizetésre került.

- V. A határozat ellen – a kézhezvételétől számított – 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára 2 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.  
A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 52 500,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-003356560-00000000 számú számlájára kell befizetni.  
A fellebbezést indokolni kell.  
A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.
- VI. Fellebbezés hiányában jelen határozatom a kézhezvételtől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

### INDOKOLÁS

Az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. (Ózd) az Ózd, Kovács-Hagyó Gyula út 7. szám alatti rúd- és dróthengerműben. (meleghengermű) végzett tevékenységére vonatkozó BO/16/5257-11/2016 számú egységes környezethasználati engedély 2026. december 31. érvényességi dátum megjelölésével került kiadásra.

Az engedély III.A.a. *Levegőtisztaságvédelmi szempontból tett előírások* című alpontjának 3. számú előírása szerint

*„A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormány rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 25. § (1) bekezdése alapján a telephelyen levegőterhelést okozó légszennyező források üzemeltetéséhez szükséges működési engedélyezési kérelmet kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságra, mely kérelem tartalmi követelményeit a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. Határidő: 2016. július 30.”*

Az engedélyes MEK-1313/2016. számú, 2016. július 20-án kelt, 2016. július 27-én BO/16/12726-1/2016. számon iktatott kérelmében a fenti előírásban foglaltak teljesítése céljából benyújtotta a légszennyező pontforrások működési engedélyének megszerzésére irányuló kérelmét.

A kérelmet áttekintve megállapítottam, hogy formai szempontból hiányos, ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 37. § (2) és (3) bekezdésére figyelemmel pótlásra szólítottam fel BO/16/12726-2/2016 számú végzésemben.

A kérelmező a felhívásban foglaltakat 2016. szeptember 13-án kelt, MEK-1722/2016. számú iratával teljesítette.

#### **Az eljárás során az alábbiakat állapítottam meg:**

A kérelem tárgya (a telephelyen levegőterhelést okozó légszennyező források üzemeltetéséhez szükséges működési engedély kiadása) kizárólag a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó kérdés.

A kérelem alátámasztó dokumentációjának készítője (Nagy Mihály környezetvédelmi szakértő) rendelkezik a tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületre vonatkozó szakértői jogosultsággal.

A kérelmező befizette az eljárás igazgatási szolgáltatási díját, melynek mértéke a 14/2005. (III. 31.) FM-rendelet 3. számú melléklet 2. számú pontjának figyelembevételével a 10.3. pontja alapján 105 000,- Ft.

A kérelem megfelel a telephelyen levegőterhelést okozó légszennyező források üzemeltetéséhez szükséges működési engedélyezési kérelem tartalmi követelményeit szabályozó, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: LevRend.) 5. számú mellékletében foglaltaknak.

A LevRend. 22. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatbavétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A LevRend. 22. § (2) bekezdés a) pontja szerint egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat – az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén – az engedélyezési eljárásában állapítja meg, illetve a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rend.) 20. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

A kérelmet áttekintve megállapítottam, hogy a pontforrás levegőtisztaság-védelmi engedélyezési kiadásának feltételei fennállnak.

A Rend. 20/A. § (10) bekezdés értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

Az engedélyezéskor fennálló feltételek a rendelkezésemre álló adatok alapján nem változtak.

A pontforrások üzemeltetése a működtetett technológiában – a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltakra figyelemmel – nem minősül jelentős változtatásnak.

A Rend. 20/A. § (3) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedélybe foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.

Erre tekintettel – figyelembe véve, hogy a LevRend. 25. § (5) bekezdése alapján az engedély legfeljebb 5 évre adható ki – a jelen határozattal az egységes környezethasználati engedélyben foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét 2021. augusztus 31. napjában állapítottam meg.

Tájékoztatom, hogy a – jelen határozattal az egységes környezethasználati engedélybe foglalt – levegőtisztaság-védelmi működési engedély érvényességi idejének lejáratát megelőzően az egységes környezethasználati engedély módosítása iránti kérelem benyújtása szükséges figyelemmel a Rend. 20. § (3) bekezdésében és a 20/A. § (3) és (10) bekezdésében foglaltakra.

Ehhez kapcsolódóan felhívom szíves figyelmét, hogy a jelen határozattal módosított, BO/16/5257-11/2016 számú egységes környezethasználati engedély 2026. december 31-ig érvényes, mely engedély időbeli hatályának lejártakor – ha a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja – a Rend. 20/A. § (6) bekezdése alapján a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a Rend.-ben foglaltakra is figyelemmel.

Jelen határozat kiadására az alábbi jogszabályok alapján került sor:

- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet;
- a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet;
- a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet;

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3), 20/A. § (3) és (10) bekezdései alapján, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében és a 13. § (2) bekezdésében, valamint a 2. sz. mellékletében biztosított jogkörömben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) bekezdés és a 72. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.


Az eljárás Ket. 153. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 2. és 10.3. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a hivatkozott rendelet 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.


A jogorvoslati eljárásról a Ket. 98. § (1) bek., 99. § (1) bek., 102. § (1) bek. első mondata figyelembevételével, a jogorvoslati eljárás díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 1.1. és 10.3. pontja tekintetében a 2. § (5) bek. alapján adtam tájékoztatást.

Jelen határozatot, mint a BO/16/5257-11/2016 számú egységes környezethasználati engedély módosítását megküldöm a BO/16/5257-11/2016 számú határozat kiadására irányuló eljárásban érintett szervek részére a Ket. 78. § (1) bekezdésében foglaltak alapján eljárva.

Miskolc, 2016. október 6.

**Demeter Ervin**  
kormány megbízott  
névében és megbízásából

  
**Bese Barnabás**  
főosztályvezető



Kapják:

1. ÓAM Ózdi Acélművek Kft. Ózd, Kovács-Hagyó Gyula u. 7. 3600 + TV
  2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 3525 Miskolc, Dózsa György út 15.
  3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
(e-mail: [titkarsag.borsod@emr.antsz.hu](mailto:titkarsag.borsod@emr.antsz.hu))
- 4-5. Iratokhoz

