

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Károly-Kusiák Zsuzsanna (KAROLYZSUZSANN)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 21/2021 (VI.1) utasítás

Másolatkészítési rend elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21_2021_VI_1_utasitas.pdf

Másolatkészítés időpontja: 2022.10.07. 13:20:52



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/32/04383-39/2022.

Tárgy: Sajó-Bódva Környezetvédelmi Kft. (Sajókaza)
által tervezett „Sajókaza V. – agyag és homok”
védőnevű bánya létesítésére és bányászati
tevékenység végzésére vonatkozó
környezetvédelmi engedély

Ügyintéző: Szabóné Dányi Bernadett

H A T Á R O Z A T

- I. A Sajó-Bódva Környezetvédelmi Kft. (3720 Sajókaza, 082/21 hrsz.; KÜJ: 103860479) részére a „Sajókaza V. – agyag és homok” védőnevű bánya (KTJ: 103009367) létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó

környezetvédelmi engedélyt megadom.

Az engedély érvényességi ideje: 2037. szeptember 30.

Engedélyezett maximális termelési kapacitás: 200 000 m³/év (360 000 t/év) ásványi nyersanyag (agyag és homok).

- II. **Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység a környezeti hatástanulmány alapján**

1. Környezethasználó/engedélyes:

Neve: Sajó-Bódva Környezetvédelmi Kft.
Székhelye: 3720 Sajókaza, 082/21 hrsz.

2. A tevékenység által érintett terület:

A tervezett bányatelek területe 15,39 ha.
Fedőlap magassága: + 241,0 mBf.
Alaplap magassága: + 180,0 mBf.

A tervezett bányaterület a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. telephelye irányából, a Sajókaza 082/19 hrsz.-ú ingatlanon meglévő közúti csatlakozáson keresztül, a Sajókaza–Szuhakálló településeket összekötő 2604. számú út 2+630 km szelvényébe csatlakozó bekötőútról, a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum főportáján át közelíthető meg.

A tervezett bányatelek által érintett terület: 082/14 és 082/13 hrsz. kivett szemétkerakó telep művelési ágú ingatlanok.

A bányatelek sarokpontjainak EOY koordinátái:

Töréspont	EOY Y [m]	EOY X [m]	Z [mBf]
1	766 563,000	328 870,100	222,992
2	766 513,800	328 905,550	211,749
3	766 524,640	329 100,880	193,239
4	766 566,541	329 307,220	205,077
5	767 067,501	329 119,762	220,324
6	767 009,660	329 047,080	207,773
7	767 003,830	329 015,980	203,952
8	766 868,830	329 016,000	210,765
9	766 741,200	328 807,050	202,666

Súlyponti koordinátája: EOY Y= 766 725 m, EOY X= 329 062 m.

Kitermelhető (műrevaló) vagyon:

agyag: 1 116 564 m³,

homok: 1 565 555 m³.

3. A bányászati tevékenység rövid ismertetése:

1. Humuszos feltalaj letakarítása

A bányászati tevékenység első fázisa a haszonanyagot borító humuszos feltalaj letermelése.

A tervezett bányauzem területén csekély mennyiségű (átlagosan ~20 cm vastagságú) humuszos-agyagos feltalaj található.

A fejtésre tervezett területekről a letakarított vékony talajréteget a bányatelek területén, külön humuszdepónián tervezik ideiglenesen tárolni, melyet később a tájrendezési munkálatok (rézsűfedés) során használnak fel.

2. Haszonanyag kitermelés

A bányatelek területén található ásványi nyersanyagot (haszonanyagot) forgóvázak kotróval tervezik kitermelni. A fejtést 10 m-es szeletekben fogják végezni.

Az építési célú ásványi nyersanyag homlokrakodó segítségével közvetlenül a külső szállítók járművére kerül rakodásra.

A termelés a tervezett bányatelek ÉK-i végéből indulva, Sajókaza irányába haladva, a fejtési homlok takarásában tervezett.

A bányauzemben alkalmazott gépek és berendezések: 1 db CATERPILLAR típusú forgóvázak kotró, 1 db HYUNDAI típusú homlokrakodó.

A tervezett bányászati tevékenység során osztályozást, feldolgozást nem végeznek.

A bányatelek területén nyersanyag depónia kialakítását nem tervezik. A nyersanyagellátás (kiszállítás) folyamatos biztosítása érdekében a Bányavállalkozó bérbe kívánja venni a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. telephelyén belül található építési-bontási törmelék feldolgozó területének egy részét, ideiglenes nyersanyag depónia kialakítása céljából. Ezen „belső” depónia (puffer készlet) kialakításával kívánják biztosítani a folyamatos nyersanyag kiszállítást egy esetleges üzemszünet vagy havária esetén is.

Éves üzemnapok száma: 200-250 nap/év.

A bányában kizárólag nappal van munkavégzés (7⁰⁰-16⁰⁰ között).

3. Kiszállítás

A kitermelt ásványvagyonot osztályozás nélkül, helyben értékesítik.

A kitermelt ásványi nyersanyag kiszállítását a vevők végzik, saját tehergépjárműveikkel.

A kiszállítás 7⁰⁰-16⁰⁰ közötti időszakban tervezett.

A kiszállítást mérlegelés előzi meg, melyhez a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum bejáratánál található hídmérleget tervezik igénybe venni.

A bányából a Sajókaza 082/19 hrsz.-ú ingatlanon (a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. telephelyén) meglévő közút csatlakozáson keresztül szállítják a termelvényt a 2604. számú Sajókaza–Szuhakálló közötti közútra, a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum főportáján áthaladva.

4. Tájrendezés, rekultiváció

A tájrendezés első lépéseként mechanikai rekultivációt végeznek, kialakítják a megfelelő rézsút, mely nem lehet 30°-nál meredekebb.

A bányagödör környezetét rendezetten hagyják majd vissza, elszórt kupacok, dombok nem maradnak vissza.

A gyomosodás elkerülése érdekében gyepesítenek, és annak megerősödéséig rendszeresen kaszálnak majd.

A bányabezáráskor a rekultiváció során nem marad vissza humusz- vagy meddőhányó, mert minden anyag felhasználásra kerül a végállapot kialakítása során.

4. A tevékenység megvalósítása során okozott környezetterhelés és –igénybevétel jellege

Földtani közeg

A földtani kutatás eredménye szerint a tervezett bányatelek területén csekély, átlagosan 20 cm vastagságú humuszos-agyagos feltalaj található.

A tervezett bányatelken üzemanyag-tárolás nem tervezett.

A bányában alkalmazott munkagépek diesel üzeműek, feltöltésük 0,7 m³ térfogatú, üzemanyag-tartályos gépjárműről történik, talajfelszínen történő elcsöpögést megakadályozva felfogó tálcákat használnak.

A gépek karbantartása, terv szerinti javítása és nagyobb szervizmunkái, kötelező időszakos felülvizsgálata nem a bánya területén, hanem erre szakosodott szakműhelyben tervezett.

Felszíni- és felszín alatti vizek

A vizsgált területen felszíni vízfolyás nincs.

Az Orbán-völgyi sekély agyagos összletben elszórtan megtalálható iszapos, finomhomokos lencsék talajvizet tárol(hat)nak. Ezek a lencsék azonban sem egymással, sem a Sajó terasz kavics rétegével nincsenek hidraulikus kapcsolatban. A tervezett bányatelek térségében felszín alatti vizet a széntelepességi összlet miocén vízvezető horizontjai tárolnak, melyek terepszint alatti nagyobb mélységben találhatók meg.

A bányaterületre hulló csapadék közvetlenül beszivárog a talajba vagy elpárolog.

A bányaterületen nem tervezik csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítését.

A tervezett bányauzem helyszínén nincs kiépítve sem közüzemi, sem saját vízellátó hálózat.

Az ivóvízellátás palackos ivóvízzel tervezik biztosítani.

A bányauzemben ipari jellegű szennyvíz nem keletkezik.

Levegő

A tervezett bányászati tevékenység hatótényezői:

- a kitermelés-rakodás porzása (kotró),
- depónia anyagmozgatásának porzása,
- a szállítójárművek és a munkagépek égéstermék-kibocsátása,
- a belső úthálózat porzása.

A bányatelken belül a humusz és az építési anyag letermelését, rakodását végző munkagépek és szállítójárművek működése eredményez légszennyezést.

A dokumentációban - közvetlen mérési adatok hiányában - a környezetbe jutó PM₁₀ frakció nagyságát – 5 000 g/óra értékre (a kitermelt anyag „földnedves”) becsülték.

A belső szállítási útvonalon mozgó tehergépkocsik által felvert por esetében az útvonal kibocsátását 10 000 g/óra mértékben határozták meg.

A szennyezőanyagok terjedését figyelembe véve kritikus komponens a nitrogén-oxid (mint NO₂).

A dokumentáció szerint a tehergépjárművek fajlagos emissziója alapjáraton 36,4 g/óra.

A teherforgalom várható nagysága max. 70 járműforduló/nap, 8 járműforduló/óra (16 elhaladás/óra) naponta. A szennyezőanyag kibocsátás 110 g/óra/km.

A modellszámítások alapján a szállítási útvonallal érintett belterületi szakaszok mentén lévő lakóépületek távolságában egy 70 járműforduló/nap szállítást véve a nitrogén-oxid (mint NO₂) komponens tekintetében a szennyezőanyag-növekedés 0,5-2 µg/m³ között várható, amely alapján egészségügyi határérték feletti terhelés nem valószínűsíthető.

A szomszédos bánya kiszállítását is figyelembe véve, az együttesen várható max. 620 db tehergépjármű elhaladás során a nitrogén-oxid (mint NO₂) szennyezőanyag-növekedés a modellezés alapján 4-8 µg/m³ értékkel növeli meg a háttérkoncentrációt, amely alapján a 4/2011.

(l. 14.) VM rendelet 1. számú mellékletében foglalt egészségügyi határérték feletti terhelés szintén nem valószínűsíthető.

Zaj

A bányatelken belüli tevékenység esetében a belső anyagmozgatás - a humusz és építési anyagok kitermelése, áthalmazása - valamint a szállítás zaja különíthető el.

A tervezett terület előkészítése, a fejtés és az anyagmozgatás térben folytonosan változó műveletek sorából áll, emellett a termelést végző gépek zajkibocsátása sem állandó, azt a mindenkor műveletek típusa határozza meg.

A bányaüzemben éjszakai munkavégzés nem lesz.

Domináns zajforrások:

- 1 db (CATERPILLAR) kotró LWA=102 dB
- 1 db (Hyundai) homlokrakodó LWA=102 dB
- 4 tengelyes szállítójárművek LWA=100 dB

Egy időben 5 jármű tartózkodik a fejtés és a depónia környezetében.

A szállítás során zajterhelés szempontjából legkritikusabb a Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky út 61, 67, 69, 71, 75. számú ingatlanok helyzete, 55 dB-es várható értékkel. A temető telekhatáránál számított zajszint kb. 50 dB/A. A zajterhelési határérték Szuhakálló belterületének legközelebbi lakóépületeinél: LTHnappal = 60 dBA

A dokumentációban foglaltak szerint határértéket meghaladó zajterhelés a napi 620 elhaladással számolva nem valószínűsíthető.

Élővilág

A tervezett bányanyitás élővilágra kifejtett hatással bíró hatótényezője a területfoglalás (bányaművelés, szállítási útvonalak kialakulása). A területfoglalás az élőhelyek megszűnésével majd a termőtalaj letermelésével jár.

A bánya üzemelési szakaszban jellemző működése a területen előforduló élőlények életlehetőségeit várhatóan már nem fogja jelentősen korlátozni, a művelés zavaró hatásaihoz az élővilág érintett csoportjai alkalmazkodnak.

A tágabb térségben, a bányatelek határain kívül értékesebb élőhelyfoltok is előfordulnak, ahol a zavarásra érzékenyebb élőlények kedvezőbb életfeltételeket találhatnak.

Hulladékgazdálkodás

A tervezett külfejtéses bányászati technológia miatt a keletkező hulladékok mennyisége minimális.

A bányaüzemben keletkező kommunális és veszélyes hulladékokat a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. telephelyén, az építési-bontási törmelék feldolgozó területén elkülönítetten, zárt edényzetben tervezik gyűjteni.

Éghajlatváltozás

A tervezett bányászati tevékenységgel érintett terület természeti katasztrófáknak való kitettsége szempontjából aszálykárok, szélkárok szempontjából jelentéktelen, földrengések, árvizek

szempontjából kevésbé veszélyeztetett, alacsony, míg tömegmozgások és felhőszakadások tekintetében közepesen veszélyeztetett, de magas kitettségű.

A dokumentációban elvégzett vizsgálat szerint a tervezett tevékenység nem sérülékeny az éghajlatváltozás következtében fellépő szélsőséges időjárási eseményekkel szemben, illetve az éghajlatváltozásra nem gyakorol jelentős, közvetlen vagy közvetett hatást.

III. A tevékenység hatásterülete

a) Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A bányászati tevékenység során fellépő levegőterhelés levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjának a) feltétele alapján, szállópor (PM₁₀) légszennyező komponens tekintetében, a diffúz forrás határától számított 600 méter távolságban került kijelölésre.

A kijelölt hatásterület érinti az Orbán-völgyi regionális települési szilárdhulladék-lerakót, de jellemzően a bányatelek határára belül marad, lakott területeket nem érint.

b) Zaj- és rezgésvédelmi szempontból

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerint nappali időszakra meghatározásra került a 40 dB-es hatásterület.

A dokumentációban foglalt modellezések alapján a bánya zajvédelmi hatásterületének legnagyobb kiterjedése nappali időszakban bányatelken belülre tehető, így megállapítható, hogy a bánya zajvédelmi hatásterületén védendő ingatlanok nem találhatók.

IV. Előírások

A. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai:

a) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben tett előírások:

Általános előírások

1. A tevékenység csak véglegessé vált érvényes környezetvédelmi engedély birtokában, továbbá a mindenkor aktuális környezetvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően - beleértve az adatszolgáltatások teljesítését is – folytatható.
2. A bánya területén a leművelés tervszerűségét biztosítani kell. Az ásványi nyersanyag készletek leművelése, kitermelése csak a jelen engedély időbeli hatályát lefedő, tervciklusokra aktuálisan érvényesített Műszaki üzemi tervek birtokában folytatható.
3. A jelen határozatban rögzítetteken túlmenően tervezett, a környezetvédelmi hatóság tudomása, jóváhagyása – szükség esetén engedélye – nélkül a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rend.”) 2. § (2) bek. a) pontjában nevesített jelentős módosítás nem valósítható meg.
4. Az alkalmazott technológiában, illetve tevékenységben bekövetkezett, nem jelentős módosításáról/módosulásáról annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül** kell a környezetvédelmi hatóságot írásban tájékoztatni.
5. Az engedélyesnek olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerülhessen a megfelelő intézkedés megtételére. Az eljárási rendben meg

kell határozni, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén kinek mi a felelőssége és jogosultsága a további vizsgálatok és intézkedések kezdeményezése tekintetében.

6. Környezethasználó köteles biztosítani, hogy a személyzet ismerje a jelen határozatban megfogalmazott előírásokat.
7. A képződő nem bányászati hulladékok vonatkozásában az azok kezelésével megbízott munkavállalókat szóban ki kell oktatni és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a kezelés során betartandó műszaki és személyi védelem előírásaira vonatkozóan, valamint a rendkívüli esemény (havária) következtében szükséges teendőkre, illetve a hulladék jellegéből és státuszából származó adminisztratív kötelezettségekre.
8. A bányászati tevékenységre vonatkozóan üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni, melyet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni és jóváhagyás céljából benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára. **Határidő: Jelen határozat véglegessé válását követő 60 napon belül.**
9. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint **az üzemi kárelhárítási tervet ötévente**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett **változást követő 60 napon belül** felül kell vizsgálni és a rendelet 1. melléklete szerint elkészített felülvizsgálati dokumentációt elbírálásra meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.
10. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében a bányatelken dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.
11. A megelőzés, a káresemény észlelés, riasztás, jelentés és kárelhárítás munkafolyamataira vonatkozóan az érintett dolgozók oktatásáról, ill. felkészítéséről gondoskodni kell, tudatosítva az elhárításhoz szükséges anyagok és eszközök tárolási helyét, használatát a keletkezett és felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának módját.

Üzemelés, működés idejére tett előírások

A földtani közeg védelme szempontjából tett előírások

1. A bányászati, leművelési, rekultivációs és az azokhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok a lehető legkisebb környezetterheléssel járjanak, környezetszennyezést ne okozzanak.
2. A bányászati tevékenység előrehaladásával a felhagyott területek rekultivációját el kell végezni.
3. A bányászati tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. Az üzemelő fejtő- és rakodógépek, gépjárművek olajcsöpögésének megelőzésére figyelmet kell fordítani, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani. Az esetlegesen elcsöpögő olajok, üzemanyagok felfogására olajfelfogó tálcát kell rendszeresíteni és használni.
4. A mobil bányagépek karbantartása, üzemanyag feltöltése a bányaudvaron nem végezhető, a karbantartást és üzemanyagtöltést szakműhelyben/töltőállomáson vagy erre a célra a bányatelek üzemi területén kialakított betonozott területen kell végezni.
5. A nem mobilizálható gépek javítása, üzemanyag feltöltése a művelési területen csak csepegést felfogó tálcá felett végezhető.
6. A szennyező anyagokat tartalmazó anyagok (kenőanyag, üzemanyag, kommunális szennyvíz, stb.) telephelyen belüli tárolása, szállítása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező,

megfelelő műszaki állapotú létesítményekben, műtárgyakban, csatornáknak lehetséges. Ennek érdekében a szennyvizek, szennyező anyagok gyűjtésére szolgáló létesítmények műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell és szükség esetén az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni.

7. Biztosítani kell a terület ártalommentes csapadékvíz elvezetését.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírások

1. A bányászati és rakodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a bányatelken kívül ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti szállópor terhelést kedvezőtlen szélirány és nagy szélesebesség esetén sem.
2. A bányászati, rakodási, szállítási tevékenységet a bányatelken belül is csak olyan közúti forgalomban nem használható gépekkel, járművekkel (nem rendszámossal) lehet végezni, amelyek káros anyag kibocsátása nem lépi túl a jogszabályban megengedett értékeket.
3. A belső anyagdepó helyét úgy kell meghatározni, hogy a külső szállítást végző járművek okozta sárfelhordás az üzemi úton a lehető legkisebb legyen, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
4. A depók alakját és méretét úgy kell kialakítani, hogy az uralkodó szélirányban 2,5 m/s szélesebesség felett se alakulhasson ki a legközelebbi településen határérték feletti szállópor terhelés.
5. A bányatelken belüli szállítási útvonalat kedvezőtlen időjárási viszonyok között (szárazság, nagy szélesebesség) a porképződés megakadályozásához szükség esetén locsolni kell, a járművek sebességét a nem pormentesített utakon 5 km/óra értékre kell csökkenteni. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy biztosítsa a szilárd részecskére vonatkozó határérték betartását.
6. A bánya bekötő útjának és a közútba való csatlakozásának környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot seprűs gépjárművel fel kell takarítani, a porképződést locsolással kell megakadályozni. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy biztosítsa a szilárd részecskére vonatkozó határérték betartását.
7. A külső szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a szállítási útvonalon a szállítmány ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti szállópor terhelést, szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról.
8. A külső szállítási utakon a felhordott sár feltakarításáról rendszeresen és folyamatosan gondoskodni kell.

Zajvédelmi szempontú előírások

1. Tilos védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
2. A bányában robbanóanyag felhasználása tilos.
3. A bányászati tevékenység kizárólag hétköznap 7:00 és 16:00 óra között végezhető.
4. A bányaüzemből a kiszállítási tevékenység kizárólag hétköznap 7:00 és 16:00 óra között végezhető.
5. A bányaüzemből a kiszállítási tevékenység naponta maximum 70 jármű fordulóval történhet.
6. A bányaüzemből a kiszállítási tevékenység Sajókaza irányába nem engedélyezett.
7. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, zajos gépek üzembe állítása, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságoknak a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.

Természet- és tájvédelmi szempontú előírások

1. A bányászati tevékenység előrehaladásával a felhagyott területek rekultivációját el kell végezni.
2. Amennyiben a lefedés során fa- és cserjeirtásra sor kerül, az csak vegetációs időn kívül (szeptember 1. – március 1. között) végezhető.
3. A termelés során kialakítandó munkarézsűket úgy kell kiképezni (például a dőlésszög legyen 55°-tól kisebb), hogy azok a védett és fokozottan védett, partfalban fészkelő madarak számára fészkelésre alkalmatlanok legyenek.
4. Amennyiben a fenti műszaki intézkedések ellenére védett és fokozottan védett madarak (*Merops apiaster*, *Riparia riparia*) fészkelnének a partfalakba, akkor a madarak költőhelyeinél fészkelési időszakban (április 15. és szeptember 1. között) bányászati vagy bármi olyan tevékenység végzése, amely a fészkelő madarak költését zavarná, veszélyeztetné vagy megakadályozná, tilos.
5. Tájérendezési munkák során törekedni kell a környező, természetesebb állapottal rendelkező élőhelyekhez hasonló felszínek kialakítására, a rekultivált bányaterületen őshonos fajok telepítésére, és különösképpen az inváziós lágy- és fásszárú fajok előretörésének megakadályozására.

Hulladékgazdálkodási szempontú előírások

1. A nem közvetlenül a bányászati tevékenység végzése során képződő, nem bányászati hulladékokat (pl.: építési-bontási hulladékok, a gépek és járművek karbantartási hulladékai, kevert települési szilárd hulladék) – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban – így különösen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, illetve a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározottak szerint kell gondoskodni.
2. A nem bányászati veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani. Megfelelő műszaki védelemmel – a veszélyes hulladékok kémiai hatásának és a mechanikai igénybevételnek ellenálló göngyölegek rendszeresítésével – ki kell zárni a környezetszennyezést és biztosítani kell a hulladékfajták szerinti elkülönített gyűjtést, ezen belül törekedni kell az anyagfajták szerinti szelektív hulladékgyűjtésre. Gondoskodni kell a gyűjtő edényzetek zártságáról és a hulladékgyűjtő edényzetek hulladéazonosító számmal és megnevezéssel történő ellátásáról, különös tekintettel arra, hogy a veszélyes hulladék birtokosa köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
3. A tevékenység során keletkező nem bányászati veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet, és/vagy a hulladékgazdálkodási hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkező üzemi gyűjtőhelyet kell biztosítani, kiemelt figyelemmel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. és 8. fejezetében részletezett, a munkahelyi és

üzemi gyűjtőhelyekre vonatkozó előírásokra. Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék a keletkezésétől számított maximum 6 hónapig, üzemi gyűjtőhelyen 1 évig gyűjthető.

4. A nem közvetlenül a bányászati tevékenységből származó, nem bányászati veszélyes és nem veszélyes hulladékokat teljes körűen el kell szállíttatni, át kell adni további kezelésre. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. Az átadás előtt ellenőrizni kell, hogy a szállító, valamint az átvevő rendelkezik-e a jogszabályok által előírt hatályos hulladékgazdálkodási engedélyekkel.
5. Amennyiben a keletkezett nem bányászati hulladék hulladéklerakóban kerül ártalmatlanításra, úgy vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettségeket.
6. A nem bányászati hulladékok (keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
7. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.
8. A képződő nem bányászati hulladékok vonatkozásában az azok gyűjtésével és átadásával megbízott munkavállalókat szóban ki kell oktatni és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a munkavégzés során betartandó műszaki és személyi védelem előírásaira vonatkozóan, továbbá a rendkívüli esemény (havária) következtében szükséges teendőkre, valamint a hulladék jellegéből és státuszából származó adminisztratív kötelezettségekre.

Haváriára vonatkozó előírások

1. Az engedélyben foglalt követelménytől való eltérés esetén az üzemeltetőnek az eltérés észlelését követő **8 órán belül** tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot, és az észlelést követően azonnal meg kell tenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehető legrövidebb időn belül teljesüljenek. Az esemény bekövetkezésének okát, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazó jelentést **48 órán belül** meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.
2. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező szennyezéseket a környezetvédelmi hatóság által elfogadott, mindig hatályos üzemi kárelhárítási terv alapján azonnal fel kell számolni, a környezetvédelmi hatóság egyidejű értesítése mellett. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni.
3. A bekövetkezett haváriáról, illetve környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményről a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről, valamint a megtett intézkedésekről **szóban késedelem nélkül, írásban 12 órán belül** (faxon: 46/517-399, és/vagy e-mailben: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu) kell tájékoztatni a környezetvédelmi hatóságot az üzemzavar jellegének, időtartamának, elhárítási módjának stb. feltüntetésével.
4. A káresemények és beavatkozások, intézkedések időbeli dokumentálására kárelhárítási naplót kell vezetni.
5. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésében foglaltak szerint köteles a környezethasználó eljárni.

Mérési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek

1. A tárgyi telephelyen létesített/üzemelő levegőterhelést okozó légszennyező diffúz forrás(ok)ra vonatkozóan - a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján - működési engedélyezési kérelmet kell benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

Hulladékgazdálkodási Főosztályára jelen határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, melynek tartalmi követelményeit a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. A kérelemnek tartalmaznia kell a tárgyi telephelyen létesített/üzemelő levegőterhelést okozó diffúz forrás(ok)ra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi hatásterületek lehatárolásának számításait a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12a. pontja alapján, az a), b) és c) feltételekre vonatkozóan. A kérelem igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 15. pontja alapján 32.000,- Ft (azaz harminckétezer forint), diffúz forrásonként. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése történhet átutalással a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számlájára. Az átutalási megbízáson, illetve a csekk megjegyzés rovatában fel kell tüntetni a kérelem tárgyát.

2. A kérelemmel egy időben a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapján a LAL alapbejelentést kell teljesíteni az OKIR rendszeren keresztül.
3. A bányatelek diffúz légszennyező forrásainak levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatását a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján a tárgyévét követő **március hó 31-ig** a 7. melléklet szerinti adattartalommal be kell benyújtani.
4. Az üzemelés során keletkező nem bányászati hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló hatályos jogszabály – jelenleg a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet – előírásai szerint kell végezni. E hulladékokról hulladék típusonként nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
E hulladékokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségnek – a tevékenység végzése során keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a **tárgyévét követő év március 1.** napjáig kell eleget tenni.

Felhagyás idejére tett előírások

1. A bánya felhagyására indított eljárás során az üzemeltető nyújtson be környezeti állapotfelmérési dokumentációt.
2. A felhagyott területek rekultivációját el kell végezni.
3. A rekultivációs és az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok a lehető legkisebb környezetterheléssel járjanak, környezetszennyezést ne okozzanak.
4. A tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. Az üzemelő fejtő- és rakodógépek, gépjárművek olajcsöpögésének megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
5. A gépek mosatása, tárolása, karbantartása, üzemanyag feltöltése művelési területen belül tilos.
6. Javítások, tervszerű megelőző karbantartás, csak erre a célra speciálisan kialakított műhelyekben, vagy a bányatelen kívüli szakműhelyekben végezhetők. A nem mozdítható gépek, berendezések javításánál, gépek üzemanyag feltöltésénél kármentő tálcákat kell alkalmazni az esetleges olaj- és/vagy üzemanyag csöpögések felfogására.
7. A szennyező anyagokat tartalmazó anyagok (kenőanyag, üzemanyag, kommunális szennyvíz, stb.) telephelyen belüli tárolása, szállítása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben, műtárgyakban, csatornáknál lehetséges. Ennek érdekében a szennyvizek, szennyező anyagok gyűjtésére szolgáló létesítmények

műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell és szükség esetén az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni.

8. A tájrendezés során a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét ki kell zárni, a bánya felhagyását környezetszennyezést kizáró módon kell megvalósítani.
9. A tájrendezést követően a bánya területén rendezetlen halmok, kupacok, korábbi bányászati tevékenységből származó, későbbi funkcionális célt nem szolgáló építmények, berendezések nem maradhatnak vissza.
10. A bányatelek csak szennyezésmentes állapotban hagyható fel.
11. A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
12. A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a környezetvédelmi hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.
13. A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a környezetvédelmi hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

b) Közegészségügyi hatáskörben tett előírások:

1. A bányatevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
2. A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen, határértéken felüli légszennyezettséget okozna. Száraz, szeles időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a munkaterület és szállítási útvonalak locsolásával kell biztosítani. A szállítójárművek, munkagépek folyamatos tisztántartásával, sebességkorlátozással, a porzásra hajlamos haszonanyag takarásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.
3. Veszélyes anyag szennyezés esetén a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződésének elkerülése érdekében, a szennyezés haladéktalan összegyűjtéséről és a kármentesítésről gondoskodni kell. A tevékenység során keletkező kommunális és veszélyes hulladékokat környezetkárosítást kizáró módon, fajtájuk és halmazállapotuk szerint elkülönítve, feliratozva kell gyűjteni, elszállíttatásukról gondoskodni szükséges. A veszélyes hulladékokat úgy kell tárolni, hogy abból veszélyes gázok, gőzök, elegyek a környezetbe ne kerülhessenek ki.
4. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre és a lakosságra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél (különös tekintettel a környezeti zaj és levegőterhelésre) nagyobb mértékű hatást ne eredményezzen. A tevékenység környezetre gyakorolt hatását és a határértékeknek való megfelelést a jogszabályokban meghatározott esetekben, illetve amennyiben túllépés valószínűsíthető mérésekkel szükséges ellenőrizni.
5. A tevékenység során a dolgozók részére ivóvizet, a kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A dolgozók részére illemhely használatot kell biztosítani, és a keletkezett szociális szennyvíz gyűjtését, szállítását a talaj, valamint a felszín alatti vízkészlet szennyezését kizáró módon kell folytatni. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosáshoz egyfázisú kézfertőtlenítő szappant kell rendszeresíteni.
6. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.

B. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) előírásai:

1. A bányalefedési, művelési, tájrendezési, valamint a majdani bányabezárási tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok során a környezeti elemek elszennyeződése kizárható legyen.
2. A leművelés során a bányaudvart úgy kell kialakítani, hogy abban pangóvíz ne alakulhasson ki.
3. A bányászati és kiszolgáló tevékenységet csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani. A gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával azt minimális mértékűre kell szorítani.
4. A gépek mosatása, tárolása, karbantartása, üzemanyag feltöltése (helyhez kötött gépek kivételével) művelési területen belül tilos, csak az erre a célra speciálisan kialakított területen végezhető. A nagyjavításokat, felújításokat stb. a bányaterületen kívül, arra szakosodott szakműhelyekben kell végeztetni. A nem mozdítható gépek, berendezések javításánál olajfelfogó tálcákat kell rendszeresíteni.
5. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
6. A bányászati tevékenység előre haladásával a felhagyott területek rekultivációját el kell végezni, melynek tervezett módját, tényszerű megvalósulását az aktuálisan jóváhagyásra kerülő MŰT-ben rögzíteni kell.
7. A bánya felhagyási szakaszában be kell fejezni a teljes terület mechanikai és biológiai rekultivációját.
8. A tájrendezést követően a bánya területén rendezetlen halmok kupacok, korábbi bányászati tevékenységből származó, későbbi funkcionális célt nem szolgáló építmények, berendezések nem maradhatnak vissza.

V. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Miskolc) 35500/6032-1/2022. ált. számú 2022. július 8-án érkezett iratában az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatban katasztrófavédelmi szempontból a környezetvédelmi engedély kiadásához szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadta.

VI. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci Bányafelügyeleti Osztály SZTFH-BANYASZ/7954-4/2022. számú iratában a környezetvédelmi engedély kiadásához szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadta.

VII. A határozat alapjául szolgáló környezeti hatástanulmányt a Három Kör Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics József utca 6.) készítette 2022. június havi keltezéssel.

VIII.

- a. A környezetvédelmi engedély a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
- b. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet („Rend.”) 10. § (8) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt – hivatalból vagy kérelemre –

- módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a határozat visszavonását nem teszi szükségessé.
- c. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. pontjában rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, tulajdonosváltozás következik be, új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül környezetvédelmi hatóságnak bejelenteni.
 - d. Amennyiben a tevékenység megvalósítás során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő változtatások három év alatt együttesen elérik a „R.” 2. § (2) bekezdés abf), abg) vagy aca) pontjában megadott küszöbértéket, akkor az engedélyes köteles azt bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
 - e. A „R.” 11. § (3) bekezdés alapján a határozat érvényességi idejének lejártakor, amennyiben az engedélyes a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseinek (Kvt. 73-76. §, 78-80. §) figyelembevételével kell eljárni.
 - f. A „R.” 26. § (4) és (5) bekezdései értelmében jelen engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére. Környezetveszélyeztetés vagy – szennyezés esetén, amennyiben a környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság a tevékenységet korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja vagy a jelen engedélyt visszavonhatja és az üzemeltetőt a (3) bekezdésben foglalt mértékű bírság megfizetésére kötelezi.
- IX.** A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett Önkormányzat(ok) Jegyzőjének azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodik a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről Hatóságomat a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell.
- X.** Az eljárás 1 200 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a Sajó-Bódva Környezetvédelmi Kft.-t terheli, és általa 2022. július 6-án befizetésre került.
- XI.** Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

A Sajó-Bódva Környezetvédelmi Kft. (3720 Sajókaza, 082/21 hrsz.) megbízásából eljáró Három Kör Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics József utca 6.) 2022. június 24-én a „Sajókaza V. – agyag és homok” védőnevű bánya létesítésére vonatkozóan környezeti hatástanulmányt nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra.

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. (Rend.) 3. számú melléklet 19. pont [„Egyéb bányászat”] hatálya alá tartozik, amely alapján a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra köteles.

A Rend. 1. § (5) bek szerint „A környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság – előzetes vizsgálati eljárás nélkül – környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le, ha a környezethasználó olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.”

Fentiek szerint eljárva a beadvány alapján 2022. június 25. napján környezeti hatásvizsgálati eljárás indult.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján 2022. július 1-jén BO/32/04383-2/2022. számon tájékoztattam az ügyfeleket a teljes eljárásra történő áttéréőről.

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 4. melléklet 2. pontja alapján 1 200 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, melyet a Sajó-Bódva Környezetvédelmi Kft. BO/32/04383-17/2022. számú felhívásomra 2022. július 6-án megfizetett.

Az eljárás során BO/32/04383-31/2022. számú felhívásomra a Három Kör Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics József utca 6.) 2022. augusztus 25. napján EPAPIR-20220825-4243 azonosító számon hiánypótlást nyújtott be.

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontok mellett vizsgáltam a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében e rendelet 5. melléklet I. táblázat 3., 4., 5., 18. pontjaiban szereplő szakkérdéseket.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

A dokumentáció összhangban van a kérelem benyújtásakor érvényes „Rend.” 6. és 7. számú mellékleteiben foglaltakkal.

A környezeti hatástanulmány készítői rendelkeznek a hatástanulmány részzakterületeire vonatkozó szakértői jogosultsággal.

A tervezett tevékenység kapcsán kizáró ok nem merült fel.

Földtani közeg védelme szempontjából

A bányauzem területén semmilyen létesítmény vagy építmény kialakítása nem tervezett. A helyszínen nincs kiépítve sem közüzemi, sem saját vízellátó hálózat. Az ivóvízellátást palackos vízzel biztosítják. A dolgozók szociális igényeinek kielégítéséhez a szomszédos Sajókazai Hulladékkezelő Centrum meglévő létesítményeit veszik igénybe (bérbe).

A bányauzemben ipari jellegű szennyvíz nem keletkezik.

A bányaterületen csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítését nem tervezik, a területre hulló csapadék közvetlenül beszivárog a talajba vagy elpárolog.

A bányatelken üzemanyag-tárolás nem történik. A bányában alkalmazott munkagépek diesel üzeműek, feltöltésük 0,7 m³ térfogatú, üzemanyag-tartályos gépjárműről történik, a talajfelszínen történő elcsöpögés megakadályozására felfogó tálcákat használnak.

A gépek karbantartását, terv szerinti javítását és nagyobb szervizmunkáit, kötelező időszakos felülvizsgálatát, mosatását, tisztítását nem a bánya területén, hanem erre szakosodott szakműhelyben végzik.

A bányászati tevékenység befejezésével a bányatelek területén mechanikai tájrendezést hajtanak végre, melynek során olyan térszínt alakítanak ki, amely belesimul a környezetbe. Ez a vizsgált területen csak úgy valósítható meg, hogy a kitermelt ásványvagyon helyén egy üreg (bányagödör) marad vissza.

A rekultiváció során nem marad vissza humusz- vagy meddőhányó, mert minden anyag felhasználásra kerül a végállapot kialakítása során.

Előírásaimat a tevékenység által a földtani közegben az üzemeltetési szakaszban okozott minél kisebb szennyező anyag kibocsátás érdekében tettem a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A dokumentáció alapján, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltak figyelembevételével a következőket állapítottam meg:

A bányászati tevékenységből eredő porkibocsátás:

A kitermelés és a közbenső deponálás során fellépő porszennyezés forrása a forgóvázak kotró által végzett földmozgatás, illetve a depóniát rendező homlokrakodó tevékenysége, különösen szárazabb időjárási körülmények között.

Közvetlen mérési adatok hiányában becsülték a környezetbe jutó PM₁₀ frakció nagyságát – 5 000 g/óra értékűre (a kitermelt anyag „földnedves”).

A belső szállítási útvonalon mozgó tehergépkocsik által felvert por esetében az útvonal kibocsátását 10 000 g/óra mértékben határozták meg.

Az ilyen módon fellépő porszennyezés mértékének számítását és ábrázolását szabványosított terjedési modellek alapján, a Wölfel GmbH IMMI zaj- és légszennyezettség térképező szoftverének segítségével (a Gauss-féle részecskemodellt alkalmazó modullal) végezték el.

A dokumentációban bemutatott számítások alapján a bányászati tevékenység során fellépő levegőterhelés levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjának a) feltétele alapján szállópor (PM₁₀) légszennyező komponens tekintetében a diffúz forrás határától számított 600 méter távolságban került kijelölésre. A kijelölt hatásterület érinti az Orbán-völgyi regionális települési szilárdhulladék-lerakót, de jellemzően a bányatelek határán belül marad, lakott területeket nem érint.

Szállítójárművek és munkagépek égéstermékei a bányatelken belül:

A bányatelken belül a humusz és az építési anyag letermelését, rakodását végző munkagépek és szállítójárművek működése eredményez légszennyezést. A berendezések emissziójának számításakor

frissebb vizsgálati eredmények hiányában a Közlekedéstudományi Intézet 2004-ben elvégzett vizsgálatára támaszkodtak.

A szennyezőanyagok terjedését figyelembe véve kritikus komponens a nitrogén-oxid (mint NO_2).

A dokumentáció szerint a tehergépjárművek fajlagos emissziója alapján 36,4 g/óra.

Ez az érték 2004-ben került meghatározásra, így a technikai fejlődéssel csökkenő kibocsátásra tekintettel jelenleg is nagy biztonsággal használható.

A nagy igénybevételt jelentő üzemi körülmények miatt 4-szeres szorzót alkalmaztak, így mind a kotró és a rakodó-, mind a két belső szállítást végző gépjármű kibocsátását 150 g/óra értékben határozták meg.

A munkálatok légszennyezését szintén az IMMI zaj- és légszennyezettség térképező szoftverrel modellezték.

A dokumentációban bemutatott és térképen szemléltetett hatásterület számítások alapján a bányászati tevékenység során fellépő levegőterhelés levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjának a) feltétele alapján nitrogén-oxid (mint NO_2) légszennyező komponens tekintetében került kijelölésre. A térképen lehatárolt poligon alakzatok, mint kijelölt levegőtisztaság-védelmi hatásterületek nem érintenek lakott területeket.

A szállítás hatása a megközelítő útvonalon:

A Közlekedéstudományi Intézet tanulmányában foglaltak szerint a tehergépkocsik fajlagos nitrogén-oxid (mint NO_2) kibocsátása a megengedett 70 km/óra sebesség mellett 7 g/km.

A maximális (200 000 $\text{m}^3/\text{év}$) termelés esetén a teherforgalom nagysága hozzávetőleg 70 járműforduló/nap, 8 járműforduló/óra (16 elhaladás/óra, amennyiben a teljes forgalom egy irányban bonyolódik), naponta. A szennyezőanyag kibocsátás 110 g/óra/km.

A dokumentációban bemutatott modellszámítások alapján a szállítási útvonallal érintett belterületi szakaszok mentén lévő lakóépületek távolságában egy 70 járműforduló/nap szállítást véve a nitrogén-oxid (mint NO_2) komponens tekintetében a szennyezőanyag-növekedés 0,5-2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ között várható, amely alapján egészségügyi határérték feletti terhelés nem valószínűsíthető.

A benyújtott kiegészítésben egy nagyobb 620 db tehergépjármű elhaladás levegőterhelése is bemutatásra került, ebben az esetben a nitrogén-oxid (mint NO_2) szennyezőanyag-növekedése a modellezés alapján 4-8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ értékkel növeli meg a háttérkoncentrációt, amely alapján a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. számú mellékletében foglalt egészségügyi határérték feletti terhelés szintén nem valószínűsíthető.

Előírásaimat a tevékenység minél kisebb légszennyező anyag kibocsátása érdekében tettem a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. §-a alapján.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a tárgyi telephelyen létesített levegőterhelést okozó légszennyező diffúz forrásokra, a tevékenység megkezdése előtt, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján, az üzemeltetéshez szükséges működési engedélyezési kérelmet kell benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára, melynek tartalmi követelményeit a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

Zajvédelmi szempontból

A tervezett bányatelek és Sajókaza legközelebbi belterületi ingatlanainak távolsága kb. 1 300 méter.

A kitermelt ásványvagyont osztályozás nélkül, helyben értékesítik.

A bányából a Sajókaza 082/19 hrsz.-ú ingatlanon (a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. telephelyén) meglévő közút csatlakozáson keresztül szállítják a termelvényt a 2604. számú, Sajókaza–Szuhakálló közötti közútra, a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum főportáján áthaladva.

A kiszállítást mérlegelés előzi meg, melyhez a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum bejáratánál található hídmérleget tervezik igénybe venni.

A munkavégzés csak a nappali időszakban tervezett, így a munkafázis által keltett zaj Sajókaza belterületének ingatlanjai távolságában nem haladhatja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglalt 50 dB-es határértéket, valamint gazdasági terület esetében a 60 dB-es határértéket.

Az IMMI 2018 zajtérkép készítő programmal modellezték a terület előkészítésének - mint a legkedvezőtlenebb zajállapotot előidéző tevékenységnek - a zajhatását, amikor a termelést végző gépek a lakott területhez legközelebb dolgoznak.

A dokumentáció szerint az üzemi zajra vonatkozó határérték már a bányatelek területén belül teljesül. A környezetbe jutó zaj nem érint védendő létesítményt.

Rezgés

A járművek elhaladása során fellépő rezgéseket a talajviszonyokon, az útszerkezeten, az épületek statikai tulajdonságain túl döntő mértékben az elhaladó járművek tengelyterhelése határozza meg.

A vizsgált útszakaszon jelenleg is folyik teherszállítás. Az utat a megengedett maximális tengelyterhelésű járművek veszik igénybe. A darabszám növekedése a jelenlegi állapot időbeli változását eredményezi, a fellépő rezgés mértékét nem növeli.

Szállítás okozta zajterhelés

A környezetvédelmi hatóság BO/32/1009-35/2022. számú határozatában környezetvédelmi működési engedélyt módosította a Sajókaza III.-szén „Kacola” védnevű bánya kapacitásbővítésére vonatkozóan. Az engedélyben maximum 480 elhaladás/nap kiszállítást engedélyezett a 2604-es számú közúton Suzhakálló, belterületét érintő szakaszán.

Az engedélyezési dokumentáció szerint a kiszállítás szintén a 2604. közúton valósulna meg.

A szomszédos Sajókaza III.-szén „Kacola” védnevű bányához köthető forgalom hatását figyelembe véve, a szállítási tevékenység során (140+480) 620 elhaladással számított forgalomm növekedés okozta zajtöbblet kb. 3,6 dB, a jelenlegi közlekedési zajhoz viszonyítva.

A hatásterületen belül található Suzhakálló:

- Bajcsy-Zsilinszky u. 60, 62, 64, 61, 67, 69, 71, 75.;
- Arany János u. 2-12.;
- Ady E. u. 15, 17. 20.;
- Hársfa u. 2-24. számú lakóházai.

Zajterhelés szempontjából legkritikusabb a Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky út 61, 67, 69, 71, 75. számú ingatlanok helyzete, 55 dB-es várható értékkel.

A temető telekhatáránál számított zajszint kb. 50 dB/A.

A zajterhelési határérték Szuhakálló belterületének legközelebbi lakóépületeinél: LTHnappal = 60 dBA

A dokumentációban foglaltak szerint határértéket meghaladó zajterhelés a napi 620 elhaladással számolva nem valószínűsíthető.

Hatásterület

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § határozza meg a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterület megállapításának módját.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete nappali időszakra az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerint nappali időszakra meghatározásra került a 40 dB-es hatásterület.

Modellezések alapján a bánya zajvédelmi hatásterületének legnagyobb kiterjedése nappali időszakban bányatelken belülre tehető, így megállapítható, hogy a bánya zajvédelmi hatásterületén védendő ingatlanok nem találhatók.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a környezetvédelmi engedély megadása a rendelkező részben foglalt előírásaim teljesítése esetén környezeti zajvédelmi érdeket nem sért.

Természet- és tájvédelmi szempontból

A bányatelek területe nem áll természetvédelmi oltalom alatt és nem része a Natura 2000 hálózathoz, valamint a Nemzeti Ökológiai Hálózat övezeteinek sem.

A korábbi időszakban az alábbi védett fajok szórványosan előfordultak a bányatelek területéről, illetve annak közvetlen környékéről:

Phlomis tuberosa (766526; 328913), *Linum tenuifolium* (767023; 329262), *Eriogaster lanestris* (766703; 329400).

A területet nagyobb kiterjedésben borító bozótos élőhelye biztosan nagyobb számban nyújt költőhelyet énekesmadaraknak (pl. *Lanius collurio*, *Sylvia atricapilla*, *S. nisoria* stb.). Ezeknek az élőhelyeknek a kiterjedése, és így a bennük élő madárvilág állomány nagysága a rendszeres tavaszi tüzek miatt azonban évről-évre változik, így az a hasonló élőhelyeken gyűjtött adatok összevetésével is alig becsülhető (ilyen jellegű konkrét felmérések ezen a területen nem történtek).

A beruházás hatásainak értékelése szempontjából a közeli hulladéklerakó miatt összegyűlő védett madarak tömeges jelenléte – pl. *Corvus corax*, *Buteo buteo*, *Ciconia ciconia* – irreleváns.

A közelből több helyen ismert fokozottan védett gyurgyalagok költése, ezért a bányaművelés során mindenképpen kerülni kell az ideiglenes fészkelésre alkalmas „partfal-szerű” falrészletek kialakulását. Amennyiben mégis fészkelésbe kezdenek madarak (*Merops apiaster*, *Riparia riparia*), a költőhelyek zavartalanosságát április 15. és szeptember 1. között biztosítani kell.

A területen előforduló cserjések nagyobb számú énekesmadár-fajnak nyújthatnak költőhelyet, ezért ezek letermelése az elővigyázatosság és megelőzés elvek figyelembe vételével csak szeptember 1. és március 1. közötti időszakban történjen.

Tájérendezési munkák során törekedni kell a környező, természetesebb állapottal rendelkező élőhelyekhez hasonló felszínek kialakítására, a rekultivált bányaterületen őshonos fajok telepítésére, és különösképpen az inváziós lágy- és fásszárú fajok elöretörésének megakadályozására.

Előírásaimat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) alapján tettem.

Hulladékgazdálkodási hatáskörben

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. § (2) bek. b) pontja alapján e törvény hatálya jogszabály eltérő rendelkezése hiányában terjed ki az ásványi nyersanyagok kutatásából, kitermeléséből, feldolgozásából és tárolásából származó hulladékokra. A közvetlenül az ásványi nyersanyagok kutatásából, kitermeléséből, feldolgozásából és tárolásából származó hulladékokról a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet rendelkezik. Ebből adódóan a bányászati hulladékokkal (pl. bányászati meddő) végezni tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységek kapcsán hulladékgazdálkodási hatáskörrel a hulladékgazdálkodási hatóság nem rendelkezik.

A környezeti hatástanulmány alapján a külfejtéses bányászati tevékenység, az ott alkalmazni kívánt bányászati technológia nem jár számottevő hulladékképződéssel.

A tervezett bányászati tevékenység során kis mennyiségű veszélyes hulladék, kommunális hulladék és termelési hulladék keletkezik.

A bányaművelés technológiája minimális hulladékképződéssel jár.

A bányászati tevékenység során potenciálisan képződő veszélyes hulladékok köre a gépi berendezések működéséhez, karbantartásához, illetve esetleges meghibásodásához kötődik. Így a járművek, a rakodógép üzemanyaggal történő feltöltése, üzemelése közben elfolyó, elcsepegő szénhidrogén-származékokkal szennyezett talaj, a javítás-karbantartás során használt olajos rongy, olajsűrők és olajos göngyölegek, elhasznált akkumulátorok képződésére lehet számítani.

A kis dolgozói létszám miatt csekély mennyiségű kommunális hulladék képződik.

A keletkező termelési hulladékok közé sorolható gépek kicserélt, selejt fém alkatrészei, vas- és egyéb fémhulladékok, melyek mennyisége nem megbecsülhető.

A tevékenységhez a dokumentációban foglaltak alapján hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozó hulladékgazdálkodási engedély beszerzése nem szükséges.

Hulladékgazdálkodási szempontú előírásaimat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján tettem meg.

Közegészségügyi hatáskörben

A bányában összesen 5 fő dolgozó foglalkoztatásával számolnak. Az ivóvizet palackos formában, a tisztálkodáshoz szükséges víz biztosítása és egyéb szociális szükséglet kielégítése a Hulladékkezelő

Centrum területén bérelt létesítményekben fog történni. A Bányavállalkozó a bányászati tevékenység végzéséhez kapcsolódóan is a szomszédos Sajókazai Hulladékkezelő Centrum irodáit, építményeit, létesítményeit tervezi bérlet formájában igénybe venni. Haszonanyag depózás a bánya területén szintén nem tervezett, azt a Hulladékkezelő területén lévő építési-bontási törmelék feldolgozó területén kívánják megoldani. A termelést külfejtéses módszerrel fogják végezni, osztályozás, feldolgozás nem tervezett. A legközelebbi lakóházak Sajókaza belterületén 1 300 méterre találhatók a tervezett bánya területétől. A dokumentációban bemutatott szoftveres modellezés alapján a munkavégzésből adódó szálló por hatásterülete 450-600 méter lesz. Szállítás során napi 70 tehergépjármű fordulóval számolnak. A műveleteket végző munkagépek, szállító járművek okozta porkibocsátás és égéstermékek emissziója az elvégzett modellszámítás alapján nem terjed túl a bányatelek közvetlen környezetén a dokumentációban foglaltak szerint. A bányatelek területén üzemanyag tárolása nem tervezett, a tankolást tartályos autóról kívánják megoldani. A gépek karbantartása, javítása szakműhelyben fog történni. Talaj és vízszennyezésre csak rendkívüli eseményekből, véletlen géphibákból számítanak. A dokumentáció szerint a bányászati tevékenység nem érint működő vagy távlati közüzemi ivóvízbázist, és hidrogeológiai védőidomot-védőterületet sem. A dokumentáció szerint az üzemi zaj hatásterülete nem jelölhető ki, mert a dokumentációban bemutatott szoftveres modellezés alapján az üzemi zajra vonatkozó határérték már a bányatelek területén belül teljesül. A szállítás megnövekedett forgalmából zajhatárérték túllépésre nem kell számítani a dokumentációban bemutatott kalkuláció alapján, de a zajvédelmi hatásterület érint néhány lakóépületet Szuhakálló belterületén. A dokumentáció a környezeti hatások csökkentése érdekében több intézkedést is megfogalmaz. Veszélyes hulladék és szilárd kommunális hulladék részére munkahelyi gyűjtőhelyet a Hulladékkezelőben lévő építési-bontási törmelék kezelő területén kívánnak létesíteni. A gyűjtés külön a veszélyes és külön a szilárd kommunális hulladéknak fenntartott edényzetekben fog történni. A kommunális hulladékot a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. fogja befogadni.

A dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a dokumentációban bemutatott adatok helytállósága esetén a tervezett tevékenységből származó káros környezeti, környezet- egészségügyi hatások nem feltételezhetők, a terület közelében élő lakosság egészségügyi kockázata nem növekszik. A dokumentációban bemutatott környezetvédelmi intézkedések, műszaki megoldások, a határozat rendelkező részében rögzített előírások és a vonatkozó jogszabályok betartásával a káros település-, környezet-, és közegészségügyi hatások csökkenthetők, ezért a tervezett tevékenység hatásai elfogadható szinten tarthatók.

Fentiek alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti.

A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A zajtól védett területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős zajforrások zajterhelési határértékeit

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-

járványügyi előírásokról. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sáttábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani".

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szabályozza.

Kulturális örökségvédelmi hatáskörben

A kérelem, a mellékelt vizsgálati dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy az engedélyezés tárgyát képező tevékenység nyilvántartott régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, valamint műemléket, műemléki területet nem érint.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a tervezett kitermelési tevékenység a jelenleg rendelkezésre álló ismereteink szerint a kulturális örökségvédelem érdekeit nem sérti, környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok kulturális örökségvédelmi szempontból nem merül fel.

Ugyanakkor felhívom az engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a kivitelezés során szükséges bármilyen földmunka végzésekor régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes Herman Ottó Múzeumot (3529 Miskolc, Görgey u. 28. tel.: 46/560-170) haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni.

A tervezett földmunkák során nem várt módon előkerült régészeti emlékek esetén történő intézkedéseket a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 24. § határozza meg.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

A bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményét a Kötv. 82. § (2) bekezdése helyezi kilátásba.

Talajvédelmi hatáskörben:

A dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható.

Termőföldvédelmi hatáskörben:

A Sajókaza külterület 013 helyrajzi számú ingatlan megosztásra került a 013/1, 013/2, 013/3, 013/4, 013/5, 013/6, 013/7 és 013/8 helyrajzi számú ingatlanokra az 1993. évi II. törvény 12/E. §-ában foglaltak szerint 2020 évben.

A Sajókaza külterület 082/29 helyrajzi számú ingatlan nem szerepel az ingatlan-nyilvántartási rendszerben.

A csatolt dokumentumokban szereplő Sajókaza külterület 082/13 helyrajzi számú ingatlan megosztására vonatkozó változási vázrajz záradékolása a földmérési szakterület részéről 2022. 05. 09. napján megtörtént.

A tervezett bányatelek koordinátái által behatárolható terület a Sajókaza külterület 082/13 helyrajzi számú ingatlan egy részére, valamint a 082/14 helyrajzi számú ingatlan teljes területére vonatkozik.

A Sajókaza külterület 082/14 helyrajzi számú ingatlan megnevezése „szemétklerakó telep” azaz nem termőföldként szerepel az ingatlan-nyilvántartási rendszerben.

Az ingatlan-nyilvántartásban Sajókaza településen lévő földrésztelkek összterületének több mint 25%-ára van bejegyezve a bányatelek jogi jelleg.

Az eljárás során az 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet 9. táblázatának 2.-4. és 20. pontja vonatkozásában BO-08/KT/04383-14/2022. - BO-08/KT/04383-16/2022. számokon 2022. július 6-án megkértem az ügyben érintett szakhatóságok állásfoglalását.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/6098-1/2022. ált. számú iratában a környezetvédelmi engedély kiadásához szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„Az engedélyezési dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítható:

„A Sajó-Bódva Környezetvédelmi Kft. megbízásából a BJB-Mérnökiroda Kft. 2022. februárjában elkészítette a „Sajókaza V. – agyag és homok” tervezett bányauzemre vonatkozó, a bányatelek fektetését megalapozó Bányatelek dokumentációt.”

„Bányavállalkozó a tárgyi kutatási területen „Sajókaza V. – agyag és homok” védőnevű bányatelek fektetését, és külfejtéses bányauzem kialakítását tervezi. A bányatelek által igénybe venni szándékozott terület kiterjedése 0,1539 km². A tervezett bányatelek a Sajókaza külterület 082/13 és 082/14 hrsz.-ú ingatlanokat érinti.”

A tervezett kitermelési kapacitás évi legfeljebb 200 000 m³ (360 000 t) ásványi nyersanyag (agyag és homok).”

A Sajó-Bódva Környezetvédelmi Kft. bányatelek fektetési kérelmét a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, Bányászati és Gázipari Főosztály, Miskolci Bányafelügyeleti Osztály felé 2022. februárjában benyújtotta.

A „Sajókaza V. – agyag és homok” tervezett bányauzem a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum szomszédságában található.

A tervezett „Sajókaza V. – agyag és homok” bányatelek főbb adatai az alábbiak.

- Területe: 0,1539 km²
- Fedőlapjának tengerszint feletti magassága: +241,0 mBf
- Alaplapjának tengerszint feletti magassága: +180,0 mBf

A bányatelek kitermelhető ásványi nyersanyaga:

- agyag és homok.

„A tervezett bányatelek Sajókaza külterületének Különleges hulladéklerakó terület besorolási kategóriájú területeket érint. A tervezett bányászati tevékenység befejeztével a területen a rekultivációs végcél hulladéklerakó kialakítása lehet.”

„A bányabezáráskor a rekultiváció során nem marad vissza humusz- vagy meddőhányó, mert minden anyag felhasználásra kerül a végállapot kialakítása során.”

„A tervezett bányauzemben a termelést külfejtéses módszerrel tervezik végezni.”

„A tervezett bányászati tevékenység során osztályzást, feldolgozást nem végeznek.”

„A bányauzemben alkalmazott gépek és berendezések:

- 1 db CATERPILLAR típusú forgóvázak kotró,
- 1 db HYUNDAI típusú homlokrakódó.”

„A tervezett bányaatelen üzemanyag-tárolás nem történik. A bányában alkalmazott munkagépek diesel üzeműek, feltöltésük 0,7 m³ térfogatú, üzemanyag-tartályos gépjárműről történik, talajfelszínen történő elcsöppögést megakadályozva felfogó tálcákat használnak.”

„A gépek karbantartása, terv szerinti javítása és nagyobb szervizmunkái, kötelező időszakos felülvizsgálata nem a bánya területén, hanem erre szakosodott szakműhelyben tervezett.”

„A bányaterületre hulló csapadék közvetlenül beszivárog a talajba vagy elpárolog. A bányaterületen nem tervezik csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítését.”

„A tervezett bányaüzem helyszínén nincs kiépítve sem közüzemi, sem saját vízellátó hálózat. Az ivóvízellátás palackos ivóvízzel tervezik biztosítani. A bányaüzemben ipari jellegű szennyvíz nem keletkezik majd. A dolgozók tisztálkodásra, mosakodásra a szomszédos Sajókazai Hulladékkezelő Centrum meglévő létesítményeit tervezik igénybe (bérbe) venni.”

„A „Sajókaza V. – agyag és homok” tervezett bányaüzem területén a Bányavállalkozó nem tervez semmilyen létesítményt vagy építményt kialakítani.”

A tervezett bányaüzem térség kiemelt, száraz terület.

„A „Sajókaza – agyag, homok” elnevezésű kutatási területen, a 2021-2022. időszakban részletes földtani kutatást végeztek. A kutatófúrások, valamint a fúrásmintákon elvégzett geotechnikai vizsgálatok tapasztalatai alapján az alábbiakban foglalhatjuk össze a területről nyert vízföldtani információkat.”

„A kutatófúrások nem harántoltak víztartó rétegeket, bennük sem talaj, sem rétegvíz nem jelentkezett. A fúrások során vízfakadást nem tapasztaltak. A terület szakirodalma sem ismerteti a kutatás alaplapjáig felszín alatti vizet. Áramlási viszonyokat a kutatási területen nem lehetett megfigyelni, illetve értékelni.”

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület sérülékeny vízbázis védőterületet nem érint, ill. nem helyezkedik el nagyvízi mederben.

Hatóságom hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.”

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) előírásait határozatom IV. B. pontjában szerepeltettem.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Miskolc) 35500/6032-1/2022. ált. számú 2022. július 8-án érkezett iratában az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatban katasztrófavédelmi szempontból a környezetvédelmi engedély kiadásához szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„Az Igazgatóság a környezeti hatásvizsgálat elbírálása során megállapította, hogy

- a területen a lakosság életét és egészségét veszélyeztető tevékenységet nem végeznek;
- a bányaüzemben normális üzemi körülmények között kis mennyiségű veszélyes hulladék keletkezik, melyet a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. telephelyén, elkülönítetten, zárt edényzetben tervezik gyűjteni;
- a bánya területén ipari jellegű szennyvíz nem keletkezik;
- az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségből eredő várható hatásokkal nem kell számolni, alsó vagy felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem érinti a beruházás területét;

- a települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet Sajókaza települést a II. osztályba sorolja, a környezeti hatástanulmány a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében megfelelően tartalmazza a telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait, részletesen:
 - a telephely és környezete árvízvédelmi szempontból kevésbé veszélyeztetett, a belvízveszély jelentéktelen mértékű, a tervezett bányászati tevékenység területe nem érint parti sávot, ill. nagyvízi medret, azonban a terület dombvidéki elhelyezkedéséből és fekvéséből adódóan villámárvíz szempontjából magas kitettségű;
 - az aszálykár és szélrózsió jelentéktelen mértékű;
 - a telephely és környezete a földrengéseknek való kitettsége alapján kevésbé veszélyeztetett, azonban a tervezési terület térségében a felszínmozgások veszélye súlyos, nagymértékű.

Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében – az Engedélyező hatóság által csatolt iratok alapján – az Ügyfél környezetvédelmi engedélyének megadásához az Igazgatóság hozzájárul.

Ezen szakhatósági hozzájárulás nem helyettesíti a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) IV. fejezete szerinti iparbiztonsági hatóság engedélyezési eljárásának lefolytatását. Az iparbiztonsági hatóság a Kat. szerinti eljárás keretében bírálja el az üzemeltető által benyújtott, építési engedélyezéshez kapcsolódó katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmet.”

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci Bányafelügyeleti Osztály SZTFH-BANYASZ/7954-4/2022. számú iratában a környezetvédelmi engedély kiadásához szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A Bányafelügyelet megvizsgálta a beérkezett dokumentációkat, nyilatkozatokat és ezek, valamint saját nyilvántartásai alapján az alábbiakat állapította meg:

A tevékenységgel érintett terület a korábbi „Kurityán III. táró” helyén valósul meg. Az azóta eltelt idő alatt a bányászati tevékenységek következtében felszínre kiható talajmozgások már nagyrészt lezajlottak, további mozgások **nem várhatóak**.

A Bányafelügyelet jogelődje a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Bányászati Osztálya a BO/15/1927-3//2021. számú igazolásában a Kérelmező részére elfogadta a „Sajókaza – agyag, homok” elnevezésű területen tervezett előkutatási tevékenység végzésére irányuló bejelentését. A Bányafelügyelet a bányatelek megállapítási eljárás során hozott határozatában veszi nyilvántartásba a megkutatott és ipari vagyonnal rendelkező ásványi nyersanyagvagyon területét. Tekintve, hogy a Bányafelügyelet a tárgyi eljárással érintett területen a bányatelket még nem állapította meg, így a Bányafelügyelet ásványvagyon-védelmi hatásköre **nem** áll fenn a tárgyi eljárásban.

Fentiekre tekintettel Bányafelügyeleti előírások megtételére nincs szükség.

A Bányafelügyelet továbbá tájékoztatásul közli, hogy a dokumentáció 11. oldalán tévesen szerepel azon állítás, miszerint a bányatelek fektetésére vonatkozó bányahatósági engedélyezési eljárás folyamatban van. A Bányafelügyelet a településrendezési eszközökkel való összhang hiánya miatt az SZTFH-BANYASZ/1385-5/2022. számú határozatában a bányatelek megállapításra vonatkozó kérelmet elutasította.

A bányászatról szóló 1993. XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 43. § (9b) bekezdés alapján a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről,

valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A jogorvoslati tájékoztatás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény Ákr. 55. § (4) bekezdésén alapul.

A Bányafelügyelet hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. számú mellékletének 9. táblázat 20. pontja állapítja meg. A Bányafelügyelet illetékessége a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. § (1) bekezdésén alapul."

Az eljárás során - hivatkozással az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 25. § (1) b) pontjára, valamint 62. §-ra, figyelembe véve a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rend.) 5. § (2) bekezdés cb), cc) pontjait - a tervezett tevékenységnek a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében 2022. július 6-án BO/32/04383-5/2022. számon megkerestem az érintett település (Sajókaza) Jegyzőjét.

Sajókaza Község Önkormányzat Jegyzője 339-5/2022. számú, 2022. szeptember 29-én érkezett iratában az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A BO/32/04383/2022. számú KÖZLEMÉNY alapján a tervezett létesítmény a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásban foglaltaknak megfelel, valamint a településrendezési eszközökkel összhangban van.”

„Önkormányzati rendeletben nem kerültek meghatározásra a tervezett létesítményre vonatkozóan természetvédelmi követelmények.”

„A tervezett létesítmény megfelel a településrendezési követelményeknek és a HÉSZ előírásainak.”

Nyilatkozatában a tervezett létesítménnyel érintett területre vonatkozó – Sajókaza község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 11/2018. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló Sajókaza Község Önkormányzatának 8/2022. (VII. 19.) számú önkormányzati rendeletében foglalt - övezeti előírásokat ismertette.

A Rend. 8. § (1) és (1a) bekezdései szerint a környezeti hatásvizsgálati eljárás megindításáról és a közmeghallgatásról szóló közleményt közhírré tettem a környezetvédelmi hatóság honlapján, valamint a www.magyarorszag.hu hirdetmények internetes oldalon.

A Rend. 8. § (2) bekezdése szerint a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti Sajókaza település Jegyzőjének BO/32/04383-5/2022. számon, a feltételezeten érintett települések (Szuhakálló, Mucsony, Kurityán) Jegyzőinek BO/32/04383-4/2022., BO/32/04383-6/2022. - BO/32/04383-7/2022. számokon megküldtem a közleményt közzététel céljából.

A Rend. 8. § (1) és (1a) bekezdései szerint a környezeti hatásvizsgálati eljárás megindításáról és a közmeghallgatásról szóló közleményt közhírré tettem a környezetvédelmi hatóság honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu hirdetmények internetes oldalon.

Sajókaza Község Önkormányzat Jegyzője 2022. július 11. napján érkezett iratában tájékoztatott, hogy a közlemény 2022. július 8. napján a település honlapján, a közterületi hirdetőtáblán, valamint az önkormányzat hirdetőjén közhírré tételre került.

Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Szk/872-2/2022. számú, 2022. július 7-én érkezett iratában tájékoztatott, hogy a közlemény 2022. július 7. napján kifüggesztésre került a település hirdetőtábláján.

Múcsony Nagyközség Önkormányzat Jegyzője MC12211-2/2022. számú 2022. július 8. napján kelt iratában tájékoztatott, hogy a közlemény 2022. július 7. napjától a település honlapján és a helyben szokásos módon kifüggesztésre került.

Múcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Kurtyáni Kirendeltség Aljegyzője K/718-2/2022. számú, 2022. szeptember 28-án érkezett iratában tájékoztatott, hogy a közlemény 2022. július 11. napjától 2022. augusztus 12. napjáig a közhírré tételre került.

A tervezett tevékenységgel kapcsolatban észrevétel a közmeghallgatás időpontjáig Hatóságomhoz nem érkezett.

Az engedélyezési eljárás során a Rend. 9. § szerint, közmeghallgatást tűztem ki 2022. augusztus 24-én 14:00 órai kezdettel Sajókaza Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (3720 Sajókaza, Petőfi Sándor utca 2.).

A közmeghallgatásról az érintetteket BO/32/04383-4/2022. - BO/32/04383-16/2022. számokon 2022. július 6-án előzetesen szabályszerűen értesítettem.

Tekintettel arra, hogy a 2022. augusztus 24-én 14:00 órára kitűzött közmeghallgatáson a lakosság részéről érdeklődő nem jelent meg, a közmeghallgatás megtartása nem volt lehetséges.

Az erről 2022. augusztus 24-én készült BO/32/04383-32/2022. számú feljegyzést az érdekeltek számára honlapomon közzé tettem.

Az engedélyezési eljárás során megállapítottam, hogy a vonatkozó műszaki és hatályos környezetvédelmi jogszabályok figyelembevételével, valamint a határozatban szereplő előírások betartása mellett a „Sajókaza V. – agyag és homok” védőnevű bánya létesítése és üzemeltetése a környezeti hatástanulmányban foglaltak alapján összességében nem jelent olyan kedvezőtlen környezeti hatással járó igénybevételt, amely a tervezett tevékenység megvalósítását kizárta tenné.

Fentiek, valamint a környezeti hatástanulmány alapján, a szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével a Sajó-Bódva Környezetvédelmi Kft. (3720 Sajókaza, 082/21 hrsz.) részére a „Sajókaza V. – agyag és homok” védőnevű bánya létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó környezetvédelmi engedélyt megadom.

Az engedély érvényességi idejét a Rend. 11. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a területen rendelkezésre álló ásványvagyon alapján határoztam meg.

A határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bek. a) pontja, a 68-69. §, a 71. § (1) bek. b) pontja alapján, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében, a 13. § (2) bekezdésében, valamint a 8/A. § (1) bekezdésben, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Rend. 10. § (3) bekezdés alapján a Rend. 5. § (6) bekezdése szerint rendelkeztem.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 4. melléklet 2. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

Miskolc, 2022. október 07.

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:



Kapják:

1. Sajó-Bódva Környezetvédelmi Kft. 3720 Sajókaza, 082/21 hrsz. (CK: 26218829)
2. Három Kör Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics József utca 6.) (CK: 11863973)
3. Sajókazai Polgármesteri Hivatal 3720 Sajókaza, Petőfi u. 2. (HK: PHSK, KRID: 206107910)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) (KÉR)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3525 Miskolc, Dózsa György u. 15.) (KÉR)
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (BO/51/04398-2/2022.) (e-mail: hulladegkazdalkodas@borsod.gov.hu)
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (e-mail: nepegeszsegugy@borsod.gov.hu)
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (e-mail: novenyvedelem.miskolc@borsod.gov.hu)
9. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (e-mail: epitesugy@borsod.gov.hu)
10. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci Bányafelügyeleti Osztály (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5.) (HK: SZTFH; KRID: 469506375)
11. Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzője 3720 Sajókaza, Petőfi u. 2. (HK: SKAZAONK; KRID: 252230958)
12. Múcsony Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 3744 Múcsony, Fő út 2. (HK: MUCSONYONK; KRID: 755281921)
13. Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3731 Szuhakálló, Kossuth u. 7. (HK: SZUHAKALLO; KRID: 204026351)
14. Múcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Kurityáni Kirendeltség Aljegyzője 3732 Kurityán, Kossuth L. út 109. (HK: KPH; KRID: 600290188)
15. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2 3780 Edeleny István király útja 52/A. (e-mail: foldhivatal.edeleny@borsod.gov.hu) (KRID 214917740)
16. Honlapra
- 16-17. Iratokhoz