

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal


A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Csefóné Záborczki Helga (CSEFONEHELGA)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.27

Másolatkészítési szabályzat: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 21/2021 (VI.1) utasítás

Másolatkészítési rend elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21_2021_VI_1_utasitas.pdf

Másolatkészítés időpontja: 2021.08.27. 13:40:51



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/32/06772-13/2021.

Tárgy: Ózdi Táv hőtermelő és Szolgáltató Kft.
hőenergia termelő tevékenység végzésére
kiadott módosított
1002-6/2012. számú **egységes**
környezethasználati engedély
módosítása

Ügyintéző: Dr. Móriczné Vincze Zsuzsanna

H A T Á R O Z A T

- I. Az Ózdi Táv hőtermelő és Szolgáltató Kft. (3600 Ózd, Zrínyi út 3.) (KÜJ: 100284757) mint engedélyes részére, az Ózd, Gyár út 1. szám alatti 11112 hrsz.-ú telephelyen (KTJ: 100427160; KTJ^{létesítmény:} 102308991) folytatott hőenergia termelő tevékenységre kiadott 1157-5/2013. számú, BO-08/KT/917-12/2017. számú, BO-08/KT/06419-15/2018. számú és BO/32/00237-6/2021. számú határozatokkal módosított 1002-6/2012. számú

egységes környezethasználati engedélyt

(a továbbiakban alaphatározat)

az alábbiak szerint

módosítom:

- 1) **Az alaphatározat rendelkező részének I. pontjában „Engedélyezett kapacitás” alcím alatti mondatot törölöm, helyébe az alábbiakat rögzítem:**

A berendezések összes bemenő hőteljesítménye: 67,72 MW_{th}

- 2) **Az alaphatározat rendelkező részének I./2. pontjában „Az alkalmazott műszaki megoldások és az elérhető legjobb technikának való megfelelés” cím alatti fejezetben a „A tevékenység leírása” alcím alatt található: “A gázmotorok üzemeltetése továbbra is szünetel.” mondatot törölöm.**

- 3) Az alaphatározat rendelkező részének I./2. pontjában „Az alkalmazott műszaki megoldások és az elérhető legjobb technikának való megfelelés” cím alatti fejezetben a „A fűtőmű hőtermelő berendezéseinek és főbb technikai adatainak ismertetése” alcím alatt található táblázatot törölöm és helyébe az alábbiakat rögzítem:

Berendezés neve	Üzemelő egységek száma	Bemenő hőteljesítmény (max) egységenként	Bemenő hőteljesítmény berendezés fajtánként
Forróvíz kazánok	1 db Kazánon 2 db SGB-700 G/F-M-2-4-T típusú földgáz égő, teljesítményük 700-7000 kW között/égő	15 400 kW _{th}	15,4 MW _{th}
	2 db Kazánon 2-2 db G70/1-B ZM-LN égő, teljesítményük 700-7000 kW között /égő	14 000 kW _{th}	28,0 MW _{th}
Melegvíz kazánok (korábbi gőzkazánok)	2 db Égőtípus SGB-200 GN/M	1 460 kW _{th}	2,92 MW _{th}
Konténer kazánok	2 db Égőtípus SGB-700 G/F-M-2-4-T	7 700 kW _{th}	15,4 MW _{th}
	1 db Égőtípus TÜKI LNG 5	6 000 kW _{th}	6,0 MW _{th}
Összesen:			67,72 MW_{th}

- 4) Az alaphatározat rendelkező részének I./2. pontjában „Az alkalmazott műszaki megoldások és az elérhető legjobb technikának való megfelelés” cím alatti fejezetben a „Levegőtisztaság-védelem” alcím alatt található részt törölöm és helyébe az alábbiakat rögzítem:

Az Ózdi Távhő Kft. fűtőművének területén 8 darab bejelentett légszennyező pontforrás van. Az üzemelő kazánok által jellemzően kibocsátott légszennyező anyagok a következők: CO, CO₂, NO_x. A fűtőmű területén nincs határértéket meghaladó kibocsátás a légszennyező anyagok tekintetében.

5) Az alaphatározat rendelkező részének I./3. pontjában „Levegő” alcím alatti részt törölöm, helyébe az alábbiakat rögzítem:

A létesítmény szennyező forrásai:

Technológia	Berendezés	Pontforrás	EOV koordináták
Melegvíz előállítása gáztüzelésű kazánnal	3 db gáztüzelésű forróvíz kazán	P1,P2,P3	X:320373 Y:743123
Gőz előállítása	2 db gőzkazán	P4,P5	X: 320373 Y:743123
Konténerkazánok	3 db kazán	P15, P16, P17	X:320279 Y:743121

A fűtőműben tervezett kazánházi fejlesztés során a távhőrendszeri keringetést átállítják változó tömegáramúra és a termikus gáztalanítást korszerűsítik. A meglévő két gőzkazánt átalakítják melegvizes kazánokra. A gőzkazánok helyett 2 db gyors-gőzfejlesztő kerül beépítésre. A gőzfejlesztők füstgáz kibocsátása a meglévő 50 m magas kéményhez csatlakozik majd. Az új kazánépület a konténer kazánok és a fűtőmű közötti területen épül meg.

Az üzemelő kazánok által jellemzően kibocsátott légszennyező anyagok: CO, CO₂, NO_x.

A tevékenység következtében a lakott területen nem fordult elő az egészségügyi határértékeket meghaladó légszennyezés kialakulása.

6) Az alaphatározat rendelkező részének I./3. pontjában „Hulladék” alcím alatti fejezetben a „A tervezett változtatások során a biomassza kazánban keletkező „hamu, salak és kazánpor”, valamint „pernye” jelentkezik hulladékként. Azonosító kódja: 10 01 01 és 10 01 03.” mondatokat törölöm.

7) Az alaphatározat rendelkező részének I./3. pontjában „Zaj” alcím alatti részt törölöm, helyébe az alábbiakat rögzítem:

A fűtőmű főbb zajforrásai:

- 3 db 10 MW teljesítményű forróvíz kazán, melyekhez 2-2 gázégő tartozik (2 kazánhoz Weishaupt 700-7000 kW, 1 kazánhoz pedig GB-Ganz 7700 kW teljesítményű gázégők kapcsolódnak).
- 2 db 2000 kW teljesítményű gőzkazán, melyek közül egy működik egy időben, a másik a tartalék.
- 3 db keringető szivattyú, melyek közül általában kettő üzemel (a harmadik a tartalék).
- 2 db nyomástartó szivattyú, melyek közül egy üzemel, egy pedig a tartalék.
- 2 db pótvíz szivattyú, melyek közül egy üzemel, egy pedig a tartalék
- 3 db gőzkazán tápszivattyú

- 5 db fali szellőző ventilátor
- 3 db konténerkazán
- 1 db udvaron található gázfogadó állomás

A fűtőmű télen és nyáron eltérő üzemállapotban működik, a nyári időszakban a fűtőmű csökkentett üzemállapotban, kevés zajforrással üzemel. A vizsgálati eredmények és az elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy a fűtőmű zajterhelése és zajkibocsátása minden megítélési ponton és mérőfelületen az előírt zajterhelési és zajkibocsátási határérték alatt marad.

8) Az alaphatározat rendelkező részének I. 5) Előírások pontjában A) A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal előírások főcím., a) Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások cím alatti „A tervezett technológiai fejlesztésre-, illetve a biomassza kazán létesítésére vonatkozó előírások” alcím 11. pontját törölöm.

9) Az alaphatározat rendelkező részének I. 5) Előírások pontjában A) A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal előírások főcím., a) Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások cím alatti „A fűtőmű üzemelésére vonatkozó előírások” alcím alatti „Hulladékgazdálkodás szempontból tett előírások” bekezdésének 9. pontját törölöm.

10) Az alaphatározat rendelkező részének I. 5) Előírások pontjában A) A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal előírások főcím., a) Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások cím alatti „Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások” alcím 3. pontját törölöm helyette az alábbiakat rögzítem:

3. A P4 és P5 jelű pontforrások átépítését követő 30 napon belül a környezetvédelmi hatóság részére levegőtisztaság-védelmi változásjelentést, kell küldeni.

11) Az alaphatározat rendelkező részének I. 5) Előírások pontjában A) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírások főcím., a) Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások cím alatti részt új „Gázmotorok leszerelésére vonatkozó előírások” alcímmel és további két ponttal egészítem ki:

Gázmotorok leszerelésére vonatkozó előírások

1. A gázmotorok leszerelése és szállítása során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a szerelés, illetve szállítás végzése során ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
2. Amennyiben a leszerelésre kerülő motorok tartalmaznak veszélyes anyagokat, az átadás előtt le kell üríteni és a keletkező hulladékok gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú, a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban – így különösen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell gondoskodni.

- II. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/6425-1/2021. ált. számon az egységes környezethasználati engedély módosításához szakhatósági hozzájárulását megadta.
- III. A 1157-5/2013. számú, BO-08/KT/917-12/2017. számú, BO-08/KT/06419-15/2018. számú és BO/32/00237-6/2021. számú határozatokkal módosított 1002-6/2012. számú határozat változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag a 1157-5/2013. számú, BO-08/KT/917-12/2017. számú, BO-08/KT/06419-15/2018. számú és BO/32/00237-6/2021. számú határozatokkal módosított 1002-6/2012. számú határozattal együtt érvényes.
- IV. Az egységes környezethasználati engedély módosítása 15 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.-t terheli, és általa befizetésre került.
- V. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton be nyújtott keresettel lehet élni. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

A környezetvédelmi hatóság az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. (3600 Ózd, Zrínyi út 3.) Ózd, Gyár út 1. szám alatti 11112 hrsz.- on végzett hőenergia termelő tevékenységre vonatkozóan 1157-5/2013., BO-08/KT/917-12/2017., BO-08/KT/06419-15/2018. és BO/32/00237-6/2021. számú határozatokkal módosított 1002-6/2012. számú egységes környezethasználati engedélyt adott ki, mely 2027. szeptember 30-ig érvényes.

Az engedélyes EPAPIR-20210701-10083 számú, 2021. július 1-én benyújtott kérelmében a fűtőmű egységes környezethasználati engedélyének módosítására vonatkozóan eljárást kezdeményezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán.

A kérelem alapján 2021. július 02-án az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás indult.

A környezethasználó az egységes környezethasználati engedély módosításával kapcsolatos, a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 10.2. pontjai alapján megállapított igazgatási szolgáltatási díjat, 2021. augusztus 9-én megfizette.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/06772-2/2021. számon, 2021. július 6-án tájékoztatást adtam ki a teljes eljárásra történő áttérésről.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

A 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 1. § figyelembevételével a kérelem készítői rendelkeznek a részszakterületekre vonatkozó szakértői jogosultsággal.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet" 20/A. § (10) és (11)bek. szerint:

„(10) A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.”

(11) A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.”

Az engedélyes az Ózd, Gyár út 1. szám alatti 11112 hrsz. alatti telephelyén lévő fűtőműben 2 db gázmotor kikerült a Kötelező Átvételi Tarifa (KÁT) rendszerből, így azok működtetése gazdaságtalanná vált, ezért 2011-ben leállították mindkettőt.

2021.02.15-én lejárt a villamos áram termelési engedélyük, amelyet nem hosszabbítottak meg. A motorok selejtezésre kerültek.

A jelenlegi kapacitás elméleti hőteljesítmény 67,72 MW.

Fentiek alapján a tevékenységre vonatkozó engedély módosításának nincs akadálya az alábbiak szerint.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

Az Ózdi Táv hőszolgáltató Kft. tulajdonában lévő 2 db gázmotor a KÁT rendszerből kikerült, azok működtetése gazdaságtalanná vált. Továbbá a Kft. villamos áram termelési engedélye 2021. 02.15-én lejárt, amelyet nem hosszabbítottak meg.

A gázmotorok selejtezésre és felajánlásra kerültek városi múzeum részére kiállítási darabként.

A kérelemben foglalt módosítások a telephely teljes kibocsátásait nem befolyásolják, mivel a gázmotorok már a 2011. évtől óta nem üzemeltek.

Az Ózdi Táv hőtermelő és Szolgáltató Kft. az OKIR kapu rendszerben a gázmotorokhoz tartozó P6 és P7 jelű pontforrások törlését elvégezte.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból

A 2020. november 5. keltezésű zajvizsgálati jegyzőkönyvben bemutatták a fűtőmű környezeti zajterhelését.

A fűtőmű működése, ezáltal zajkibocsátása elsősorban a környezeti hőmérséklettől függ. A fűtőmű üzemállapota a téli, tartósan hideg időszakban 24 órán keresztül állandó, a létesítmény zajkibocsátása nappali és éjjeli időszakban változatlan.

Az Ózdi Távhő Kft. által 3600 Ózd, Gyár út 1. szám alatti fűtőműve az Ózdi Ipari Park (volt Ózdi Kohászati Üzemek) területén található. A telephely jelentős része az Ózd Város Önkormányzata Képviselő testületének 14/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelete (Ózd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről) alapján ipari gazdasági területen (Gip) fekszik. A telephely déli részén található 4 db konténerkazán területe azonban kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen (Gksz) helyezkedik el. A vizsgált telephely közvetlen szomszédságában nyugati, északi és keleti irányokban szintén ipari gazdasági területek (Gip), déli irányban kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (Gksz) található.

A fűtőmű területéhez legközelebbi védendő létesítmények:

- a) északi irányban: kb. 140 méter távolságban az Akácos út mentén lévő sorházak, melyek ipari gazdasági területen (Gip) helyezkednek el, a védendő létesítmények irányában a régi kohó nyersanyagtároló épületei árnyékoló hatást fejtenek ki.
- b) déli irányban: kb. 80 méter távolságban a Gyár út túloldalán, az ORIN Hungary Kft. árnyékterében volt Kistérségi Gyermekejélési Intézmény (anyák szállása) található, mely most üresen áll. A többszintes épület kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen (Gksz) fekszik.
- c) déli irányban: kb. 300 méter távolságban a Gyár út túloldalán, az ORIN Hungary Kft. árnyékterében kertés családi házak állnak, a lakóházak kisvárosias lakóterületen (Lk) helyezkednek el. Ebben az irányban található az Alkotmány úton az Ózdi Városkerti Óvodák Alkotmány úti Tagóvodája, amely központi vegyes területen (Vk) áll.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a környezeti zajforrás hatásterületének lehatárolásakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapján a legnagyobb hatásterület mérhető, illetve számítható. A létesítmény esetében a nappali és az éjjeli időszak zajkibocsátása között nincs jelentős különbség, ezért az éjjeli időszakra vonatkozó hatásterületet határozták meg.

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete lakóépületeket nem érint.

A hatásterületen gazdasági ingatlanok találhatóak, ezért zajkibocsátási határértékek kerültek meghatározásra, melyek betartása folyamatosan kötelező.

A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy jelen módosításban foglaltakkal együtt a Fűtőmű zajvédelmi szempontból megfelel a BAT előírásainak.

Felhívom a figyelmet, hogy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, zajos gépek üzembe állítása, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon. A változásjelentés elmulasztása a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet 4. b) pontja szerint 50 000,- Ft bírság kivetését vonja maga után.

Mérések alapján megállapítható, hogy az üzemi tevékenységből származó zajkibocsátás nem okoz határérték feletti zajterhelést a védendő ingatlanoknál.

Földtani közeg védelme szempontjából

Az Ózdi Távhőszolgáltató Kft. a tulajdonában lévő 2 db gázmotort, azok gazdaságtalanná vált működése miatt, leselejtezett 2011-ben és most a városi múzeumnak ajándékozta kiállítási darabként. Ezen módosítással a Kft. teljes elméleti hőteljesítménye 72,97 MW-ról 67,72 MW-ra csökken.

Előírásaimat a tevékenység által a földtani közegben az üzemeltetési szakaszban okozott minél kisebb szennyező anyag kibocsátás érdekében tettem a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve.

Természet- és tájvédelmi szempontból

A tevékenységet beépített környezetben, kivett (telephely) művelési ágú területen folytatják, azon természeti és/vagy táji érték, egyedi tájérték jelenlétéről nincs tudomásunk, így az védett természeti értékeket nem érint, nem károsít vagy veszélyeztet.

A telephely védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érint.

A telephelyen zajló tevékenység normál üzemben ismert természeti értéket nem károsít, a környező területek élővilágát nem veszélyezteti.

Az egységes környezethasználati engedély módosítási dokumentáció és annak szakági munkarészei alapján megállapítottam, hogy a tevékenységnek természet- és tájvédelmi szempontból várhatóan a továbbiakban sem lesznek jelentős hatásai, illetve a mindenkori hatások megfelelő intézkedésekkel minimalizálhatók, így a tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

Hulladékgazdálkodási szempontból

A 1157-5/2013., BO-08/KT/917-12/2017., BO-08/KT/06419-15/2018. és BO/32/00237-6/2021. számú határozatokkal módosított 1002-6/2012. számú egységes környezethasználati engedély jelen módosítása hulladékgazdálkodási szempontokat nem érint.

Fentiek alapján az eljárás során a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (10) és (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontban foglalt szakkérdés vonatkozásában, 2021. július 26-án BO/32/06772-7/2021. számú végzésemben megkértem az ügyben érintett szakhatóság állásfoglalását.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/247-1/2021. ált. számú iratában az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárásban a 157-5/2013. számú, BO-08/KT/917-12/2017. számú, BO-08/KT/06419-15/2018. számú és BO/32/00237-6/2021. számú határozattal módosított 1002-6/2012. számú egységes környezethasználati engedélyt vízvédelmi és vízügyi hatáskörben kiadott előírásokat, kikötéseket továbbra is fenntartja.

Indoklásában előadta az alábbiakat:

„Az Ózdi Távhőszolgáltató Kft. tulajdonában lévő 2 db gázmotor KÁT rendszerből történő kikerülése miatt, azok működtetése gazdaságtalanná vált, ezért 2011-ben leállították mindkettőt.

A gázmotorok végleges leszerelése nem változtat egyik környezeti elemet érintő kibocsátás esetében sem.

A fentiek alapján az EKH engedélyből a gázmotorok törlését kérik. Az Ózd 11112 hrsz.-ú ingatlan vízbázis jogerős határozattal kijelölt védőterületét, védőidomát nem érinti, továbbá nem helyezkedik el nagyvízi mederben, nem érint parti sávot.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Ózd település területe „érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi kategóriába tartozik.

Hatáskörünkbe tartozó szakkérdések tekintetében, a BO/32/00237-6/2021., BO-08/KT/06419-15/2018., BO-08/KT/917-12/2017., 1157-5/2013. számokon módosított 1002-6/2012. számú egységes környezethasználati engedély vízügyi, vízvédelmi előírásait fenntartva, azok betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

Előírásaimat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek védelméről rendelkező 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján továbbra is érvényesnek tekintem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 2-3. alpontja alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg."

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem és az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. (3600 Ózd, Zrínyi út 3.) mint engedélyes részére az Ózd, Gyár út 1. szám alatti 11112 hrsz.-ú telephelyén folytatott hőenergia termelő tevékenységre kiadott 1157-5/2013. számú, BO-08/KT/917-12/2017. számú, BO-08/KT/06419-15/2018. számú és BO/32/00237-6/2021. számú határozattal módosított 1002-6/2012. számú egységes környezethasználati engedélyt módosítottam.

Jelen határozat III. pontjában rendelkeztem arról, hogy a 1157-5/2013. számú, BO-08/KT/917-12/2017. számú, BO-08/KT/06419-15/2018. számú és BO/32/00237-6/2021. számú határozattal módosított 1002-6/2012. számú alaphatározat kizárólag jelen határozattal együtt érvényes.

Az engedély a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet szabályai szerint kiadott engedély, és nem érinti az üzemeltető egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit.

A kérelmet az alábbi jogszabályok figyelembevételével bíráltam el:

- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
- levegőminőség védelme: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. §. (1) pont, a BIZOTTSÁG (EU) 2017/1442 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2017. július 31.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a nagy tüzelőberendezések tekintetében történő meghatározásáról szóló határozat.

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése és egyéb rendelkezései alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (IV. 1.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) bekezdésében, valamint a 8/A. § (1) bekezdésben biztosított jogkörömben, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 1.1. számú pontja figyelembevételével a 10.3. pont alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati eljárásról az Ákr. 116. § (1), 118. § (1)-(3) bekezdései figyelembevételével, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 1.1. pontja figyelembe vételével a 3. melléklet 10.3. pontja [*Egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek kiadása, módosítása (314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése*)] szerint e rendelet 2. § (5) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Jelen határozat II. pontjában rendelkeztem továbbá arról, hogy számú alaphatározat kizárólag jelen határozattal együtt érvényes.

Jelen határozatot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) bek. szerint eljárva közlöm a korábbi engedélyezési eljárásban részt vett szervekkel **tudomásulvétel céljából**.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást:

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

Miskolc, 2021. augusztus 23.

dr. Alakszai Zoltán
kormány megbízott
nevében és megbízásából:



Kapják:

1. Ózdi Táv hőtermelő és Szolgáltató Kft. 3600 Ózd, Zrínyi út 3. (CK 11387891)
2. Szabó Csaba Zsolt, ÜK_AN: Fehérvári Mária, _SZH: Budapest, _SZI: 1979.01.16.
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. (KÉR)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(e-mail: nepegeszsegugy@borsod.gov.hu)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3525 Miskolc,
Dózsa György u. 15.) (KÉR) (tudomásulvétel céljából)
6. Ózd Városi Önkormányzat Jegyzője 3600 Ózd, Városház tér 1. (tudomásulvétel céljából)
(KRID: 353070158)
7. Honlapra
- 8-9. Iratokhoz