

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

K Ö Z L E M É N Y

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó
előzetes vizsgálati eljárásról

Ügy száma: BO/32/00055/2022. (BO/32/10138/2021.)

Iktatási száma: BO/32/00055-1/2022

Kérelmező: Hercegkút Község önkormányzata

Ügy tárgya: Sárospatak-Tolcsva közötti kerékpározható közút létesítés

A beruházás ismertetése az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján:

Turisztikai, illetve hivatásforgalmi igényeket kiszolgáló kerékpárút létesítése előirányzott Sárospatak és Tolcsva települések közötti szakaszon 17,6 km hosszúságban.

A létesítendő út egy része önálló kerékpározható, más része az eddigi mezőgazdasági használattal való további érintettség okán vegyes használatú út lesz a létesítmény megvalósulását követően.

Önálló kerékpárút paraméterei: 3,30 m széles, kerti szegélyek között kialakítva, mindkét oldalán 0,5 – 0,5 m széles padka, koronaszélesség: 4,30 m.

Vegyes forgalmú út (mezőgazdasági szántóföldi gyűjtőút) paraméterei:

- Tervezési sebesség: 20 km/óra
- Padka szélesség: 1,00 m
- Forgalmi sáv szélesség: 3,00 m
- Forgalmi sávok száma: 1
- Koronaszélesség: 3,00 m + 2 x 1,00 m = 5,00 m
- Oldalesés (egyirányú): 2,5%

A kerékpár nyomvonal egy része kialakításához új út létesül, másik része kialakításához a meglévő utak felújításra, burkolásra kerülnek, illetve a meglévő, átalakítást nem igénylő utakra történő felfestésére kerül sor (mint forgalomtechnikai beavatkozás: festés, táblázás).

Kerékpárút kijelölés: Meglévő állami vagy önkormányzati utakon tervezett. A meglévő burkolatot teljes szélességében kihasználják, szélesítés nem történik.

Meglévő út felújítása: mezőgazdasági utakon tervezett, a burkolatot teljes szélességében kihasználják, szélesítés nem történik. Részai: burkolatcsere és a meglévő pálya lokális javítása.

A kerékpárút Sárospatakról induló, a 38115 számú utat keresztező, a 37. számú főúttal párhuzamosan haladó nyomvonalú, önálló kerékpározható része a 37. számú főút 63+582 km szelvényénél baloldalon található földútig halad, majd egy meglévő, eddig csak mezőgazdasági használatú út szilárd burkolattal való kiépítésével halad Hercegkút belterületéig, ahol a kerékpár nyomvonal felfestés tervezett a Petőfi Sándor utcától a 046 hrsz.-ú mezőgazdasági útig, melynek javításával és egy szakaszon új burkolattal való kiépítésével haladhat a nyomvonal a 37 sz. főútig tovább.

A 37. számú főúttal párhuzamos, szilárd burkolatú mezőgazdasági út létesül a 37. számú főút 60+325 km szelvényénél baloldalon található mezőgazdasági útig, majd a kerékpárút meglévő önkormányzati utak és magáningatlanok érintésével Sárospatak, Bodrogolaszi, Sáradsadány és Tolcsva közigazgatási területén halad, becsatlakozik a Tolcsva 025/64 hrsz.-ú burkolt útba, melyre felfestik a kerékpárutat, majd a Sáradsadány 080/1 hrsz.-ú burkolat felújításával és a nyomvonal felfestésével vezet a Tolcsva 030 hrsz.-ú úton Tolcsva belterületére és végződik a 3716 és 3717 számú utak csomópontjában.

A nyomvonal szakaszai:

- 1. szakasz: Sárospatak 37 sz. főút és 38115 jelű út csomópontja - 37 sz. főút 63+582 km sz. között baloldalon vezetett önálló, kétirányú kerékpározható közút, kb. 880 m
- 2. szakasz: 37 sz. főút - Hercegkút belterület között vegyes forgalmú mezőgazdasági út építése, kb. 1070 m
- 3. szakasz: Hercegkút belterületén kerékpárút-felfestése, kb. 690 m
- 4. szakasz: Hercegkút Petőfi Sándor utca - 046 hrsz.-ú vegyes használatú út lokális javítása, padka rendezés, kb. 1455 m
- 5. szakasz: Hercegkút 046 hrsz.-ú útterületen vegyes forgalmú mezőgazdasági út építése, kb. 85 m
- 6. szakasz: 046 hrsz.-ú vegyes használatú út lokális javítása, padkarendezés, kb. 780 m
- 7. szakasz: 37 sz. főúttal párhuzamosan baloldalon (kb. 61+065 - 60+325 km sz.), majd mezőgazdasági területeken és meglévő utak nyomvonalán vegyes forgalmú mezőgazdasági út építése Sárospatak, Bodrogolaszi, Sáradsadány és Tolcsva közigazgatási területén, kb. 8 770 m
- 8. szakasz: kerékpárút-felfestése - Tolcsva 025/64 hrsz., kb. 730 m
- 9. szakasz: vegyes használatú út lokális javítása - Sáradsadány 080/1 hrsz., kb. 350 m
- 10. szakasz: kerékpárút-felfestése - Tolcsva 030 hrsz., Klapka Gy. u., Táncsics M. u., Kossuth L. u., Petőfi S. u., kb. 2810 m

A tervezett kerékpározható közút megvalósítása során erdőterület igénybevételre kerül sor, a tervezett kerékpáros nyomvonal a 7. szakaszon érint 7 db erdőrészt, összesen 636 m hosszon.

A tervezett nyomvonal Hercegkúton kb. 1480 m hosszan halad Hercegkút vízmű vízbázis becsült hidrogeológiai B védőövezetén.

A beruházás kiépítés tervezett kezdete 2022., kivitelezési munkálatok előzetesen várható időtartama 1 év.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Bodrogolaszi, Hercegkút, Sáradsadány, Sárospatak, Tolcsva

Az eljárás megindításának napja: 2021. december 22.

Az eljárás ügyintézési határideje: 45 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama,
- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye.

Ügyintéző neve:

Hutkainé Vigh Noémi

Elérhetősége (e-mail):

komplex@borsod.gov.hu

Tájékoztatás az eljárásról

Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.) megbízásából eljáró Dr. Bite Pál Endréné 2021. december 22. napján EPAPIR-20211222-6516 számú kérelmet nyújtott be a hatósághoz Sárospatak-Tolcsva közötti kerékpározható közút létesítésének előzetes vizsgálati eljárása tárgyban.

A RODEN Mérnöki Iroda Kft. és a BOKUT-TERV Mérnöki és Vállalkozó Kft. készíti a létesítmény engedélyezési és kiviteli terveit. Az építető Hercegkút Község Önkormányzata. Az előzetes vizsgálati dokumentációt a Vibrocomp Kft. készítette.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati [...] eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település [...] önkormányzata (Bodrogolaszi, Hercegkút, Sáradsadány, Sárospatak, Tolcsva) ügyfélnek minősül.

Az eljárás során:

1. A környezetvédelmi hatóság közleményt tesz közzé a Rend. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes vizsgálati eljárás megindítását követően honlapján.
2. A környezetvédelmi hatóság a Rend. 3. § (4) bekezdése alapján – figyelembe véve a 3. § (2) bekezdésben foglaltakat - a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, valamint a feltételezhetően érintett település jegyzőjének megküldi a közleményt a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tétele érdekében.
3. Az érintettek a dokumentációba és mellékleteibe betekinhetnek a Környezetvédelmi Hatóság internetes oldalán <http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html> címen és az alábbi ügyiratszám alatt: **BO/32/00055/2022 (BO/32/10138/2021)**.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a **Környezetvédelmi Hatósághoz** észrevételt lehet tenni.


A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Rend. 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.
Jelentős környezeti hatás feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely – a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 66. § (1) bek. d) pontja szerinti – egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

2. Ha valamely NATURA 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.
3. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmaz, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja.
4. A létesítést kizáró ok esetén megállapítja, hogy a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

Miskolc, 2022. január 3.

dr. Alakszai Zoltán
kormány megbízott
nevében és megbízásából:



Dudás Attila
koordináló ügyintéző