

Ügyiratszám: 1912-7-2008.

Válaszában szíveskedjen  
íktatószámunkra hivatkozni.

Előadó: Pliske Dóra  
Horányi Krisztina

Miskolc, 2008. április 11.



ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI  
KÖRNYEZETVÉDELMI,  
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS  
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG  
mint I. fokú hatóság

Miskolc, Mindszent tér 4.  
Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379  
Telefon: (46) 517-300  
Telefax: (46) 517-399  
Magyar Államkincstár:  
10027006-01711868-00000000

Tárgy: A 1788/1971. sz. vízjogi  
üzemeltetési engedély  
módosítása

Hiv.sz.:

Előadója:

Melléklet:

Ügyfelfogadás: Hétfő: 8-12 óra Szerda: 8-12, 13-16 óra Péntek: 8-12 óra  
Kedden és Csütörtökön az ügyfelfogadás szünetel.

## HATÁROZAT

- I. A Sárospataki Kossuth Mg. Tsz. engedélyes részére kiadott, a Sárospataki Kossuth Mg. Tsz. Baromfitelep vízellátása céljából épített mélyfúrású kút használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó 1788/1971. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (Vízikönyvi szám: Bodrog-Tisza/245.) az alábbiak szerint

### módosítom:

1. A 1788/1971. sz. határozatot a MASTER SZOLG Kft. (4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41.) engedélyes nevére átírom.
2. A 1788/1971. sz. határozat 1. és 3. §.a./ pontjaiban szereplő  $15 \text{ m}^3/\text{d}$  lekötött vízmennyiséget törölöm, helyébe az alábbiakat íktatom: lekötött vízmennyiség  $7800 \text{ m}^3/\text{év}$  (átlagos napi vízfelhasználás:  $30 \text{ m}^3/\text{d}.$ ).
3. A 1788/1971. számú határozat I. fejezetét az alábbiakkal kiegészítem:  
Vízügyi felügyeleti kategória: IV.
4. A 1788/1971. sz. határozat 4. §-át az alábbi előírásokkal kiegészítem:
  1. Az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodnia kell a kút karbantartásáról, állagmegóvásáról, valamint a kút környezetének rendben tartásáról. A kút felszíni eredetű elszennyeződésének megakadályozásáért az üzemeltető felelősséggel tartozik.
  2. A műtárgyak rendszeres karbantartását, üzemeltetési szabályzat szerinti üzemeltetését köteles folyamatosan biztosítani.
  3. A kútban havonta (a vízmérőóra leolvasásával egy időben) vízszint ellenőrzést kell végezni. A mérési eredményeket – a vonatkoztatási pont feltüntetésével – üzemnaplóban kell rögzíteni. Évente egy alkalommal a kútban talpellenőrzést kell végezni.

4. A kitermelt vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiségmérővel kell megállapítani. A vízmérőóra állását rendszeresen le kell olvasni, és a leolvasott értékeket a helyszínen tartott mérési naplóban kell dokumentálni.
  5. A kútból évente egy alkalommal vízmintát kell venni, és vízminőség vizsgálatot kell végeztetni.
  6. A vízellátásműveken módosítást végezni csak a Felügyelőség előzetes engedélye alapján lehetséges.
  7. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. a 15./A és E § alapján a vízhasználót bejelentkezési, befizetési és nyilatkozattételi kötelezettség terheli.
  8. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles Felügyelőségünknek 30 napon belül bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
5. A 1788/1971. sz. határozat 5. §-át törölöm, helyébe az alábbiakat iktatom: az engedély **2018. március 31-ig érvényes**, de a Felügyelőség, mint I. fokú hatóság nemzetgazdasági érdekből vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja, szüneteltetheti vagy visszavonhatja.

II. A módosítás a 1788/1971. számú határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.

III. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja: az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 18.000,- Ft. A jogorvoslati eljárás díját Felügyelőségünk 10027006-01711868-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

## INDOKOLÁS

A Sárospataki Kossuth Mg. Tsz. engedélyes részére, a Sárospataki Kossuth Mg. Tsz. Baromfitelep vízellátása céljából épített mélyfúrású kút használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan az ÉKÖVIZIG 1788/1971. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki.

A ROHODI-HÚS Kft. (4537 Nyírkércs, Petőfi út 41.), mint engedélyes részére a Sárospatak, Ördög-tanya (0702 hrsz.) területen működő baromfitenyésztő tevékenységre 28-10/2007. sz. egységes környezethasználati engedélyt adtunk ki. Az engedély 5) b) 14. pontjában előírtuk a baromfitelep vízellátására vonatkozó 1788/1971. sz. vízjogi üzemeltetési engedély módosítását (névátírását).

A ROHODI HÚS Kft. 2008. január 14.-én érkezett beadványában kérte a határozat új tulajdonos nevére történő átírását. Indokolásként előadta, hogy a MASTER SZOLG Kft. (Nyírkércs) vásárolta meg a sárospataki baromfitenyésztő telepet, és az üzemeltető is a MASTER SZOLG Kft. (Nyírkércs). A kérelemhez csatolta a 2007. augusztus 01. napján kelt adásvételi szerződést.

A benyújtott dokumentáció hiányosságai miatt 1912-5/2008. számon hiánypótlásra szólítottam fel a Kft-t, aki a hiánypótlási kötelezettségnek a Felügyelőségre 2008. március 21-én érkezett beadványában tett eleget.

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A fentiek alapján a kérelemnek helyt adtam, és a 1788/1971. sz. engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Határozatomat az 1995. évi LVII. tv. 30.§ (1) bekezdése alapján, a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a 72/1996. (V. 22.) Kormány rend. 11.§-a és a 2004. évi CXL. tv. 71.§ (1) és 72.§ (1) bekezdése szerint eljárva adtam ki.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bek. alapján állapítottam meg.



*dr. Lőrinc Orsolya*  
dr. Lőrinc Orsolya  
osztályvezető

#### Kapják:

1. MASTER SZOLG Kft. - 4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41. (tv-vel)
2. ROHODI HÚS Kft. -4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41.
3. ÉMI-KTVF Hl. vkj. üi.
4. ÉKÖVÍZIG - 3501 Miskolc, Pf: 3.
5. Vízikönyv (2 pld.)
6. Iratokhoz (2 pld.)