



ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG			
mint I. fokú hatóság			
	3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300    Telefax: (46) 517-399 E-mail: <a href="mailto:eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu">eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu</a> Web: <a href="http://www.emiktvf.hu">www.emiktvf.hu</a> Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000		
Ügyfélfogadás:	Hétfő: 8-12 óra	Szerda: 8-12, 13-16 óra	Péntek: 8-12 óra
Válaszában szíveskedjen iktatószámunkra hivatkozni!			
Ügyiratszám: 17957-4/2011. Ügyintéző: Szakszon Virág Szabó Annamária Hivatkozási szám: Ügyintézőjük:		Tárgy: Sajószögedi sertéstelep talajvízfigyelő kutjaira vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély módosítása Melléklet:	

## HATÁROZAT

- I. A NARIVO Állattenyésztő és Növénytermelő Kft. – 3450 Mezőcsát, Külterület 092/6 hrsz. - engedélyes részére, a sajószögedi sertéstelepen létesített talajvízfigyelő kutak használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására kiadott 1789-3/2007. számon módosított 1752-4/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (vízikönyvi szám: Sajó/1043.) az alábbiak szerint

### módosítom:

1. Az engedélyt a Szögedi – Gazdaság Sertéstenyésztő Kft. – 3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. 1/1. – **nevére átirom.**

2. Az engedély IV. „Előírásaink” fejezetének 6. pontját törölöm, helyébe az alábbiakat iktatom:

6. A mintavételnél és az egyes vízminőségi paraméterek meghatározásánál a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott módszereket alkalmazni kell.

3. Az engedély IV. „Előírásaink” fejezetét az alábbi előírásokkal **egészítem ki:**

9. A vízmintavételezést szivattyúzott vízből kell végezni. A mintavételt és a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni.

10. A monitoring adatszolgáltatást a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 6. melléklete szerinti FAVI-MIR adatlapon is teljesíteni kell.

II. A módosítás a 1752-4/2005. számú határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.

III. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja: **az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 2.100 Ft**, melyet Felügyelőségünk **10027006-01711868-00000000** számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát fellebbezéshez csatolni szükséges.

## INDOKOLÁS

A NARIVO Állattenyésztő és Növénytermelő Kft. – 3450 Mezőcsát, Külterület 092/6 hrsz.-engedélyes részére, a sajószögedi sertéstelepen létesített talajvízfigyelő kutak használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan 1789-3/2007. számon módosított 1752-4/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra.

A Szögedi – Gazdaság Sertéstenyésztő Kft. – 3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. 1/1. - 2011. október 12-én érkezett beadványában kérte az engedély módosítását, nevére való átírását.

Az üzemeltetés jogcímét a 2011. 10. 04-én kelt adásvételi szerződéssel igazolta.

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A fentiek alapján a kérelemnek helyt adtam, és a 1752-4/2005. sz. engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Az engedély IV. „Előírásaink” fejezetének módosítására az időszaki jogszabályváltozások miatt hivatalból rendelkeztem.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése alapján, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. §-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 71. § (1) és 72. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam ki.

A határozat elleni fellebbezési jogot a 2004. évi CXL. tv. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.



Miskolc, 2011. november 23.

**dr. Kopácsi Éva**  
igazgató megbízásából:

**Kövérné dr. Rácz Judit**  
osztályvezető

### Kapják:

1. Szögedi – Gazdaság Sertéstenyésztő Kft. – 3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. 1/1 (tv)
2. NARIVO Állattenyésztő és Növénytermelő Kft. – 3450 Mezőcsát, Külterület 092/6 hrsz. (tv)
3. ÉKÖVÍZIG – 3501 Miskolc, Pf: 3.
4. Vízikönyv (2 pld.)
5. Iratokhoz (2 pld.)

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG			
mint I. fokú hatóság			
	3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300    Telefax: (46) 517-399 E-mail: <a href="mailto:eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu">eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu</a> Web: <a href="http://www.emikttf.hu">www.emikttf.hu</a> Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000		
Ügyfélfogadás:	Hétfő: 8-12 óra	Szerda: 8-12, 13-16 óra	Péntek: 8-12 óra
Válaszában szíveskedjen iktatószámunkra hivatkozni!			
Ügyiratszám: 17957-4/2011. Ügyintéző: Szakszon Virág Szabó Annamária Hivatkozási szám: Ügyintézőjük:		Tárgy: Sajószögedi sertéstelep talajvízfigyelő kutjaira vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély módosítása Melléklet:	

## HATÁROZAT

- I. A NARIVO Állattenyésztő és Növénytermelő Kft. – 3450 Mezőcsát, Kültérület 092/6 hrsz. - engedélyes részére, a sajószögedi sertéstelepén létesített talajvízfigyelő kutak használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására kiadott 1789-3/2007. számon módosított 1752-4/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (vízikönyvi szám: Sajó/1043.) az alábbiak szerint

### módosítom:

1. Az engedélyt a Szögedi – Gazdaság Sertéstenyésztő Kft. – 3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. 1/1.– **nevére átírom.**
2. Az engedély IV. „Előírásaink” fejezetének 6. pontját törölöm, helyébe az alábbiakat iktatom:
  6. A mintavételnél és az egyes vízminőségi paraméterek meghatározásánál a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott módszereket alkalmazni kell.
3. Az engedély IV. „Előírásaink” fejezetét az alábbi előírásokkal **egészítem ki:**
  9. A vízmintavételezést szivattyúzott vízből kell végezni. A mintavételt és a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni.
  10. A monitoring adatszolgáltatást a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 6. melléklete szerinti FAVI-MIR adatlapon is teljesíteni kell.
- II. A módosítás a 1752-4/2005. számú határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.
- III. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.  
A jogorvoslati eljárás díja: az **alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 2.100 Ft**, melyet Felügyelőségünk **10027006-01711868-00000000** számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát fellebbezéshez csatolni szükséges.

## INDOKOLÁS

A NARIVO Állattenyésztő és Növénytermelő Kft. – 3450 Mezőcsát, Kültérület 092/6 hrsz.- engedélyes részére, a sajószögedi sertéstelepen létesített talajvízfigyelő kutak használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan 1789-3/2007. számon módosított 1752-4/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra.

A Szögedi – Gazdaság Sertéstenyésztő Kft. – 3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. 1/1. - 2011. október 12-én érkezett beadványában kérte az engedély módosítását, nevére való átírását.

Az üzemeltetés jogcímét a 2011. 10. 04-én kelt adásvételi szerződéssel igazolta.

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A fentiek alapján a kérelemnek helyt adtam, és a 1752-4/2005. sz. engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Az engedély IV. „Előírásaink” fejezetének módosítására az időszaki jogszabályváltozások miatt hivatalból rendelkeztem.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése alapján, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. §-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 71. § (1) és 72. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam ki.

A határozat elleni fellebbezési jogot a 2004. évi CXL. tv. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.



Miskolc, 2011. november 23.

**dr. Kopácsi Éva**  
**igazgató megbízásából:**

**Kövérné dr. Rácz Judit**  
**osztályvezető**

**Kapják:**

1. Szögedi – Gazdaság Sertéstenyésztő Kft. – 3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. 1/1 (tv)
2. NARIVO Állattenyésztő és Növénytermelő Kft. – 3450 Mezőcsát, Kültérület 092/6 hrsz. (tv)
3. ÉKÖVÍZIG – 3501 Miskolc, Pf: 3.
4. Vízikönyv (2 pld.)
5. Iratokhoz (2 pld.)

<b>ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG</b> mint I. fokú hatóság		
	3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300    Telefax: (46) 517-399 E-mail: <a href="mailto:eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu">eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu</a> Web: <a href="http://www.emiktfv.hu">www.emiktfv.hu</a> Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000	
Ügyfelfogadás:	Hétfő: 8-12 óra Szerda: 8-12, 13-16 óra Péntek: 8-12 óra	Válaszában szíveskedjen iktatószámunkra hivatkozni!
Ügyiratszám: 1048-1/2012. Ügyintéző: Szakszon Virág / Szabó Annamária Hivatkozási szám: Ügyintézőjük:	Tárgy: Sajószögedi sertéstelep vízellátására vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély módosítása  Melléklet:	

## HATÁROZAT

- I. A NARIVO Állattenyésztő és Növénytermelő Kft. – 3450 Mezőcsát, Külterület 092/6 hrsz. – engedélyes részére, a sajószögedi sertéstelep vízellátására használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására kiadott 2279-1/2005. és 8659-3/2007. számokon módosított 20.276-4/1984. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (vízikönyvi szám: Sajó – Tisza/826.) az alábbiak szerint

### módosítom:

1. Az engedélyt a Szögedi – Gazdaság Sertéstenyésztő Kft. – 3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. 1/1. – **nevére átírom.**
2. Az engedély 2. „Engedélyezett üzemeltethető létesítmények” pontját az alábbiakkal egészítem ki:  
**VKJ szempontjából lekötött vízmennyiség: 4745 m<sup>3</sup>/év (13,0 m<sup>3</sup>/d)**  
 Víz típus: talajvíz II. kategória  
 Felhasználás jellege: 80% állattartás  
 20 % gazdasági
3. Az engedély 3. „Előírásaink” fejezetét **törlöm, helyébe az alábbiakat iktatom:**
  1. Az üzemeltető az üzemelés során az érintett hatóságok eseti vizsgálatait tűrni és azok eredményességét elősegíteni köteles.
  2. Az üzemeltetés során a vonatkozó hatályos Vízügyi Biztonsági Szabályzat, a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
  3. Az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodnia kell a vízellétesítmények lezárásáról, karbantartásáról, állagmegóvásáról, környezetének rendben tartásáról, valamint a felszíni eredetű szennyeződések kizárásáról.
  4. A nyugalmi vízszintet legalább havonta, a vízóra leolvasással egy időben, az üzemi vízszintet és a hozamot félévente meg kell mérni, az adatokat a vonatkoztatási pont feltüntetésével a mérési naplóban rögzíteni kell.
  5. A kútból kitermelt vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség mérővel kell megállapítani. A vízmérőóra elását az üzemeltető fejeén

- havonta, a hónap első munkanapján le kell olvasni és a leolvasott értékeket a helyszínen tartott üzemnaplóban kell dokumentálni.
6. A kútnaplóban, ill. üzemnaplóban a víztermelő kút üzemeltetésével kapcsolatos minden lényeges körülményt (pl.: elvégzett javítások, fellépett problémák és elhárításuk módja stb.) fel kell jegyezni.
  7. Az üzemelő kútból éves gyakorisággal vízminőt kell venni. Az általános vízminőségi paraméterek vizsgálatát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni.
  8. A kiértékelt vízminőség vizsgálati eredményeket, a vízszint értékeket és a havonkénti víztermelési adatokat a tárgy évet követő február 15-ig Felügyelőségünknek, ill. a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet értelmében az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság részére is meg kell küldeni.
  9. A kút tisztítását a vízszint és a talpmélység mérés eredményeitől függően, szükség szerint el kell végezni.
  10. Amennyiben a víztermelő kúttal kapcsolatban rendkívüli esemény következik be (pl.: a vízszint, a kitermelhető vízhozam hirtelen lecsökken, vagy a vízminőség megváltozik), úgy azt Felügyelőségünknek haladéktalanul be kell jelenteni.
  11. Az üzemeltetés során a kútba, a felszíni és felszín alatti vizekbe, talajba szennyező anyag nem kerülhet.
  12. A kút műszaki kialakításában történő változtatásokhoz (pl.: kútfelújítás), ill. a kút eltömedékeléséhez (pl. a kút tönkremenetele esetén) vízjogi létesítési engedélyt kell kérni, illetve az üzemeltetési rend indokolt változtatása esetén meg kell kérni a vízjogi üzemeltetési engedély aktualizálását, módosítását.
  13. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. a 15/A.§ és 15/E.§ alapján a vízhasználót bejelentkezési, befizetési és nyilatkozattételi kötelezettség terheli.

II. Borsod – Abaúj - Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Tiszaújvárosi, Mezőcsáti, Mezőkövesdi Kistérségi Népegészségügyi Intézete 3128-2/2011. számú közegészségügyi hozzájárulásába foglalt előírásai:

- A sertéstelep vízellátását, szociális vízigényét biztosító kút vizének részletes bakteriológiai vizsgálatát évente el kell végeztetni akkreditált laboratóriumban.

III. A módosítás a 2279-1/2005. és 8659-3/2007. számokon módosított 20.276-4/1984. számú határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.

IV. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja: az eljárás díjtételének 50%-a, azaz 5.000 Ft, melyet Felügyelőségünk 10027006-01711868-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát fellebbezéshez csatolni szükséges.

## INDOKOLÁS

A NARIVO Állattenyésztő és Növénytermelő Kft. – 3450. Mezőcsát, Küllerület 092/6 hrsz. – engedélyes részére, a sajószögedi sertéstelep vízellátására használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan 20.276-4/1984. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki az ÉVIZIG, melyet Felügyelőségünk 2279-1/2005. és 8659-3/2007. számú határozattal módosított.

A Szögedi – Gazdaság Sertéstenyésztő Kft. – 3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. 1/1. - 2011. október 12-én érkezett beadványában kérte az engedély módosítását, nevére való átírását.

Az üzemeltetés jogcímét 2011. 10. 04-én kelt adásvételi szerződéssel igazolta.

A Borsod – Abaúj - Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Tiszaújvárosi, Mezőcsáti, Mezőkövesdi Kistérségi Népegészségügyi Intézete 3128-2/2011. számon az engedély módosításához szakhatósági hozzájárulását előírásokkal és az alábbi indokolással megadta:

*„Szakhatósági állásfoglalásomat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/E. § (3) bek.-ben, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27.§ (1) bek.-ben és az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben biztosított hatáskörben, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdésében, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében, a 19.§ (1) bekezdésében, valamint a 3. számú mellékletben foglaltak alapján hoztam meg.”*

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A fentiek alapján a kérelemnek helyt adtam, és a 2279-1/2005. és 8659-3/2007. számon módosított 20.276-4/1984. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Az engedély IV. „Előírásaink” fejezetének módosítására az időszaki jogszabályváltozások miatt hivatalból rendelkeztem. A lekötött vízmennyiséget a kérelemben foglaltak alapján állapítottam meg.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése alapján, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. §-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 71. § (1) és 72. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam ki.

A határozat elleni fellebbezési jogot a 2004. évi CXL. tv. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2012. január 6.



dr. Kopácsi Éva  
igazgató megbízásából:



Kövérné dr. RácZ Judit  
osztályvezető

**Kapják:**

- ① Szögedi – Gazdaság Sertésenyésztő Kft. – 3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. 1/1 (tv)
2. NARIVO Állattenyésztő és Növénytermelő Kft. – 3450 Mezőcsát, Külterület 092/6 hrsz. (tv)
3. B.-A.-Z. M-i Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Tiszaújvárosi, Mezőcsáti, Mezőkövesdi Kistérségi Népegészségügyi Intézete - 3580 Tiszaújváros, Erzsébet tér 26.
4. ÉKÖVÍZIG – 3501 Miskolc, Pf: 3.
5. HFI VKJ üi.
6. Vízikönyv (2 pld.)
7. Iratokhoz (2 pld.)

<b>ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG</b> mint I. fokú hatóság		
	3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300    Telefax: (46) 517-399 E-mail: <a href="mailto:eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu">eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu</a> Web: <a href="http://www.emiktvf.hu">www.emiktvf.hu</a> Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000	
Ügyfélfogadás:	Hétfő: 8-12 óra Válaszában szíveskedjen iktatószámunkra hivatkozni!	Szerda: 8-12, 13-16 óra Péntek: 8-12 óra
Ügyiratszám: 17957-4/2011. Ügyintéző: Szakszon Virág Szabó Annamária Hivatkozási szám: Ügyintézőjük:	Tárgy: Sajószögedi sertéstelep talajvízfigyelő kutjaira vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély módosítása  Melléklet:	

## HATÁROZAT

- I. A NARIVO Állattenyésztő és Növénytermelő Kft. – 3450 Mezőcsát, Külterület 092/6 hrsz. - engedélyes részére, a sajószögedi sertéstelepen létesített talajvízfigyelő kutak használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására kiadott 1789-3/2007. számon módosított 1752-4/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (vízikönyvi szám: Sajó/1043.) az alábbiak szerint

### módosítom:

1. Az engedélyt a Szögedi – Gazdaság Sertésenyésztő Kft. – 3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. 1/1. – **nevére átirom.**
2. Az engedély IV. „Előírásaink” fejezetének 6. pontját törlöm, helyébe az alábbiakat iktatom:

6. A mintavételnél és az egyes vízminőségi paraméterek meghatározásánál a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott módszereket alkalmazni kell.

3. Az engedély IV. „Előírásaink” fejezetét az alábbi előírásokkal **egészítem ki:**

9. A vízmintavételezést szivattyúzott vízből kell végezni. A mintavételt és a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni.
10. A monitoring adatszolgáltatást a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 6. melléklete szerinti FAVI-MIR adatlapon is teljesíteni kell.

- II. A módosítás a 1752-4/2005. számú határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.
- III. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.  
A jogorvoslati eljárás díja: az **alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 2.100 Ft**, melyet Felügyelőségünk **10027006-01711868-00000000** számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát fellebbezéshez csatolni szükséges.

## INDOKOLÁS

A NARIVO Állattenyésztő és Növénytermelő Kft. – 3450 Mezőcsát, Külterület 092/6 hrsz.- engedélyes részére, a sajószögedi sertéstelepen létesített talajvízfigyelő kutak használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan 1789-3/2007. számon módosított 1752-4/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra.

A Szögedi – Gazdaság Sertéstenyésztő Kft. – 3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. 1/1. - 2011. október 12-én érkezett beadványában kérte az engedély módosítását, nevére való átírását.

Az üzemeltetés jogcímét a 2011. 10. 04-én kelt adásvételi szerződéssel igazolta.

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A fentiek alapján a kérelemnek helyt adtam, és a 1752-4/2005. sz. engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Az engedély IV. „Előírásaink” fejezetének módosítására az időszaki jogszabályváltozások miatt hivatalból rendelkeztem.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése alapján, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. §-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 71. § (1) és 72. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam ki.

A határozat elleni fellebbezési jogot a 2004. évi CXL. tv. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.



Miskolc, 2011. november 23.

**dr. Kopácsi Éva**  
igazgató megbízásából:

**Kövérné dr. Rácz Judit**  
osztályvezető

**Kapják:**

1. Szögedi – Gazdaság Sertéstenyésztő Kft. – 3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. 1/1 (tv)
2. NARIVO Állattenyésztő és Növénytermelő Kft. – 3450 Mezőcsát, Külterület 092/6 hrsz. (tv)
3. ÉKÖVÍZIG – 3501 Miskolc, Pf: 3.
4. Vízikönyv (2 pld.)
5. Iratokhoz (2 pld.)

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG		
mint I. fokú hatóság		
	3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379 Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399 E-mail: eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu Web: www.emiktvf.hu Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000	
Ügyfelfogadás:	Hétfő: 8-12 óra Válaszában szíveskedjen iktatószámunkra hivatkozni!	Szerda: 8-12, 13-16 óra Péntek: 8-12 óra
Ügyiratszám: 10454-27/2011.	Ügyintéző: Gogolya Renáta/ Szabóné Dányi Bernadett	Tárgy: Sajószöged, 018/1 hrsz. alatti sertéstelepen nagylétszámú állattartási tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély
Hivatkozási szám:	Ügyintézőjük:	Melléklet:

## HATÁROZAT

- I. A Szögedi-Gazdaság Sertéstenyésztő Kft. (3525 Miskolc, Széchenyi út 8. I. em. 1. KÜJ: 102 668 078) részére, a Sajószöged 018/1 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 102 148 272; KTJ<sup>létesítmény</sup>: 102 273 183) nagy létszámú állattartási (sertéstenyésztés) tevékenységhez az

**egységes környezethasználati engedélyt megadom.**

Az egységes környezethasználati engedély **2021. december 31-ig** érvényes.

Az első felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: **2016. augusztus 31.**

Az engedélyezett kapacitás: 4436 férőhely 30 kg-on felüli sertések számára.

**1) Az engedélyezett létesítmény az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció alapján:**

Az engedélyes adatai

Név: SZÖGEDI-GAZDASÁG Sertéstenyésztő Kft.  
 Székhely: 3525 Miskolc, Széchenyi út 8. I/1.  
 Telephely: 3599 Sajószöged külterület 018/1 hrsz.

Az engedélyezett tevékenység besorolása

A tevékenység TEÁOR '08 száma: 0146 Sertéstenyésztés  
 A tevékenység az Európai Bizottság 2000/479/EC határozata szerinti besorolása:  
 NACE kód: 01.2 (mezőgazdaság, állattenyésztés)  
 NOSE-P kód: 110.05 (létesítmények baromfi vagy sertéstenyésztésre)  
 SNAP kód: 1005 (higtrágyakezelés)

A tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti besorolása: 1. számú melléklet 2. pont: „Sertéstelep több mint 3 ezer férőhellyel 30 kg feletti hizók vagy 900 férőhellyel kocák számára”, valamint a 2. számú melléklet 11. b.) pont: „Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára”.

## Alapadatok

### a. A tevékenység helye és területigénye:

A telephely helyrajzi száma: Sajószöged, 018/1 hrsz.

A telephely területének nagysága: 4 ha 5205 m<sup>2</sup>.

A telephely központi EOY koordinátája: EOY= 793.362 m; EOYX= 291.875 m.

Az állattartó telep a 35. sz. főközlekedési út mellett fekszik, közvetlen közelében mezőgazdasági területek, gyümölcsös, erdő területek találhatók. A telep Sajószöged belterületétől 1204 m-re, Nagycsécstől 931 m-re helyezkedik el.

A telephely határától a Sajó-folyó jobb oldali partvonala 16 m-re húzódik.

### b. A tevékenység volumene:

A telephelyen 7 db állattartó épületet terveznek:

- 1 db szaporító épület (438 db koca, 150 db süldő, 8 db kan, 1056 db malac)
- 1 db malacnevelő épület (8x264=2112 db malac)
- 1 db nagy hízlalda (8x264=2112 db hízó)
- 4 db kis hízlalda (épületenként 2x264=528 db hízó)

### c. A tevékenység leírása:

A telephelyen a jelenlegi sertéstelep bővítésével nagylétszámú állattartás tervezett, vágásra alkalmas hízók nevelése, értékesítése révén.

A telephelyen lévő törzs kocaállomány megtermékenyítése a telephelyen lévő tenyészkánok segítségével, természetes és mesterséges úton egyaránt történik.

Az etetést követően a malacokat és a kocákat a battériákban tartják kb. 50 napig, majd az elválasztást követően a malacok a hízlaldákba kerülnek, ahol a megfelelő súly elérése után értékesítik őket.

A fejlesztés során a telephelyen található épületek egy része elbontásra kerül, másik részének belső szerkezetét korszerűsítik, valamint további új épületeket építenek.

A tevékenység során felhasznált takarmány előre bekevert táp lesz, az állattartó épületek mindegyike mellé 36,6 m<sup>3</sup> térfogatú, 23,8 tonna kapacitású tranzit siló kerül felállításra.

A takarmánytároló tornyok feltöltése során a pneumatikai szállító levegő elvezetésére szolgáló csomagra 20 mikronos szűrőszövetből készült filter-zsák kerül a kiporzás megakadályozása érdekében.

A kocák és a kanok etetése, itatása egyedileg történik, míg a hízlaldákban és a malacnevelő épületekben az állatok etetése és itatása teljesen automatikus rendszerrel történik.

A telepen található 8 db takarmánysilóból a takarmány behordó- és elosztó rendszeren át jut az épületek etető-itató rendszeréhez.

A víz előkészítésére és a gyógyszer adagolására 1 db komplett Roxel előreszerelt vízpanel kerül beépítésre gyógyszeradagolóval, szűrővel, hálózati nyomásszabályozóval, by-passal, manométerekkel.

A tevékenység végzése során higtrágya keletkezésével, tárolásával, elhelyezésével kell számolni.

A fejlesztést követően a telephelyen az összes állattartó épület lagúnás rendszerű lesz, az épületekben 80 cm mély lagúna lesz kialakítva, és a lagúna felett 13 cm vastag taposórács épül.

Az állattartó épületekben keletkező higtrágya új, gravitációs hálózaton keresztül kerül a központi gyűjtő, átemelő aknába, onnan pedig a 2 db, egyenként 4000 m<sup>3</sup>-es vasbeton higtrágya tárolóba.

Az évente keletkező higtrágya mennyisége: kb 14.350 m<sup>3</sup>, ami mezőgazdasági területre kerül kihelyezésre.

A tervezett higtrágya tároló a sertéstelep 1. sz. ivóvíz kitermelő kútjától 115 méterre, a Sajótól 175 m-re kerül elhelyezésre.

Az állattartó épületek szellőztetése mesterséges úton történik, fali ventilátorokkal, nyílászárókon, illetve tetőszellőztetőkön keresztül.

Az ólak takarítását a különböző korú sertések turnusváltásakor végzik. A takarítás során nagy nyomású STERIMOB mosóberendezést használnak.

A keletkező, alapvetően trágyával szennyezett mosóvizet a hígtrágya elvezető hálózaton keresztül vezetik a hígtrágya tároló medencékbe.

Az ólak megvilágítását természetes fényhatású energiatakarékos világítótestekkel oldják meg.

A szociális épület fűtését 1 db 32 kW névleges hőteljesítményű melegvizes gázkazán, valamint 2 db 5,4 kW teljesítményű gázkonvektor biztosítja.

d. A telephely létesítményei:

- Állattartó épületek (7 db)
- Szociális épület
- Porta épület
- Víztermelő kutak (2 db), víztorony, vízvezeték rendszer
- Kommunális szennyvíz akna
- Hígtrágya elvezető hálózat, 2 hígtrágya átemelő akna
- 4.000 m<sup>3</sup>-es hígtrágya tároló medencék (2 db)
- Takarmánysilók (8 db), takarmánykeverő létesítmény (alapanyag- és készáru tároló tornyokkal, hidmérleggel)
- Állati hullatároló- és égető épület
- Monitoring rendszer (3 db figyelőkút)
- Tűzi víz kivételi mű (Sajó-folyóra telepítve)
- PB gáztartályok (2 db)

**2) Az alkalmazott műszaki megoldások és az elérhető legjobb technikának való megfelelés**

A sertéstartásra vonatkozó elérhető legjobb technikákat (BAT) az „Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs July 2003” című angol nyelvű, valamint az „Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához a nagy létszámú sertéstelepek esetében” (KvVM Budapest 2004.) című magyar nyelvű dokumentáció tartalmazza. A BAT-nak való megfelelést ezen dokumentumokban foglaltak alapján vizsgálta az engedélyezési dokumentáció.

A sertéstelep területe kerítéssel körülkerített. A telepre gépjármű a kiépített fertőtlenítő betontálcán keresztül juthat be. A személyi bejáró kéz- és lábfertőtlenítővel ellátott. Az öltöző fekete-fehér rendszerű.

Az állattartó épületek padozata, oldalfalai könnyen takaríthatók, fertőtleníthetők, a keletkezett szennyvíz, trágya, trágyalé maradéktalanul eltávolítható. A megfelelő csúszásmentesség, szellőztetés, világítás biztosított. A berendezések könnyen kezelhetők, takaríthatók, az állatok egészségét nem veszélyeztetik.

**Anyagfelhasználás**

A sertéstelepen jellemző anyagfelhasználás: takarmány, fertőtlenítőanyagok, rovar- és rágcsálóirtó szerek, állatgyógyászati készítmények. A felhasznált anyagok közül legnagyobb mennyiségben a takarmányokat használják.

A telepen meghatározták az egyes sertés korcsoportok takarmány adag összetételét és napi adagját. A takarmányokat védett helyen, takarmánytároló silókban tárolják a takarmány minőségi védelmére.

A telepen alkalmazott önetető-berendezésekkel a kiszóródás okozta mennyiségi veszteség minimálisra csökken.

A saját kútból történő vízfelhasználást havonta regisztrálják.

A takarítás során használt mosótömlők és a magasnyomású berendezések kézi gyorselzáróval lesznek ellátva.

Az állatok itatására víztakarékos itató berendezéseket használnak. Az önitató egységek, ún. csészés itatók csak a szükséges mértékben engedik ki a vizet, a felesleges vízfelhasználás elkerülésére.

### **Energiahatékonyság**

Az állattartó épületek a természetes szellőzést lehetővé tevő nyílászárókkal és gerincszellőzőkkel vannak felszerelve. A mesterséges szellőztetésre szolgáló elektromos ventilátorok számítógépes vezérlésűek, automatikus üzeműek.

A szociális épületek és a fűtést igénylő állattartó épületek fűtését korszerű, vezetékes üzemű fűtőberendezésekkel végzik. A fűtőberendezések szabályozására elektromos vezérlésű termosztátok szolgálnak.

Az állattartó épületek megvilágítását fényhatású energiatakarékos világítótestekkel oldják meg.

### **Hulladékkezelés**

Az állattartó telepen keletkező hulladékok: veszélyes (állatgyógyászati eszközök) és nem veszélyes hulladékok (települési hulladékok, állati hullá, hígtrágya).

A sertéstelepen keletkező hulladékok elkülönített gyűjtése, kezelése megoldott.

### **Hígtrágyakezelés**

Az állattartó épületekben a lagúnás rendszer vízzáró kialakítással tervezett.

A keletkező hígtrágyát gravitációs hálózaton keresztül vezetik a központi gyűjtő-átemelő aknába. A központi akna szintvezérelt. Az aknába beépített homogenizáló átemelő szivattyú kormányzó tolózárak segítségével tölti át a hígtrágyát a két, egyenként 4000 m<sup>3</sup>-es vasbeton hígtrágya tárolóba. A hígtrágya tárolók építése műszaki védelemmel tervezett.

Az összegyűjtött hígtrágya szántóföldi hasznosítása tervezett. A trágyakihelyezést injektációs technológiával tervezik, amellyel minimalizálják a bűzkibocsátást.

### **Monitoring**

A felszín alatti vizekre gyakorolt hatások ellenőrzésére monitoring rendszert üzemeltetnek.

A monitoring rendszer 3 db figyelőkútból áll. A figyelőkutak 1752-4/2005. számon vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek.

Fentiek figyelembevételével a tervezett létesítmény az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelel.

## **3) A tevékenység által okozott környezetterhelések és igénybevételek**

### **Vízkiadás, vízkezelés**

#### **Vízellátás**

A telep saját vízellátó rendszerrel rendelkezik (2279-1/2005. sz. vízjogi üzemeltetési engedély a Narivo Kft. részére, érvényes: 2030-ig), amely a telep rekonstrukciója, bővítése után is tudja biztosítani a szükséges vízmennyiséget.

Bővítést követően a várható vízfelhasználás megoszlása:

- állatok itatása: 13402 m<sup>3</sup>/év
- takarítás: 100 m<sup>3</sup>/év
- szociális: 329 m<sup>3</sup>/év

Összesen: 13.831 m<sup>3</sup>/év

### Szennyvízkezelés

Kommunális szennyvíz mennyisége: 329 m<sup>3</sup>/év, mely gyűjtésére 1 db 10 m<sup>3</sup>-es gyűjtőakna fog szolgálni.

A szennyvizet a települési szennyvíztisztító telepre kívánják szállíttatni.

Az ólak takarításához nagynyomású mosóberendezést használnak.

A trágyával szennyezett mosóvíz a hígtrágya elvezető hálózaton keresztül a hígtrágya tároló medencébe kerül.

### Hígtrágyakezelés, -tárolás

Az állattartó épületekben 80 cm mély vízzáró lagúna lesz kialakítva, taposóráccsal.

A keletkező hígtrágya az új elvezető hálózaton az átemelő szivattyúk által kerül a központi gyűjtő-átemelő aknába, majd a 2 db, egyenként 4000 m<sup>3</sup>-es hígtrágya tároló medencébe. Évente keletkező hígtrágya mennyisége 14.350 m<sup>3</sup>.

A telepen jelenleg meglévő hígtrágya elvezető rendszer a meglévő hígtrágya tárolókkal együtt elbontásra kerül.

A tervdokumentáció alapján az új hígtrágya tároló medencék Sajótól való távolsága 175 m, míg az ivóvíztermelő kúttól (1. sz. kút) 115 m-re épülnek majd meg, ami megfelel a 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésben foglaltaknak.

### Csapadékvíz

A telephelyen nincs kiépített csapadékvíz elvezető rendszer. Az épületekre hulló csapadékvíz összegyűjtésére függőeresz, levezetésére lefolyócsatorna szolgál.

A telepen kifutók nem épülnek, így a csapadékvíz trágyával nem keveredik, a tetőszerkezetre hulló csapadékvizek az ingatlanon belül elszikkadnak, a tevékenység során nem szennyeződnek.

### Monitoring

A tevékenység talajvízre gyakorolt hatásának nyomon követésére, a felszín alatti vizek minőségének és vízszintjének ellenőrzésére 3 db megfigyelőkút szolgál.

Figyelőkút	EOV Y [m]	EOV X [m]	Talpmélység [m]	Szűrőzés [m-től m-ig]
M-1	793443,45	291938,25	8,0	5,0-7,0
M-2	793382,74	291879,76	8,0	5,0-7,0
M-3	793555,70	291847,70	8,0	5,0-7,0

### Levegőbe történő kibocsátás

A telephelyre irányuló szállítási tevékenység (az alapanyag beszállítás, kitrágyázás, állomány be- és kitelepítése) légszennyező hatása elhanyagolható.

A takarmánykeverés során a darálógéphez és a beöntő garathoz egy-egy zsákos porszűrő egység csatlakozik a kiporzás megakadályozására, csökkentésére.

A telepen működő potenciális bűzforrások: hígtrágya tárolók, állatszállások.

A szagkibocsátásból származó szagimmisszió modellezése alapján a bűzhatás lakott területet nem érint.

Az állattartó telep keleti, déli és nyugati ingatlanhatárán belül, összesen 535 méter hosszban, 8-12 méter szélességben védőfásítást terveznek.

### Zaj- és rezgésterhelés

A telephely a legközelebbi védendő objektumtól 931 m-re helyezkedik el. A telephely környezetében mezőgazdasági művelés alatt álló területek találhatóak.

A telephelyen csak nappali időszakban végeznek tevékenységet (állatgondozás, takarmánykeverés, szállítás). Az éjszakai időszakban az állattartó épületek gépi szellőztető berendezései működnek.

A telephelyen működő zajforrások: szellőztetőrendszer, takarmánykeverő, szállítójárművek.  
A sertéstelep napi gépjárműforgalma 16 db.

#### Hulladékgazdálkodás

A telepen a tartási technológiából eredően hígtrágya keletkezik.

A telephelyen elhullott állatok tetemeit egy 11,4 m<sup>2</sup>-es épületben helyezik el, amelyhez csatlakozik egy 45,5 m<sup>2</sup> fedett hulladékégető (VOLKAN 500 típusú berendezés). A tervezett gyűjtőhely épülete zárt, beton aljzatú.

Az égetés során éves szinten 150-200 kg hamu marad vissza, amelynek gyűjtését fémkonténerben tervezik.

A hullaégető berendezésből kikerülő hamut a kitrágyázás során a trágyával keverve mezőgazdasági területen kívánják hasznosítani.

A sertéstelepen tervezett fejlesztés során bontási és építési hulladékok (kitermelt talaj EWC 17 05 04, vegyes építési és bontási hulladék EWC 17 09 04, betontörmelék EWC 17 01 01, fahulladék EWC 17 02 01, műanyag hulladék EWC 17 02 03, fémhulladék EWC 17 01 07) keletkeznek, kb. 3673 t mennyiségben.

A sertéstelepen az üzemeltetés során keletkező hulladékok:

Hulladék megnevezése	EWC kód	Mennyiség (tonna)
Hulladékká vált állati szövetek (nem fertőző betegségben elhullott állatok tetemei)	02 01 02	25
Állati ürülék, vizelet, trágya (híg- és almoszármag)	02 01 06	14.350
Emésztőgödörből származó iszap (kommunális folyékony hulladék)	20 03 04	329
Egyéb települési hulladék (kommunális szilárd hulladékok)	20 03 01	3
Veszélyes anyagokat tartalmazó csomagolási hulladékok (gyógyszeres göngyöleg)	15 01 10	0,06

A telephelyen keletkező kommunális hulladékokat műanyag zsákokban gyűjtik, és heti egy alkalommal szállítják el hulladéklerakó telepre.

Az állatgyógyászati tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítónak történő átadásáról az állatorvos fog gondoskodni.

A telephelyen gépek karbantartását, javítását nem tervezik, így ott olajos rongy, fáradt olaj, olajos alkatrészek gyűjtésére, tárolására nem kerül sor.

#### Élővilág

A létesítmény által igénybevett területen antropogén hatás alatt álló, bolygatott élőhelyek vannak. A telephely környezetében mezőgazdasági hasznosítású területek találhatók.

#### A tevékenység hatásterülete:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból, a számítások alapján a bűzkibocsátó légszennyező forrásokra vonatkozóan a szagküszöb értékre megállapított hatásterület 250 méter. A kitrágyázás alatt a várható hatásterület 300-500 méter.

A számítások alapján a zajvédelmi szempontú hatásterület nappali időszakra 230 méter, éjszakai időszakra 540 méter. A hatásterületen belül zajtól védendő létesítmény nem található.

#### 4) Kibocsátási határértékek

##### a) Levegőtisztaság-védelmi kibocsátási határértékek

A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrást nem terveznek, ezért technológiai kibocsátási határértéket nem állapítok meg.

##### b) Vízminőség-védelmi kibocsátási határértékek:

A telepen technológiai szennyvíz nem keletkezik, az istállók takarítása során keletkező trágyával keveredő mosóvíz a hígtrágya tárolókba jut, míg a kommunális szennyvíz zárt szennyvíztárolóban történő gyűjtést követően szennyvíztelepre kerül elszállításra. Fent leírtak nem tartoznak a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti engedélyezési kötelezettség hatálya alá, emiatt vízminőség védelmi kibocsátási határértékek megállapítására nem került sor.

##### c) Zaj és rezgés káros hatása elleni védelmet szolgáló határértékek:

Kibocsátási határérték meghatározására nem kerül sor, tekintettel arra, hogy a telephely környezetében zajvédelmi szempontból védendő objektum nem található.

#### 5) Előírások

##### A) Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásai:

##### a. Általános előírások/feltételek:

1. A létesítményt úgy kell működtetni, a tevékenységet végezni, ellenőrizni, a kibocsátásokat olyan szinten tartani, hogy azok megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
2. A létesítményt az elérhető legjobb technika követelményei szerint kell működtetni.
3. A Felügyelőség engedélye nélkül semmiféle olyan módosítás vagy átépítés nem valósítható meg, amely a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 2. § (3) bek. d) pontja szerinti jelentős változtatásnak minősül.
4. Az engedély a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet szabályai szerint kiadott engedély, és nem érinti az üzemeltető egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit.
5. Az engedélyesnek a létesítmény működtetése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az eljárási rendben meg kell határozni, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén kinek a felelőssége és jogosultsága a további vizsgálatok és intézkedések kezdeményezése.
6. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen-, képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
7. A környezethasználó köteles a létesítményt felügyelő alkalmazottak megfelelő képzéséről gondoskodni, és biztosítani, hogy ismerjék az ezen engedélyben megfogalmazott követelményeket.
8. A létesítmény működtetője köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik, illetve gondoskodnia kell arról, hogy az alkalmazottak munkavégzését segítő írásos munkautasítások álljanak rendelkezésre, tekintettel a műszaki és személyi védelem követelményeire, a tevékenység jellegéből adódó adminisztratív kötelezettségekre, valamint utasításokat kell adni a havária esetén szükséges teendőkre.
9. A létesítmény működtetőjének gondoskodnia kell arról, hogy ezen engedély egy példánya, illetve az engedélyezési dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden olyan alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

10. A létesítmény működtetője köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie.
11. A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott, akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak, elérhető legyen a Felügyelőség számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.
12. A határidős előírások teljesítésére vonatkozóan jelen engedély számára történő hivatkozással, „teljesítési igazolás” megjelöléssel tájékoztatást kell benyújtani a Felügyelőség részére az előírás teljesítését követő 15 napon belül.
13. Az engedélyes a tevékenysége során bármely okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról haladéktalanul gondoskodni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről, valamint a megtett intézkedésekről 12 órán belül írásban – telefaxon (46/517-399) és e-mailben (eszakmagyarorszag@zoldhatosag.hu) egyaránt - értesíteni kell a Felügyelőséget.
14. A káresemény bekövetkeztét követő 8 napon belül vizsgálati jelentést kell benyújtani a Felügyelőségre. A jelentésnek tartalmaznia kell a vizsgálat során megállapított tényeket: a havária okát, az elhárítás során tett intézkedések hatékonyságát, minősíteni kell az esemény környezetvédelmi kockázatát, rögzíteni kell a káresemény későbbi elkerülésének módját. Amennyiben bármilyen okból külső szakértő bevonására került sor, úgy a jelentésnek tartalmaznia kell a szakértő véleményét is.

#### **b. A bontásra/építésre vonatkozó előírások**

##### **Vízvédelmi szempontból**

15. A bontási munkálatokat megelőzően az elbontandó létesítményeket - 4 db állattartó épület, a hígtrágya elvezető rendszer a hozzá kapcsolódó 3 db (1 db 25 m<sup>3</sup>-es és 2 db 35 m<sup>3</sup>-es) hígtrágya tároló medencével -, mint potenciális szennyező-forrásokat megfelelően ki kell takarítani, a területen esetleg található trágyát el kell szállítani, ártalommentes elhelyezéséről és annak dokumentálásáról gondoskodni kell.
16. Amennyiben a kivitelezési munkálatok során a felszín alatti vizet, földtani közeget érintő szennyezettség gyanúja felmerül, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet szerint kell eljárni. Szennyezettség esetén a Felügyelőséget értesíteni kell a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti – külön eljárás keretén belüli - intézkedések megindítása érdekében. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 37. § (1) pontjának alapján bírság kiszabását vonja maga után.
17. A létesítményeket megfelelő műszaki védelemmel ellátva kell kialakítani. A hígtrágya vezetéket, a hígtrágya átemelőket, a hígtrágya tároló medencéket, valamint a szennyvízgyűjtő aknát vízzáró kivitelben kell megvalósítani.
18. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság folyógazdálkodási fenntartási szakfeladatainak ellátása érdekében a Sajó-folyó mindenkori partételtől számított 6,0-6,0 m parti sávot a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet alapján szabadon kell hagyni.
19. A telephelyen tervezett hígtrágya átemelő aknák elektromos kapcsolószekrényének magassági elhelyezésénél figyelembe kell venni a Sajó jelenlegi, a telephely környezetében jellemző LNV szintjét.

##### **Hulladékgazdálkodási szempontból**

20. A kivitelezési munkálatok során keletkező hulladékok - amelyek körét a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. számú melléklete határozza meg – kezeléséről a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell (gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás), különös figyelemmel a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, valamint a

települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet előírásaira.

21. Az építési hulladékok kezelését a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásainak megfelelően kell végezni.
22. Amennyiben a kivitelezési munkálatok során a keletkező hulladékok valamely komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy erről – a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés n) pontjának megfelelően – a felelős műszaki vezetőnek kell értesítenie az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget.

#### **c. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások**

##### **Vízvédelmi szempontból**

23. Az állattartási tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végrehajtani, hogy azok során a környezeti elemek elszennyeződése kizárható legyen.
24. Az üzemelés során a hígtrágya, valamint a kommunális szennyvíz elvezető és tároló műtárgyak szükséges fenntartási munkálatait időben el kell végezni, és karbantartásukról, ezáltal műszaki védelmükről, vízzáróságukról folyamatosan gondoskodni kell.
25. A hígtrágyatárolók és a szennyvíztároló akna csak a szabad kapacitásig tölthetők fel, azok túlfolyása nem engedhető meg. Az esetlegesen elfolyó szennyeződések azonnali megszüntetéséről – mindig a jóváhagyott kárelhárítási terv alapján – gondoskodni kell, és biztosítani kell, hogy a kárelhárítási anyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak, ill. elhasználódásuk esetén gondoskodni kell azok pótlásáról.
26. A sertéstelep üzemeltetése során víztakarékos műszaki megoldásokat kell alkalmazni. Az üzem vízellátása csak jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező hálózatról történhet. A vízellátást biztosító és már meglévő kutak névátírására, ill. üzemeltetésére vonatkozóan a vízjogi engedélyt az állattartó telep használatbavétele előtt be kell szerezni a Felügyelőségtől.
27. A hígtrágya szükség szerinti időközönkénti mezőgazdasági területre történő elszállításáról – az illetékes megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság megfelelő engedélye alapján – gondoskodni kell.
28. Gondoskodni kell a telephelyen keletkező kommunális szennyvíz érvényes hatósági engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre történő rendszeres elszállításáról az arra feljogosított engedéllyel rendelkező vállalkozóval. A szállításokat igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.
29. A hígtrágya elvezető- és gyűjtő rendszer, valamint a kommunális szennyvíz gyűjtésére szolgáló akna megfelelő műszaki védelmét igazoló dokumentumokat, vízzárósági próba jegyzőkönyveket, továbbá a kommunális szennyvíz elszállítását igazoló szállítási szerződést, valamint a szennyvíztisztító telep szennyvíz befogadó nyilatkozatát meg kell küldeni a Felügyelőség részére. **Határidő: a műszaki átadást-átvételt követő 30 napon belül.**
30. Biztosítani kell a csapadékvizek rendezett, a tervezett szikkasztó árkokkal történő, az esetlegesen szennyeződő csapadékvizektől elkülönített elvezetését. A csapadékvíz által a területről szennyező anyag nem mosódhat ki a környező területekre, különös tekintettel a szomszédos Sajóba.
31. Biztosítani kell a hígtrágya, ill. a gyűjtött szociális szennyvíz mennyiségének folyamatos nyilvántartását, ellenőrzését, valamint a mezőgazdasági elhelyezés dokumentálását.
32. A keletkező trágya, valamint a csurgalékvizek gyűjtésénél, elhelyezésénél, dokumentálásánál be kell tartani az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet előírásait.
33. Vízjogi engedély-köteles vízelétesítmény kialakítása és üzemeltetése csak jogerős vízjogi engedélyek alapján végezhető, melyhez szükséges engedélyt az állattartó telep használatbavétele előtt be kell szerezni a Felügyelőségtől.
34. A telepen végzett tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére szolgáló monitoring rendszer névátírására, ill. üzemeltetésére vonatkozóan a vízjogi engedélyt az állattartó telep használatbavétele előtt be kell szerezni a Felügyelőségtől.

35. A telepre érkező járművek olajcsöpögésének megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani. A gépjárművek javítását az erre a célra kijelölt - megfelelő műszaki védelemmel rendelkező - telephelyen (telephelyeken) kell elvégezni.
36. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése, ill. 2. számú melléklete alapján a nagylétszámú állattartásra vonatkozóan - létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára - a rendelet 1. számú melléklete szerint összeállított üzemi kárelhárítási tervet el kell készíteni és jóváhagyás céljából megküldeni a Felügyelőség részére. A kárelhárítási terv részeként preventív haváriás, árvíz elleni intézkedésként a sertéstelep vízellátó, szennyvíz, illetve hígtrágya gyűjtő rendszerére, annak üzemeltetésére vonatkozó ún. haváriás tervrész készítése szükséges, ami egy esetleges haváriás helyzet vagy árvízi elöntés alkalmával a rendszerek üzemvitelében bekövetkező problémák megoldására tartalmaz konkrét végrehajtási utasításokat.
- Határidő: 2011. december 31.**

#### **Levegőtisztaság-védelmi szempontból**

37. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó bűz ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén a telephelyen folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
38. A bűzhatás csökkentése érdekében a sertéstartás során minél gondosabb vízgazdálkodással, a technológiai fegyelem betartásával a hígtrágya keletkezésének minimalizálására kell törekedni.
39. A telephely keleti, déli és nyugati oldalán (535 méter hosszúságban) 8-12 méter szélességű védőerdősávot kell kialakítani.
- Határidő: 2012. május 31.**
40. A hígtrágya kijuttatását injektáló berendezéssel kell végezni. A kiöntözésnél figyelembe kell venni a szélirányt, szélesebbeséget, hőmérsékletet, különös tekintettel a települések belterületéhez közeli öntözött területek esetében.
41. A hígtrágya fedését, talajba forgatását 24 órán belül el kell végezni.
42. A trágya keletkezéséről, felhasználásáról, az öntözött terület megjelölésével üzemnaplót kell vezetni.
43. A létesítmény működtetéséhez kapcsolódó minden tevékenység végzésekor úgy kell eljárni, hogy a bűzhatás ne irritálja a környezetben élő lakosokat, a dokumentációban bemutatott hatásterületet ne haladja meg.
44. A környezethasználónak a telephely környezetében az állattartó épületek és a trágyatárolók határától számított 300 méter távolságban **védelmi övezetet kell kialakítania.**
45. A beüzemelés követő első évben, majd azt követően két évente a nyári hónapokban olfaktometriás szag emisszió mérést kell végeztetni. A mérési jegyzőkönyvet **szeptember 30-ig** meg kell küldeni a Felügyelőségnek.

#### **Hulladékgazdálkodási szempontból**

46. Az üzemeltetés során keletkező hulladékok - amelyek körét a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. számú melléklete határozza meg - kezeléséről a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell (gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás), különös figyelemmel a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet előírásaira.
47. Az üzemeltetés során keletkező hulladékok számára olyan, a jogszabályoknak megfelelő gyűjtőhelyet kell kialakítani, amely kizárja a környezetszennyezést, illetve biztosítja a szelektív gyűjtést. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely kialakítása esetén az üzemi gyűjtőhely működési szabályzatának egy példányát a **használatbavételi engedélyezési eljárást megelőzően jóváhagyásra** meg kell küldeni a Felügyelőségnek.
48. Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!

49. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról.
50. A hulladékkezelésről vezetett bizonylatoknak, dokumentumoknak ki kell elégíteni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet előírásait.
51. A tevékenység szüneteltetése esetén a korábbi üzemelés során keletkezett hulladékokról a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 13. §-a szerint köteles gondoskodni.
52. Az állati hulla égetésére szolgáló berendezésben kizárólag a sertéstelepen (Sajószöged 018/1 hrsz.) keletkező állati eredetű hulladékok égethetők (ártalmatlaníthatók).
53. Az állati eredetű hulladékok gyűjtését az égetés megkezdéséig környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.
54. Más termelőktől állati eredetű, vagy más hulladékok átvétele tilos!
55. Az állati hulla égetése során visszamaradó szilárd hulladéknak mezőgazdasági célú hasznosítása csak külön engedéllyel végezhető.

**e. A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások**

**Hulladékgazdálkodási szempontból**

56. A tevékenység felhagyására vonatkozó szándékot, a felhagyás várható időpontját be kell jelenteni, a felhagyásra vonatkozó terveket és a munkálatok ütemezését tartalmazó dokumentációt jóváhagyásra be kell nyújtani a Felügyelőségre.
57. A felhagyott tevékenység után a telephelyen környezetszennyezés nem maradhat.
58. A tevékenység felhagyása során keletkező hulladékok - amelyek körét a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. számú melléklete határozza meg - kezeléséről a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell (gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás), különös figyelemmel a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet előírásaira.
59. A felhagyást követő esetleges bontás során képző hulladékokat a hatályos hulladékgazdálkodási szabályozás szerint kell kezelni. A kivitelezőnek gondoskodnia kell a keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok előírás szerinti - azaz a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező szervezetnél történő - ártalommentes elhelyezéséről.

**f. Adatszolgáltatási kötelezettség**

60. A tevékenység végzéséhez be kell nyújtani a FAVI-ENG adatszolgáltatást a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 1. § a) 1. melléklete szerinti alap bejelentőlapon a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről.

**Teljesítési határidő az alap bejelentőlap benyújtására: a KTJ számok kézhezvételét követő 30 napon belül.**

Az adatlapot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapján elérhető KVADATSZOLG programmal kérjük kitölteni és vonalkódos formában kinyomtatni.

Az adatlap és a kitöltési útmutató elérhető interneten, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapján:

KVADATSZOLG program

<http://www.ktm.hu/index.php?pid=1&sid=1&hid=1677>

FAVI-ENG adatlap

<http://www.ktm.hu/index.php?pid=10&sid=53&hid=1531>

KAR adatlap

<http://www.ktm.hu/index.php?pid=9&sid=46&hid=1484>

61. Az épületek és a trágyatárolók által kibocsátott légszennyező anyagokra vonatkozóan (ammónia, metán) LAL alapbejelentést kell teljesíteni.

**Határidő: üzembe helyezést követő 30 napon belül.**

62. Az alapbejelentésben szereplő légszennyező források légszennyező anyag kibocsátásáról évente a tárgyévet követő március hó 31-ig a Felügyelőségnek levegőtisztaság-védelmi jelentést kell tenni az arra rendszeresített Légszennyezés Mértéke nyomtatványon.
63. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. Ennek megfelelően a tevékenység során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokra vonatkozó adatszolgáltatás beküldési határideje a tárgyévet (a bejelentés vonatkozási évét) követő év március 1.
64. Az Európai Unió tagállamainak nemzetközi adatszolgáltatást kell teljesítenie a 2006. január 18-án megjelent Európai Szennyezőanyag Kibocsátási és – Szállítási Nyilvántartás (E-PRTR) szabályai szerint (Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete). A fentieket figyelembe véve az üzemeltetőnek a létesítmény működésével kapcsolatos jelentési kötelezettségei az alábbiak:
- A fenti rendelet II. mellékletében meghatározott, küszöbértéket túllépő szennyezőanyagok kibocsátása levegőbe, vízbe vagy földtani közegbe.
  - Évente 2 tonnát meghaladó mennyiségű veszélyes hulladék vagy évente 2000 tonnát meghaladó nem veszélyes hulladék telephelyről történő elszállítása bármely hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet céljára, a rendelet 6. cikkében említett talajban történő kezelés és mélyinjektálás ártalmatlanítási műveletek kivételével.
  - A fenti rendelet II. melléklet 1.b. oszlopában meghatározott küszöbértéket túllépő, szennyvízkezelésre szánt szennyvízben lévő szennyezőanyag telephelyről történő elszállítása.
- Az üzemeltetőnek a létesítmény működésével kapcsolatos további jelentési kötelezettségeit a fenti rendelet 5. cikke tartalmazza. A rendelet elérhető a <http://eper-prtr.kvvm.hu> honlapon.

**B) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (Miskolc) előírásai:**

1. A tevékenység során a sertéstelep és a hígtrágya elhelyező terület a legközelebbi lakott területen nem okozhat bűzhatást, a szagkibocsátás csökkentésére irányuló technológiai-művelési előírások betartásával meg kell akadályozni, hogy a környező településeket zavaró bűzhatás érje.
2. A szaghatás csökkentésére a tervezett többszintű fásítást meg kell valósítani.
3. A hígtrágyatárolás és a szántóföldi elhelyezés a BAT ajánlásban szerepeltetett előírások és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végezhető a felszín alatti vizek védelme érdekében.
4. A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a környezetre gyakorolt hatások mértéke a vonatkozó rendeletekben előírt és a dokumentációban bemutatott hatásterületeket ne lépje túl.
5. A technológia azon pontjain, ahol a környezeti szennyeződés lehetősége fenn áll, a megfelelő műszaki védelem kialakításáról minden esetben gondoskodni kell.
6. A sertéstelep illetve járulékos létesítményeinek folyamatos működéséhez kapcsolódó monitoring rendszer üzemeltetése szükséges.
7. A tevékenység végzése során keletkező kommunális és veszélyes hulladékok szelektív gyűjtéséről, valamint a hulladékok rendszeres elszállításáról gondoskodni kell.
8. Az ivóvízellátás, valamint a szociális és technológiai vízigényt biztosító kutak vízminőségét — akkreditált laboratóriumban végzett — vizsgálattal kell ellenőrizni.
9. Az ivóvízbázisok védelme érdekében a telephelyen folytatott állattartás valamint az ahhoz kapcsolódó trágyatárolás és kezelés a felszín alatti vizek jó állapotát, a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz minőségét nem veszélyeztetheti.
10. A telephelyen évente legalább két alkalommal el kell végezteni a rovar- és rágcsálóirtást.
11. A fertőző és járványügyi veszéllyel járó munkahelyeken, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999.(XII.1) EÜM rendelet előírásai betartandók.

12. Betartandók a tevékenység során használt vegyi anyagok vonatkozásában - a kémiai biztonságról rendelkező 2000. évi XXV. tv. és végrehajtási rendeletei előírásai. A munkahelyi kockázatbecslés évenkénti felülvizsgálatáról és aktualizálásáról gondoskodni kell.

C) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (Miskolc) szakhatósági hozzájárulását előírás nélkül megadta.

II. A határozat alapjául szolgáló felülvizsgálati dokumentációt és kiegészítéseit a „Környezetterv 2004” Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Bt. (6500 Baja, Petőfi S. u. 34.) készítette 2011. május és augusztus hónapokban.

III.

- a) Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább 5 évente, a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni.
- b) Az engedélyben foglaltak környezetvédelmi felülvizsgálatát a környezetvédelmi hatóság akkor is elvégzi, ha:
  - a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó tevékenységében jelentős változást kíván végrehajtani;
  - az elérhető legjobb technikában bekövetkezett jelentős változás következtében új kibocsátási határértékek, követelmények előírása szükséges;
  - a működtetés üzembiztonsága új technika alkalmazását igényli;
  - ha a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja.
- c) Az egységes környezethasználati engedély építésre nem jogosít és az egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
- d) Amennyiben az engedély rendelkező részének I/1 és I/2. fejezeteiben rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Felügyelőségnek bejelenteni.
- e) Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a felügyelőség kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a „R” 20. § (9) bekezdés a) pontja esetén (a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó – tevékenységében – jelentős változtatást kíván végrehajtani) környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.
- f) Amennyiben az engedélyes környezetveszélyeztetést vagy -szennyezést okoz, a Felügyelőség a tevékenységet megtilthatja, felfüggesztheti, vagy korlátozhatja.
- g) A Felügyelőség az engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja,
  - ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé, valamint
  - ha a Felügyelőség megállapítja, hogy az egységes környezethasználati engedélyhez képest olyan változás történt, amely nem jelentős, és a környezethasználó részéről újabb adatok benyújtását nem igényli.
- h) Az 1995. évi LIII. törvény 96/B § (1) és (3) bekezdései alapján aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet folytat, éves felügyeleti díjat kell fizet tárgyév február 28-ig.  
 Aki a tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg az engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.  
 A felügyeleti díj mértéke az 1995. évi LIII. tv. 96/B. § (4) bekezdése alapján 100 000 forint.

- IV. A határozatról szóló közleményt egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett Sajószöged Önkormányzat Jegyzőjének azzal, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül gondoskodjon annak közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzététel eredményéről a Felügyelőséget tájékoztatni kell.
- V. A határozat ellen – a kézhezvételtől számított - 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.) címzett, de a Felügyelőségnél előterjesztett, 4 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
- A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 431.250 Ft, melyet a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-01711868-00000000 számú számlájára kell befizetni.
- VI. Fellebbezés hiányában jelen határozatom a kézhezvételtől számított 16. napon –külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

### INDOKOLÁS

A Szögedi-Gazdaság Sertésenyésztő Kft. (3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. I. em. 1.) megbízásából a „Környezetterv 2004” Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Bt. (6500 Baja, Petőfi u. 34.) 2010. április 8-án iktatott kérelmében Sajószöged közigazgatási területén, 018/1 hrsz. alatti sertéstelep bővítésére vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett a Felügyelőségen.

A kérelmezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 1. számú melléklet 2. pontja (Sertéstelep több mint 3 ezer férőhellyel 30 kg feletti hízók vagy 900 férőhellyel kocák számára), illetve a 2. számú melléklet 11.b) pontja (Nagy létszámú állattartás Létesítmények intenzív sertésenyésztésre több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára) hatálya alá tartozik, amely alapján a tervezett tevékenység a R. 1. § (3) bekezdés b) pontja szerint környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezés alapján egységes környezethasználati engedély köteles.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakhatósági állásfoglalás figyelembevételével, a Sajószöged közigazgatási területén, 018/1 hrsz. alatti sertéstelep bővítésére vonatkozóan a R. előírásait figyelembe véve összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatását írtam elő 9428-16/2010. számon, 2010. július 14-i keltezéssel. Az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció elkészítéséhez a szempontokat a határozat rendelkező részében megadtam.

A Szögedi-Gazdaság Sertésenyésztő Kft. (3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. I. em. 1.) 2011. május 2-án iktatott kérelmében Sajószöged közigazgatási területén, a 018/1 hrsz. alatti sertéstelep bővítésére vonatkozóan összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárást kezdeményezett a Felügyelőségen. Kérelméhez mellékelte a „Környezetterv 2004” Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Bt. (6500 Baja, Petőfi u. 34.) által 2011. május hónapban elkészített összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációt.

A kérelmet és mellékletét áttekintve megállapítottam, hogy az formai szempontból hiányos, ezért 10454-3/2011. számú, 2011. május 6-án kiadmányozott végzésemben hiánypótlásra szőlítottam fel a kérelmezőt. A kérelmező és a dokumentáció készítője a hiánypótlási felhívásomban foglaltakat 2011. május 16-án 10454-4/2011. számon érkeztetett és május 19-én 10454-5/2011. számon érkeztetett beadványával teljesítette.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet V. pontja szerint az 1. sz. melléklet III/1. pontja, valamint III/7. pont figyelembevételével számított 862.500 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló bizonylat másolatát a kérelmező 2011. május 4-én nyújtotta be.

Az eljárás során a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése alapján 10454-8/2011. és 10454-12/2011. számokon megkértem az ügyben érintett szakhatóságok állásfoglalását.

A megkeresésre, az ahhoz csatolt összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció ismeretében az érintett szakhatóságok az alábbi állásfoglalásokat adták:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (Miskolc) B/2022-2/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában a dokumentáció elfogadásához közegészségügyi szempontból előírásokkal hozzájárult. Szakhatósági állásfoglalásában indokolásul előadta, hogy a dokumentáció megállapításai szerint a tervezett tevékenység (állattartás és a hozzákapcsolódó járulékos létesítmények) elviselhető hatást gyakorol a környezeti elemekre és az emberi egészségre. A tevékenység végzésének a felszíni és a felszín alatti vízkészletekre vonatkozó hatásterülete nincs. A Sajó folyó nagyvízi árvízi elöntése a Sertéstelepet nem érinti. A területi forrásokból eredő bűz hatásterülete az ammónia koncentrációra számítva 210 méternek adódott. A sertéstelep telekhatárához legközelebb lévő lakóépület 931 m távolságra található. A szaghatás további csökkentésére a telep körül többszintű fásítás tervezett. A tervezett állattartási tevékenység a hatástanulmányban javasolt elérhető legjobb technológia (BAT) megvalósítása, valamint a jogszabályi előírások szigorú betartása mellett környezet-egészségügyi szempontból jelentős kockázatot nem jelent és nem jár egészség károsító kockázattal sem.

Előírásait a határozat rendelkező részének I/5.) B.) pontja tartalmazza. Zajvédelmi szempontú előírását – tekintettel arra, hogy a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rend. 4. számú melléklete 1. pontjában felsorolt szakkérdések között zaj elleni védelem nem szerepel – jelen határozatomban nem szerepeltettem, arról saját hatáskörben rendelkeztem.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (Miskolc) N/1668/1-05/2011. számon talajvédelmi szempontból szakhatósági állásfoglalását megadta, megállapította, hogy az engedélyezési dokumentáció talajvédelmi szempontból külön előírások nélkül elfogadható. Indokolásul előadta, hogy a környezeti hatástanulmány és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció kellőképpen foglalkozik az érintett és a környező termőföldeket érintő, a sertéstelep működésével összefüggő hatásokkal.

Az engedélyezési eljárás során a „R” 8. § (2) bekezdése alapján a kérelmet, a környezeti hatástanulmányt és a közleményt 10454-9/2011. számon megküldtem a tevékenység telepítési helye szerinti Sajószöged Község Önkormányzat Jegyzőjének. Az eljárás megindítását követően a „R” 8. § (1) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a Felügyelőség ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint a Felügyelőség honlapján, továbbá a [www.magyarorszag.hu](http://www.magyarorszag.hu) – hirdetmények internetes oldalon.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő társadalmi szervezeteket, a 187/2009. (IX.10.) Kormányrendelet szerint eljárva, a hirdetmény elektronikus úton történő megküldésével értesítettem.

Sajószöged Községi Önkormányzat Jegyzője 4-21/2011. számú, a Felügyelőségen 2011. június 27-én iktatott tájékoztatása szerint a közlemény Sajószöged Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján 2011. május 30-tól június 14-ig kifüggesztésre került.

A hirdetménnyel kapcsolatban a Hivatalhoz, valamint a Felügyelőségre észrevétel nem érkezett.

A környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás során a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 9. § alapján a lakosság tájékoztatására közmeghallgatást tűztem ki 2011. augusztus 1-jén 14 órára Sajószöged Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Termében (3599 Sajószöged Ady E. út 71.), melyről az érintetteket 10454-12/2011. – 10454-14/2011. számú irataimmal értesítettem. A közmeghallgatás helyére és időpontjára vonatkozó adatokat az Észak-magyarország című napilap 2011. július 12-én megjelenő számában is közzétettem.

A közmeghallgatásra a kérelmező, az érintett szakhatóságok, valamint közzététel útján az érintett önkormányzatok lakosai kerültek meghívásra. A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosát 10454-14/2011. számon, a közmeghallgatásról szóló közlemény megküldésével értesítettem.

A közmeghallgatáson a bűzhatás csökkentésére, valamint a foglalkoztatottságra vonatkozóan hangzottak el kérdések, melyeket a dokumentáció készítője megválaszolt.

A közmeghallgatásról készült hang- és kép formájában rögzített jegyzőkönyvet 10454-21/2011. számon, 2011. augusztus 12-i keltezéssel megküldtem az érintetteknek.

Az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció érdemi vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a tényállás teljes körű tisztázása érdekében annak kiegészítése szükséges, ezért a kérelmezőt 10454-19/2011. számon hiánypótlásra szólítottam fel. A hiánypótlási felhívásomra a „Környezetterv 2004” Bt. 2011. augusztus 23-án kiegészítést nyújtott be.

Az engedélyezési eljárás során a sajószögedi (018/1 hrsz) sertéstelepen 2011. augusztus 12-én helyszíni szemlét tartottam. A helyszíni szemle időpontja előzetesen telefonon egyeztetésre került. A helyszíni szemle során a sertéstelep bejárása történt meg. A szemléről 10454-22/2011. számon jegyzőkönyv készült.

A sajószögedi (018/1 hrsz) sertéstelep bővítésére vonatkozó dokumentációt, valamint annak kiegészítését elfogadtam az alábbiak figyelembevételével:

Az összevont környezeti hatástanulmány és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció, valamint kiegészítése összhangban van a R. 6., 7. és 8. sz. mellékletében foglaltakkal, valamint az egyéb szakági jogszabályokkal.

A dokumentáció készítői rendelkeznek a tartalmi követelményeknek megfelelő részszerkezetekre vonatkozó szakértői jogosultsággal.

#### Levegőtisztaság-védelem

A dokumentáció kiegészítésében foglaltak szerint normál működés mellett a sertéstartó tevékenység nem okoz zavaró bűzhatást, vagyis a bűz hatásterülete (250 méter az állattartó épületek és a trágyatároló műtárgyak széleitől számítva) nem éri el a lakott területeket (Nagycsécs 931 m, Sajószöged 1204 m távolságra fekszik).

A telephelyen bejelentés-köteles pontforrás nem kerül kialakításra.

Az épületek és a trágyatárolók (EPRTTR jelentés köteles diffúz források) ammónia, metán légszennyezőanyagokra vonatkozó LAL-bejelentési kötelezettségét a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 42. § alapján, a Légszennyezés Mértéke adatszolgáltatási kötelezettséget a 306/2010. (XII. 23.) Kormány rendelet 31. §. (2) bekezdése alapján írtam elő.

A sertéstartás, a hígtrágya-tárolók üzemeltetése, valamint a trágyakihelyezés során keletkező bűzhatás csökkentése érdekében előírásokat tettem.

A bűzkibocsátó források szagkibocsátásának olfaktometriás mérésére vonatkozó előírásomat a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. §. (4) pontjában foglaltak alapján tettem.

A védelmi övezet kialakításának szükségességét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (3) és (4) pontjaiban foglaltak alapján írtam elő. A (4) pontban foglaltak szerint a védelmi övezet nagysága a légszennyező forrás határától számított legalább 300 méter.

Felhívom a figyelmet, hogy a védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik.

A levegővédelmi követelményeket a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) és (2) pontjaiban foglaltak alapján állapítottam meg.

Amennyiben a bűz hatásterülete a lakott területeket is eléri – vagyis a beadványban számított hatásterületet meghaladja – a végzett tevékenység a BAT előírásaitól eltérőnek minősül.

Tárgyi tevékenység végzéséhez levegőtisztaság-védelmi szempontból további engedély nem szükséges.

#### Vízvédelem

A telep fő tevékenységi köre vágásra alkalmas hízók nevelése, értékesítése.

A bővítés során épül 1 db lagúnás hízalda és tenyészpépület, 1 db takarmánykeverő, 2 db 4.000 m<sup>3</sup> kapacitású híztrágya tároló, 1 db állati hullatároló- és égető épület, valamint a meglévő állattartó épületek belső szerkezeti korszerűsítése történik a híztrágyás tartási rendszer meghagyásával. 4 db állattartó épület elbontásra kerül.

A telepen technológiai szennyvíz nem keletkezik. Az istállók takarítása során keletkező trágyával keveredő mosóvíz a híztrágya tárolókba jut. A kommunális szennyvíz zárt szennyvíztárolóban történő gyűjtést követően szennyvíztelepre kerül elszállításra.

A telephely sérülékeny vízbázis védőterületet nem érint, ill. nem helyezkedik el nagyvízi mederben. A terület szennyeződéserzékenységi 1:100 000 méretarányú térképe alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából 2., azaz érzékeny besorolású.

A 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet - a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről - alapján a Sajószöged 018/1 hrsz. B) melléklet, egyéb nitrátérzékeny terület, és a 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet alapján nitrátérzékeny területnek kell tekinteni minden, a külön jogszabály (314/2005. (XII. 25.) Korm. rend.) szerint egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek, valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területét.

A telephelyhez legközelebbi állandó vízfolyás a Sajó, melynek jobb oldali partvonala a sertéstelep É-i kerítésétől 16 m távolságra húzódik.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény fogalom-meghatározása szerint a nagyvízi meder: a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló terület, amelyet az árvíz levonulása során a víz rendszeresen elborít, és amelyet a mértékadó árvízszint vagy az eddig előfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöl ki.

A dokumentáció kiegészítésének mellékleteként beküldött geodéziai felmérés (helyszínrajz) szerint a terület minimális terepszintje 100,31 mBf. A tervezéssel érintett ingatlan a kérelem mellékleteként benyújtott tervdokumentáció részét képező helyszínrajz alapján a Sajó folyó 23,4-23,8 fkm szelvényei között helyezkedik el.

A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet szerint a mértékadó árvízszint a Sajó folyó 23,6 folyamkilométerében 99,27 mBf.

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól kapott térképek (nagyvízi meder határa, illetve előntéshatár 2010. június) szerint valószínűsíthetően az eddig előfordult legnagyobb árvízszint nem éri el a terület minimális terepszintjét.

Az előzőek figyelembevételével megállapítható, hogy a tervezéssel érintett terület nem része a Sajó-folyó nagyvízi mederének. (Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság É2011-2400-003/2011. iktatószámú szakvéleménye szintén ezt a tényt állapítja meg.)

Az elmúlt árvízi eseményekben bővelkedő időszak nem egyedi jelenség és a várható tendenciákat figyelembe véve a Sajón a jövőben is kialakulhatnak a 2010. évihez hasonló szélsőséges helyzetek, melyek bekövetkezése esetén a folyón levonuló árhullámok kártételei elleni védekezésről az engedélyesnek kell gondoskodnia.

Tekintettel a Sajó völgyén végighúzóódó kavicssteraszra, tárgyi ingatlanon a talajvíz folyó vízállásait követő gyors mozgásával és árvíz során jelentős megemelkedésével kell számolni.

A dokumentáció a híztrágya kihelyezésére szolgáló területként az Emöd 014/3 hrsz. és Hejőkeresztúr 049/15 hrsz. alatti területeket jelölte meg, amelyek sérülékeny vízbázis védőterületet érintenek. A terület szennyeződéserzékenységi 1:100 000 méretarányú térképe alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny besorolású. A 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet - a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről - alapján A) melléklet, vízbázist érintő nitrátérzékeny területek.

Az emödi vízműre vonatkozó védőidomot lehatároló dokumentáció szerint az Emöd 014/3 helyrajzi számú ingatlan egy-egy része a vízbázis belső és külső védőterületébe, valamint hidrogeológiai „A” és „B” védőövezetébe, egy része pedig a védőövezeten kívülre esik. A

Hejőkeresztúr 049/15 helyrajzi számú ingatlan egésze a lehatárolt hidrogeológiai védőövezeteken belül található, mégpedig egy-egy része a vízbázis belső és külső védőterületében, valamint hidrogeológiai „A” és „B” védőövezetében helyezkedik el.

Az emődi vízmű hidrogeológiai védőidomának (védőövezetének) kijelölésére vonatkozóan kiadott (ÉVÍZIG) 20.692-2/1981 számú határozat értelmében a védőidomon belül „trágyalé- és hígtrágya öntözés” tilos.

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete értelmében ivóvízbázis belső és külső védőterületén, valamint hidrogeológiai „A” védőövezetében hígtrágya kijuttatása termőföldre tilos, hidrogeológiai „B” védőövezetében pedig külön vizsgálat (környezeti hatásvizsgálat vagy annak megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat) eredményétől függően engedélyezhető.

A környezethasználó megbízottja a „Környezetterv 2004” Bt. 2011. augusztus 15-én kelt a Felügyelőségen 10454-23/2011. számon iktatott kiegészítésében nyilatkozatot adott a hígtrágya kihelyezésére szolgáló területre vonatkozóan, miszerint a Borsodvíz Kft. által rendelkezésére bocsátott térkép alapján olyan területet fognak kijelölni, amely a vízbázist nem érinti, továbbá nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy ezen új hígtrágya kihelyező területek engedélyezése a Növény- és Talajvédelmi Hatósággal a használatbavételi eljárásig megtörténik.

Az engedélyezési eljárás során az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység lehatárolása érdekében vizsgáltam a telephelyen tervezett tevékenységet az Európai Bizottság által 2007. áprilisában összeállított „Az IPPC irányelv egyes fogalmainak megértését segítő útmutatók” című dokumentáció alapján is a R. 2. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

A hivatkozott jogszabályhely szerint „létesítmény” minden helyhez kötött műszaki egység, ahol egy vagy több egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység és bármely más, azzal technológiailag összefüggő tevékenység folyik, mely műszakilag kapcsolódik az adott telephelyen folytatott tevékenységhez, és egyidejűleg szennyezőanyag-kibocsátással jár vagy szennyező hatású.

Fentiek alapján az egységes környezethasználati engedély köteles létesítmény maga az állattartó telep, a hígtrágya elhelyezésére szolgáló területek nélkül.

Tájékoztatom, hogy a keletkező hígtrágya mezőgazdasági területen történő ártalommentes elhelyezésének engedélyezésére vonatkozóan az illetékes megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság rendelkezik hatáskörrel. A hígtrágya kihelyezés engedélyezésére vonatkozó eljárás során az egyedi szakági előírásaimat a szakhatósági állásfoglalásomban teszem meg.

#### Zajvédelem

A dokumentáció a kiegészítéssel bemutatta a telephely zajvédelmi szempontú hatásterületét, melyen védendő épületek nincsenek, ezért a 93/2007. (XII. 18.) KvVM. rendelet 1. § (1) és (4) bek. szerint határértéket nem írtam elő.

#### Hulladékgazdálkodás

A dokumentációban leírt technológia hulladékgazdálkodási szempontból megfelelő. Az előírásaimat az elérhető legjobb technikának való megfelelés érdekében tettem.

Tárgyi tevékenység végzéséhez hulladékgazdálkodási szempontból további engedély nem szükséges, hulladékkezelési engedély-köteles tevékenységet – a benyújtott dokumentáció szerint – nem terveznek végezni.

Tájékoztatom, hogy az elhullott állatok tetemei tekintetében a területileg illetékes Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága rendelkezik hatáskörrel.

#### Táj- és természetvédelem

A telephely területe védett, védelemre tervezett természeti területet nem érint, nem része a Natura 2000 hálózatnak, Ökológiai hálózatnak. A telephely területén takarófásítást terveznek.

A telephelyen folytatott sertéstartás természetvédelmi érdekeket nem sért.

A 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 9. számú mellékletében meghatározott szempontok, valamint a sertéstartásban elérhető legjobb technikákra vonatkozó referenciadokumentumban meghatározottak figyelembevételével megállapítható, hogy az engedélyben tett előírások betartásával a sajószögedi sertéstelepen tervezett tevékenység az elérhető legjobb technikáknak megfelel.

A Felügyelőség és a szakhatóság által tett, a határozat 1.5. pontjába foglalt előírások betartásával hosszú távon biztosítható a környezeti elemek védelme.

A szakhatóságok állásfoglalásának ismeretében, a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációt, valamint kiegészítéseit elfogadtam, és a Szógedi-Gazdaság Sertéstenyésztő Kft. (3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. 1/1.) részére a Sajószöged, 018/1 hrsz. alatti sertéstelepen tervezett nagylétszámú állattartáshoz az egységes környezethasználati engedélyt megadtam.

Az engedélyben előírt feltételeket az alábbi jogszabályok alapján állapítottam meg:

- Levegőtisztaság-védelem: az 1995. évi LIII. törvény 22. §, valamint a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet és a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
- Vízminőség-védelem: a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet, a 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet, a 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet, az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet, valamint a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
- Hulladékgazdálkodás: a 2000. évi XLIII. tv, a 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet, a 164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet.

Az engedély érvényességi idejét a tevékenység környezeti hatásai, azok előreláthatósága, valamint a létesítmény tervezett élettartama figyelembevételével határoztam meg.

A 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20. § (8) bek. szerint az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább 5 évente felül kell vizsgálni. Fentiek alapján a következő kötelező felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: 2016. augusztus 31.

Az engedélyezési eljárás során az ügyintézési határidőt megtartottam.

A határozatot a 1995. évi LIII. törvény 70. §-a, a 71. § (1) bekezdés c) pontja, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 24. § (9) bekezdés a) pontja alapján, a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8. § (2) bek., 13. § (2) bek. és a 17. § (2) bek., valamint az 1. sz. melléklet IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) bekezdés és a 72. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás Ket. 153. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet V. pontja alapján a II/1. valamint III/7. pontja figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 3. § (2) bekezdése alapján rendelkeztem.


A jogorvoslati eljárásról a Ket. 98. § (1) bek. alapján, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet V. pontja alapján a II/1. valamint III/7. pontja figyelembevételével a Rendelet 2. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Miskolc, 2011. szeptember 21.



Kapják:

- ① Szögedi-Gazdaság Sertéstenyésztő Kft. Miskolc Széchenyi u. 8. I. em. 1. 3525 + térítvény
2. „Környezetterv 2004” Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Baja Petőfi u. 34. 6500
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  
Miskolc, Meggyesalja u. 12. 3530
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága  
Miskolc Blaskovics L. út 24. 3526
5. Sajószöged Község Önkormányzat Jegyzője Sajószöged Ady Endre út 71. 3599 +  
tájékoztató
- 6-7. Iratokhoz

<b>ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI</b> <b>KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG</b> mint I. fokú hatóság		
	3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379 Telefon: (46) 517-300    Telefax: (46) 517-399 E-mail: <a href="mailto:eszakmagyarorszag@zoldhatosag.hu">eszakmagyarorszag@zoldhatosag.hu</a> Web: <a href="http://www.emiktvf.hu">www.emiktvf.hu</a> Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000	
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.30-12.00 óra    Szerda: 8.30-12.00, 13.00-16.00 óra    Péntek: 8.30-12.00 óra Válaszában szíveskedjen a KÜJ, KTJ és az iktatószámunkra hivatkozni!		
Ügyiratszám: 3868-4/2014. (20096/2013.) Ügyintéző: Dr. Gyulainé Varknai Eliza Hivatkozási szám: Ügyintézőjük:		Tárgy: Szögedi-Gazdaság Sertésenyésztő Kft. 10454-27/2011. számú egységes környezethasználati engedélyének módosítása Melléklet:

## HATÁROZAT

- I. A Szögedi-Gazdaság Sertésenyésztő Kft. (3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. 1/1, KÜJ: 102668078) mint engedélyes részére, a Sajószöged 018/1 hrsz. alatti telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási (sertésenyésztés) tevékenységére (KTJ: 102148272 KTJ<sup>létesítmény</sup>: 102273183) vonatkozó, 10454-27/2011. számú

### egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban alaphatározat)

az engedélyes kérelme alapján az alábbiak szerint

### módosítom:

1. Az alaphatározat rendelkező rész 1/5/A/c. „Előírások/Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásai/Az üzemeltetésre vonatkozó előírások/Levegőtisztaság-védelmi szempontból” cím alatt szereplő rész 39. pontjában foglaltakat törölöm és helyébe az alábbiakat rögzítem:
 

39. A telephely keleti, déli és nyugati oldalán (535 méter hosszúságban) 8-12 méter szélességű véderdősávot kell kialakítani. Határidő: **2014. május 31.**
- II. A 10454-27/2011. számú alaphatározatom egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag a 10454-27/2011. számú alaphatározattal együtt érvényes.
- III. Jelen eljárás 15 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a Szögedi-Gazdaság Sertésenyésztő Kft-t terheli, mely általa 2014. március 20-án befizetésre került.
- IV. Jelen határozat ellen – a kézhezvételtől számított – 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Felügyelőséghez 2 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 7 500,- Ft, melyet a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-01711868-00000000 számú számlájára kell befizetni.

- V. Fellebbezés hiányában jelen határozatom a kézhezvételtől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

### INDOKOLÁS

A Szögedi-Gazdaság Sertéstenyésztő Kft. részére a Sajószöged 018/1 hrsz. alatti telephelyen nagy létszámú állattartási (sertéstenyésztés) tevékenységre vonatkozóan 2011. szeptember 21-én, 10454-27/2011. számon egységes környezethasználati engedélyt (határozat) adott a Felügyelőség.

A határozat rendelkező részének I.5.A.c.) 39. pontjában 2012. május 31-i határidővel a Felügyelőség előírta, hogy 8-12 méter szélességű védőerdősávot kell kialakítani a telephely keleti, déli és nyugati oldalán 535 méter hosszúságban.

A Felügyelőség 2012. június 28-án felszólította az engedélyest, hogy igazolja a fenti előírás teljesítését.

A Szögedi-Gazdaság Sertéstenyésztő Kft. 2012. július 10-én kelt iratában tájékoztatott, hogy a védőfásítást megkezdték és azt 2012. december 31-ig tervezik befejezni, melyről fényképfelvételt küldenek.

2013. március 4-én 5869-1/2013. számon ismételtén felhívtam az engedélyest, hogy levelem kézhezvételétől számított 8 napon belül igazolja az egységes környezethasználati engedély I.5.A.c) 39. pontjában szereplő előírás teljesítését.

A Szögedi-Gazdaság Sertéstenyésztő Kft. a 2013. március 25-én előterjesztett iratában előadta, hogy a telep még nem kezdte el az állattartásra irányuló tevékenységét, ezért kérte a Felügyelőséget, hogy a fenti kötelezettség tekintetében engedélyezzen halasztást. Tekintettel arra, hogy az engedélyes még nem kezdte meg tevékenységét és a kivitelezési munkák még folytak, a halasztást 5869-3/2013. számú végzésemben 2013. december 31-ig engedélyeztem.

A Szögedi-Gazdaság Sertéstenyésztő Kft. a 2013. december 16-án kelt iratában előadta, hogy a kivitelezési munkák még továbbra sem fejeződtek be, ezért kéri, hogy a Felügyelőség engedélyezzen további halasztást a védőfásítás elvégzésére vonatkozóan.

A Felügyelőség megállapította, hogy fenti kötelezettség halasztása tekintetében a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló mód. 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdés alapján (nem jelentős változás) módosítási eljárás lefolytatása szükséges, ezért 3868 -2/2014. számú végzésemben fizetési felszólítást adtam ki.

Az engedélyes 2014. március 20-án fizette be az eljárás igazgatási szolgáltatási díját, melynek mértéke „a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló mód. 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban DíjR.) 1/III/10.2 pontja figyelembevételével 15 000,- Ft.

A kérelem áttanulmányozását követően megállapítottam az alábbiakat:

A módosítás tárgya a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 2. § (3) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve nem minősül jelentős változtatásnak, változásnak, ennek következtében a R. 20. § (12) bekezdése értelmében az engedély módosítható, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A kérelem alapján megállapítható, hogy az engedélyezéskor fennálló feltételek nem változtak meg, kizárólag a tevékenységre vonatkozó előírás teljesítésének időbeli halasztása tervezett. A kérelem tárgya a Felügyelőség hatáskörébe tartozó kérdés. Megállapítottam, hogy a teljesítési határidő módosítása környezetvédelmi és természetvédelmi érdeket nem sért.

Fentiek figyelembevételével a kérelemnek helyt adva az engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Tájékoztatatom, hogy a védőfásításnak olyan időszakban kell történnie (az állatállomány betelepítését megelőzően), hogy funkcióját kellő mértékben betöltse.

A határozatot a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20. § (12) bekezdése alapján eljárva, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rend. 8. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében és a 18. § (2) bekezdésében, valamint az 1. számú melléklet IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló mód. 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) bek. és 72. § (1) bek. szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás Ket. 153. § 2. pontja szerinti eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a DíjR. 1. sz. melléklet III/10.2. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a DíjR. 3. § (2) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati eljárásról a Ket. 98. § (1) bek. alapján, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a DíjR. 1. melléklet III/10.2. pontja és a DíjR. 2. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Miskolc, 2014. március 31.



Kapják:

1. Szögedi-Gazdaság Sertéstenyésztő Kft. Miskolc Széchenyi u. 8. I. em. 1. 3525 + TV
  2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Miskolc, Meggyesalja u. 12. 3530 + HK + TV
  3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága Miskolc Blaskovics L. út 24. 3526 + HK + TV
  4. Sajószöged Község Önkormányzat Jegyzője Sajószöged Ady Endre út 71. 3599 + HK + TV
- 5-6. Iratokhoz

