

SZV2-1:2005 SZ. SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSI  
SZERZŐDÉS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyfelől a

**BorsodChem Zrt.**

székhely: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.,

cégjegyzékszám: 05-10-000054,

adószám: 10600601-4-05,

képviseli: Klement Tibor Director EHS, Szentpéteri Sándor Senior Manager Environmental Protection

mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

másfelől a

**BC-ERŐMŰ Kft.**

székhely: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.,

cégjegyzékszám: 05-09-007481,

adószám: 11795346-4-05,

képviseli: Rigerszki Zoltán ügyvezető

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

együttesen felek (továbbiakban: Felek) között az alábbi tárgyban és feltételekkel:

A Felek Kazincbarcikán 2005. február 14-én kötötték meg a SZV2-1:2005 hivatkozási számú Szennyvíztisztítási Szolgáltatási Szerződést (továbbiakban: Szerződés) továbbá 2009. július 31-én a Szerződés 1. sz., 2011. november 30-án a Szerződés 2. sz. módosítását.

A Felek megállapítják, hogy a közöttük megkötött Szerződés valamint annak 1. sz. és 2. sz. módosítása szerinti teljesítések 2010. január 31-ét követően is a mai napig változatlan tartalommal folyamatosan teljesültek.

A fentiekre tekintettel a Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Szerződés 3.1. és 6.2. pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**3.1.** Szervetlen technológiai szennyvíz: A szennyvízkezelési díj meghatározása az alábbi táblázat alapján történik a mellékletben feltüntetett „1” ponton mért szennyezőanyag koncentrációk alapján.

Az alábbi költségtényezők közül a számlázás alapját minden esetben a magasabb kezelési díjjal járó paraméter-értéksáv képezi, és a magasabb tarifával történő számlázás addig tart, amíg a következő mérés alapján a paraméter koncentrációja az adott sávban feltüntetett koncentráció alá nem csökken.



Paraméterek	Érték határ	Határértékek (mg/ dm <sup>3</sup> )	Szennyvíz kezelési díjak (EUR/m <sup>3</sup> )
pH	I	>4 és <13	DI
	II	<4 és >13	DI x 2
KOIB	I	<100	DI
	II	>100	DII
Össz. lebegő anyag	I	<500	DI
	II	>500	DII
SZOE	I	<10	DI
	II	>10	DII

- Az I. értékhatár esetén a szennyvízkezelési díj  $DI = 0,85 \text{ EUR/m}^3$
- A II. értékhatár esetén a szennyvízkezelési díj az alábbi képlet alapján kerül megállapításra:

$$DII = M/HÉ \times DI$$

ahol:

DII: II. értékhatár esetén számolandó szennyvízkezelési díj (EUR/m<sup>3</sup>)

M: mért koncentráció

HÉ: I. értékhatárban megengedett koncentráció

DI: I. értékhatárhoz tartozó szennyvízkezelési díj

### 3.2. Csapadékvíz:

- $DI \cdot 0,8 \text{ EUR/m}^3$ , ha nem történt minőség-ellenőrzés, vagy ha a minőség-ellenőrzés alapján a csapadékvíz szennyezőanyag koncentrációja megfelel a következő feltételeknek:  
pH >5 és <9  
KOI <100 mg/l  
SZOE <10 mg/l

ha a csapadékvíz szennyezőanyag koncentrációja meghaladja a 3.2. rögzített koncentráció értékeket, a szennyvízkezelési díjat a 3.1. pont alapján kell megállapítani.

**6.2.** A szerződésben szereplő kezelési díjak 2016. évre érvényesek, ezt követően a Szolgáltató a kezelési díjakat évente felülvizsgálja, a módosításról a Megrendelőt írásban értesíti.

A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett egyéb rendelkezései valamint a 2009. július 31-én megkötött 1. számú és a 2011. november 30-án megkötött 2. sz. szerződésmódosítás rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályosak.

Jelen szerződésmódosítás kizárólag a Szerződéssel illetve annak 1. sz. és 2. sz. módosításával együtt értelmezhető.

Jelen szerződésmódosítás 4 (azaz négy) egyező szövegű eredeti példányban készült, melyek közül 2 (azaz kettő) a Szolgáltatót, 2 (azaz kettő) pedig a Megrendelőt illeti.

Kazincbarcika, 2016. május 26.

A BorsodChem Zrt. (Szolgáltató)  
képviselésében:

A BC-ERŐMŰ (Megrendelő)  
képviselésében:




Klement Tibor  
Director EHS

Szentpéteri Sándor  
Senior Manager  
Environmental Protection



Rigerszki Zoltán  
ügyvezető



BorsodChem Zrt.  
3700 Kazincbarcika  
Bolyai tér 1.  
80.



BC-ERŐMŰ KFT.  
3700 Kazincbarcika  
Bolyai tér 1.