



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: BO-08/KT/3514-17/2017.

Tárgy: BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika)  
részére a BorsodChem I. és III.  
gyártelepén található MDI üzemben  
történő MDI gyártásra kiadott  
BO-08/KT/3514-12/2017. számú  
egységes környezethasználati  
engedély **kijavítása**

Ügyintéző: Máté Csilla

**V É G Z É S**

- I. A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., KÜJ: 100199163), mint engedélyes részére a BorsodChem Zrt. telephelyén található MDI üzemben történő metilén-difenil-diizocianát (MDI) gyártásához kiadott BO-08/KT/3514-12/2017. számú határozatot

az alábbiak szerint

**kijavítom:**

- 1.) A határozat rendelkező részének I. pontjának **első bekezdésében, zárójelben hibásan szereplő KTJ számát törlöm**, és helyette az **alábbiakat rögzítem:**

KTJ: 100329026

- 2.) A határozat rendelkező részének I. 3) **Az üzem által okozott környezetterhelések és igénybevételek; Hulladékgyazdálkodás** pontjában szereplő **utolsó előtti bekezdést törlöm**, és helyébe az **alábbiakat iktatom:**

A PU Kiszerező üzemben az alábbi hulladékok keletkezése jellemző:

- halogénmentes szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyaglugok (07 01 04\*)
- hulladék izocianátok (08 05 01\*)
- különféle csomagoló anyag hulladék.

- 3.) A határozat rendelkező részének I. 4) A) a) Kibocsátási határértékek: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által megállapított kibocsátási határértékek, Levegőtisztaság-védelmi kibocsátási határértékek pontjában szereplő első táblázatot törlöm, és helyébe az alábbiakat rögzítem:

Pontforrás jele	Pontforrás megnevezése	Légszennyező anyag (anyagcsoport) megnevezés	Határérték koncentráció (mg/m <sup>3</sup> )	Tömegáram küszöbérték (kg/h)
P1	C-2904 technológiai véggáz kezelő egység (MDI-I.)	Foszgén	1 mg/m <sup>3</sup>	0,01
		Szén-monoxid	500 mg/m <sup>3</sup>	5
		ODCB	150 mg/m <sup>3</sup>	3
		HCl	30 mg/m <sup>3</sup>	0,3
		Cl <sub>2</sub>	5 mg/m <sup>3</sup>	0,05
P2	UC-2904 foszgén megsemmisítő kémény (MDI-II.)	Foszgén	1	0,01
		Szén-monoxid	10 kg/t foszgénezt termék	-

- 4.) A határozat rendelkező részének I. 4) B) b) Kibocsátási határértékek: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/3743-1/2017. ált számú szakhatósági állásfoglalásában megállapított határértékek, Közvetett bevezetés: pontjában foglalt Kibocsátási helyek pontot törlöm, és helyébe az alábbiakat iktatom:

Kibocsátási helyek:

MDI gyártás: MDI-2 szerves szennyvíz

MDI gyártás: MDI-1 és a sóbepárlók szerves szennyvize

- 5.) A határozat rendelkező részének II. A) a) Előírások: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai: Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatáskörben: Általános előírások pontjában foglalt 14. előírást törlöm, és helyébe az alábbiakat iktatom:

14. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében az üzemben dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.

- 6.) A határozat rendelkező részének II. A) a) Előírások: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai: Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatáskörben: Nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások pontjában foglalt 6. előírást törlöm, és helyébe az alábbiakat rögzítem:

6. Az üzemelés során a P1 C-2904 technológiai véggáz kezelő és P2 UC-2904 foszgénmegsemmisítő légszennyező pontforrások tényleges kibocsátását évente, a P113 TDI vizes mosó kémény és P114 TDI, MDI vizes mosó kémény helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátását öt évente akkreditált mérőszervezettel kell megmérteni, annak igazolására, hogy megfelelnek a kibocsátási határértékeknek. A mérés időpontjáról a környezetvédelmi hatóságot 8 nappal megelőzően értesíteni kell.

7.) A határozat rendelkező részének II. B) **Előírások: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/3743-1/2017. ált számon kiadott állásfoglalásába foglalt előírásai:** pontjában szereplő **10. és 11. előírást törölöm**, és helyébe az alábbiakat **rögzítem**:

10. Az üzemben felhasznált, illetve az előállított anyagok tárolását, szállítását, továbbá a gyártási folyamatokat úgy kell megvalósítani, hogy a felszíni víz, a felszín alatti víz és földtani közeg szennyeződésének lehetősége kizárható legyen. Ennek érdekében az üzemi létesítmények, technológiai területek, a csővezetékek, a tároló tartályok, a kármentők, szennyvíz gyűjtő medencék, stb. állapotát rendszeresen ellenőrizni, valamint dokumentálni kell, az elvégzett javításokkal együtt.
11. Az ODCB tartalmú anyagokat, ill. szennyvizeket tartalmazó medencék, padlócsatornák, stb. műszaki védelmére saválló acélt kell alkalmazni, azokon a helyeken, ahol ez még nem történt meg és ennek műszaki korlátja nincs. A tervezett MDI-I üzemi kármentők felújítását, bevonatolását 2017. évben el kell végezni.

8.) A határozat rendelkező részének III. pontjában **felsorolt légszennyező pontforrások között tévesen szereplő P31 jelű pontforrást törölöm**.

- II. Jelen végzésem a BO-08/KT/3514-12/2017. számú határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti, és csak azzal együtt érvényes.
- III. A végzésem ellen jogorvoslatnak nincs helye.

### **INDOKOLÁS**

A BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika) a BorsodChem Zrt. telephelyén található MDI gyártáshoz 2017. május 17-én kiadmányozott BO-08/KT/3514-12/2017. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, amely 2027. május 15-ig érvényes.

A BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika) megbízásából eljáró ENVIRA Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3530 Miskolc, Mélyvölgy út 3.) 2017. június 2-án BO-08/KT/3514-13/2017. számon iktatott beadványában, valamint annak 2017. június 7-én BO-08/KT/3514-14/2017. számon iktatott kiegészítésében a BorsodChem Zrt. telephelyén található MDI gyártáshoz kiadott BO-08/KT/3514-12/2017. számú egységes környezethasználati engedélyben található előírások kijavítását kérte.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 81/A. § (1) bekezdése szerint „Ha a döntésben név, szám- vagy más elírás, illetve számítási hiba van, a hatóság a hibát – szükség esetén az ügyfél meghallgatása után – kijavítja, ha az nem hat ki az ügy érdemére, az eljárási költség mértékére vagy a költségviselési kötelezettségre.”

A Ket. 81/A. § (2) bekezdés c) pontja szerint „A kijavítást a hatóság... kijavító döntés meghozatalával teljesíti.”

Hatáskörömet illetően megállapítottam, hogy a kijavítási kérelemben hivatkozottak esetében – az 5. és 7. pont kivételével – elírás történt, azokat javítani szükséges.

Tekintettel arra, hogy a kijavítási kérelem érinti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat által adott szakhatósági állásfoglalását is, BO-08/KT/3514-15/2017. számon kiadott belföldi jogsegély keretében kértem, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy van-e akadálya a BO-08/KT/3514-12/2017. számú egységes környezethasználati engedély kijavítására irányuló kérelemben és annak kiegészítésében foglalt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot érintő pontok a benyújtott iratokban foglaltak alapján történő kijavításának.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat a 35500/6493-1/2017. ált. számú belföldi jogsegélyben az alábbiakat nyilatkozta:

*„A BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika) által kért, a BorsodChem I. és III. gyártelepén található MDI üzemben történő MDI gyártásra vonatkozó BO-08/KT/3514-12/2017. számú határozat Igazgatóságunk szakhatósági állásfoglalására vonatkozó kijavítását a BO-08/KT/3514-15/2017. számú belföldi jogsegélyhez csatolt iratok alapján nem kifogásoljuk.”*

Fentiekre tekintettel a BO-08/KT/3514-12/2017. számon kiadott határozatot jelen végzésem I. pontjában foglaltak szerint kijavítottam.

**Felhívom a figyelmet, hogy** az egységes környezethasználati engedély kijavítására vonatkozó beadvány 5. és 7. pontjában az előírt üzemi kárelhárítási terv benyújtására, valamint az on-line emisszió mérések elvégzésére kért határidő módosítások engedélyeztetése külön eljárásban, a BO-08/KT/3514-12/2017. számú egységes környezethasználati engedély módosítására indított eljárásban történik, azokról jelen végzésben nem rendelkezem.

A végzést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 81/A. § (1) bek., a (2) bek. c) pontja és (4) bekezdése alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés, 13. § (2) bekezdés, valamint a

8/A. § (1) bekezdésben biztosított jogkörömben, a Ket. 71. § (1) bekezdés és a 72. § (2) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről a Ket. 81/A. § (3) bekezdésében foglaltak alapján adtam tájékoztatást.

Miskolc, 2017. július 27.



**Dr. Stiber Vivien**

járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

*dr. Szamorodjuk Katalin*

**dr. Szamorodjuk Katalin**

osztályvezető

Kapják:

1. BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) + **TV**
2. ENVIRA Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3525 Miskolc, Mélyvölgy út 3.) + **TV**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Hatósági Főosztály  
Népegészségügyi Osztály (e-mail: [nepegeszsegugy.miskolc@borsod.gov.hu](mailto:nepegeszsegugy.miskolc@borsod.gov.hu))
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (e-mail: [borsod.vizugy@katved.gov.hu](mailto:borsod.vizugy@katved.gov.hu))
- 5.-6. Iratokhoz

