



# ENVIRA

Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3530 Miskolc, Mélyvölgy u. 3.

Tel: /46/-411-867 e-mail: envira@t-online.hu

**Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal**  
**Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály**  
**3530 Miskolc, Mindszent tér 4.**

**Tárgy: A BorsodChem Zrt. DKE/VCM gyártási tevékenysége  
részleges felülvizsgálati záródokumentációjának benyújtása**

A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) megbízásából elvégeztük a Társaság DKE/VCM gyártási tevékenysége részleges környezetvédelmi felülvizsgálatát, melyről benyújtjuk „**A BorsodChem Zrt. DKE/VCM (diklór-etán/vinil-klorid monomer) gyártási tevékenységének részleges környezetvédelmi felülvizsgálata**” című záródokumentációt.

A záródokumentációban valós alapadatokat használtunk fel. Alulírott, Dienes Endre, mint az ENVIRA Kft. ügyvezető igazgatója nyilatkozom, hogy a rendelkezésünkre álló adatok alapján reális záródokumentációt készítettünk. **A tanulmány egészéért a felelősséget vállalom.**

A részleges környezetvédelmi felülvizsgálat célja egy, a technológiába telepített, új melléktermék égető építéséhez szükséges engedélyek megszerzése (egységes környezethasználati engedélyének építési engedélyezési eljárást támogató módosítása). Az új melléktermék égető – igazodva a DKE/VCM Üzem technológiai egységeinek számozási rendszeréhez – a 2600-as egység lesz. Olyan kapacitásúra építik, hogy önmagában is ki tudja szolgálni a teljes DKE/VCM gyártást. Az új égető (2600-as egység) pontforrása nem csak máshol lesz, mint a régié (600-as) hanem a kibocsátásokban is mennyiségi és minőségi változások lesznek. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 20/A. § (8) bekezdés *a)* pontja alapján ha „*a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani ... a környezethasználót – a 19. § (2) bekezdésének figyelembevételével – (a környezetvédelmi hatóság) környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére kötelezi*”. A BorsodChem illetékesei úgy ítélték meg, hogy a tervezett változások a 20/A. § (8) bekezdés *a)* pontja szerintiek, de **eléréséig csak arra a környezeti elemre fókuszálni, amelyet ez a változás érinthet. Ez a környezeti elem – a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló többször módosított 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti megközelítésben – a levegő.** Röviden, a **tervezett változtatások kapcsán elégséges részleges felülvizsgálatot végezni.**

A részleges felülvizsgálat során nyilvánvalóan kitekintünk a DKE/VCM gyártási tevékenység BO/32/00323-8/2020. számú, a DKE/VCM gyártás 2020. évi felülvizsgálatát elfogadó és a 12064-7/2015. számú egységes környezethasználati engedélyt módosító határozat BAT nem-megfelelőségekkel kapcsolatos előírásainak teljesülésére is, tehát foglalkozunk az üzemi szennyvízkezelés kibocsátás BAT-AEPL szintek teljesülése érdekében tett erőfeszítésekkel is.



A BorsodChem DKE/VCM üzemében telepítendő 2600-as melléktermék égető egység kifejezetten környezetvédelmi célú beruházás, minden tekintetben javít a DKE/VCM gyártás környezetvédelmi teljesítményén. **Ezt a részleges környezetvédelmi felülvizsgálatunk eredményei megerősítik. Megítélésünk szerint tevékenység egységes környezethasználati engedélye az új melléktermék égető egység telepítéséhez illeszkedően módosítható, kiadható.** A jelen dokumentációban bemutatott korszerű, innovatív megoldásokkal folyamatosan javítják a BorsodChem DKE/VCM gyártás környezetvédelmi teljesítményét.

A tervezett melléktermék égető (2600-as egység) okozta légtéri kibocsátás változás kapcsán fokozott figyelmet szenteltünk a légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeire, a mérési gyakoriságra. **Arra a következtetésre jutottunk, hogy a rendelkezésre álló hosszú távú mérési eredmények lehetővé teszik, illetve okulva az on-line mérések kedvezőtlen tapasztalatain, hogy – figyelembe véve a releváns BAT előírásokat – javaslatot tegyünk a légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeinek és a mérési gyakoriságnak a módosítására.**

**A felülvizsgálati záródokumentációban foglaltakat a BorsodChem illetékesei megismerték, az abban tett megállapításokat elfogadták.**

Jelen részleges felülvizsgálati záródokumentációnk a BorsodChem kazincbarcikai gyártelepén a DKE/VCM Üzembe telepítendő 2600-as jelű melléktermék égető tervezett telepítéséhez készült. **Megbízónk, a BorsodChem Zrt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) nevében kérjük, a DKE/VCM gyártás BO/32/00323-8/2020. és BO-08/KT/00306-3/2017. számú határozatokkal módosított 12064-7/2015. számú egységes környezethasználati engedélyének építést támogató módosítását. Kérjük továbbá, hogy a módosításban a légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeire és a mérési gyakoriságra vonatkozó javaslatainkat érvényesítsék.**

Miskolc, 2023. május 24.

Tisztelettel:



Dienes Endre

üv. igazgató

*Mellékletek: felülvizsgálati záródokumentáció,  
tervezői megbízás,  
felelősségvállalási nyilatkozat  
igazolás az eljárási díj befizetéséről*

ENVIRA 96 KFT  
3530 Miskolc, Mélyvölgy u. 3.

①