

Sorszám	Előírás határozati jelölése	Telephely	Körny. tényező	Kötelezettség típusa	Kötelezés leírása	Felelős szervezet	Jelenlegi állapot	Határidő
					Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai			
					Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások			
					Általános előírások			
1.	A/a/1.	BB	általános	intézkedés	A tevékenységet csak jogerős egységes környezethasználati engedély birtokában, továbbá a mindenkor hatályos környezetvédelmi jogszabályban előírtaknak megfelelően – beleértve az adatszolgáltatások teljesítését is – lehet végezni.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
2.	A/a/2.	BB	általános	intézkedés	Az engedélyezett tevékenységet az elérhető legjobb technika követelményének megfelelő technológiával kell végezni.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
3.	A/a/3.	BB	általános	intézkedés	A környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül semmiféle olyan módosítás vagy átépítés nem valósítható meg, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. („R”) 2. § (3) bek. d) pontja szerinti jelentős változásnak minősül.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
4.	A/a/4.	BB	általános	intézkedés	Ez az engedély a „R” szabályai szerint kiadott engedély, és nem érinti az engedélyes/üzemeltető egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	Szükség esetén
5.	A/a/5.	BB	általános	intézkedés	Az engedélyesnek tevékenység során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az eljárási rendben meg kell határozni, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén kinek a felelőssége és jogosultsága a további vizsgálatok és intézkedések kezdeményezése	Bányászati és Stratégiai Igazgató, Bányaigazgató	jelen ügyrend	2018 júl.31.
6.	A/a/6.	BB	általános	intézkedés	A személyre szőlóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen-, képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
7.	A/a/7.	BB	általános	intézkedés	A környezethasználó köteles a tevékenységet felügyelő alkalmazottak megfelelő képzéséről gondoskodni, és biztosítani, hogy ismerjék az ezen engedélyben megfogalmazott követelményeket.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
8.	A/a/8.	BB	általános	intézkedés	A környezethasználó köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, amelyek felelősségi körüket érintik, illetve gondoskodnia kell arról, hogy az alkalmazottak munkavégzését segítő írásos munkautasítások álljanak rendelkezésre, tekintettel a műszaki és személyi védelem követelményeire a tevékenység jellegéből adódó adminisztratív kötelezettségekre, valamint utasításokat kell adni a havária esetén szükséges teendőkre.	Bányaigazgató, érintett ov.-k	jelenleg is így működik	folyamatosan
9.	A/a/9.	BB	általános	intézkedés	A képződő hulladékok vonatkozásában az azok kezelésével megbízott munkavállalókat szóban ki kell oktatni és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a kezelés során betartandó műszaki és személyi védelem előírásaira vonatkozóan, valamint a rendkívüli esemény (havária) következtében szükséges teendőkre.	Bányaigazgató érintett ov.-k	jelenleg is így működik	folyamatosan

10.	A/a/10.	BB	általános	intézkedés	A környezethasználónak gondoskodnia kell arról, hogy ezen engedély 1 példánya, illetve az engedélyezési dokumentáció azon részei, amelyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.	Bányászati és Stratégiai Igazgató	jelen ügyrend	2018.júl.31
11.	A/a/11.	BB	általános	intézkedés	A környezethasználó köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie.	HUFO, érintett vezetők	jelenleg is így működik	folyamatosan
12.	A/a/12.	BB	általános	intézkedés	A környezethasználó a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott, akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak, elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.	Bányászati és Stratégiai Igazgató, Bányai igazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
13.	A/a/13.	BB	általános	intézkedés	Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható esetleges környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.	Bányászati és Stratégiai Igazgató, Bányai igazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
14.	A/a/14.	BB	általános	intézkedés	A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet 9. § (1) bekezdése szerint az üzemi kárelhárítási tervet ötévente, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálni és a rendelet 1. számú melléklete szerint elkészített felülvizsgálati dokumentációt elbírálásra meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.	Bányai igazgató, VEKO ov.	jelenleg is így működik	folyamatosan
15.	A/a/15.	BB	általános	intézkedés	A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében a bányaterületen dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.	Bányai igazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
Üzemeltetésre vonatkozó előírások								
16.	A/a/F/1.	BB	földtani közeg	intézkedés	A bányászati, leművelési, rekultivációs, valamint az azokhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során meg kell akadályozni a földtani közeg elszennyeződését.	Bányai igazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
17.	A/a/F/2.	BB	földtani közeg	intézkedés	A bányaműveletek előrehaladásával folyamatosan végezni kell a már felhagyott területek tájrendezését a jóváhagyott tájrendezési tervben foglaltaknak megfelelően.	Bányai igazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
18.	A/a/F/3.	BB	földtani közeg	intézkedés	A bányaudvar, bányagödör területén alkalmazott gépek, szállítójárművek megfelelő műszaki állapotának biztosításával, karbantartással törekedni kell a haváriás szennyezések (olajcsöpögés, elfolyás) megelőzésére, a talaj és vízszennyezés minimalizálására.	Bányai igazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
19.	A/a/F/4.	BB	földtani közeg	intézkedés	A mobil bányagépek karbantartása, üzemanyag feltöltése a bányaudvaron nem végezhető, a karbantartást és üzemanyag-töltést szakműhelyben/töltőállomáson vagy erre a célra a bányatelek üzemi területén kialakított betonozott területen kell végezni.	Bányai igazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan

20.	A/a/F/5.	BB	földtani közeg	intézkedés	A nem mobilizálható gépek javítása, üzemanyag feltöltése a művelési területen csak csepegést felfogó tálcá felett végezhető.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
21.	A/a/F/6.	BB	földtani közeg	intézkedés	A bánya üzemeltetésében lévő fix telepítésű transzformátor állomás (Bükkábrány 029/1 hrsz.) működtetése során a környezetbe történő anyagkibocsátás ellenőrzése érdekében az egyes berendezések olaj utántöltését dokumentálni kell, megadva a berendezést, utántöltött olaj fajtáját, mennyiségét, utántöltés időpontját, indokát, munkát végző megnevezését. Az utántöltés adatlapjának egy példányát a helyszínen kell tárolni, amit ellenőrzés, felülvizsgálat alkalmával be kell tudni mutatni. A transzformátorok rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával, az utántöltések szakszerű végrehajtásával az olajcsöpögés lehetőségét minimalizálni kell.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
22.	A/a/F/7.	BB	földtani közeg	intézkedés	A bányaudvar területén csak kármentővel ellátott, PCB mentes trafóolajat tartalmazó mobil trafók működtethetők.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
23.	A/a/F/8.	BB	földtani közeg	intézkedés	A mobil transzformátorok bánya területén történő áthelyezése során a trafó előző helyén ellenőrizni kell a talaj szennyezettségét. Amennyiben olajszennyezést észlelnek, a szennyezett talaj felszedését és ártalmatlanítását biztosítani kell. Erről a környezetvédelmi hatóságot értesíteni szükséges.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
24.	A/a/F/9.	BB	földtani közeg	intézkedés	A szennyező anyagokat tartalmazó anyagok telephelyen belüli tárolása, szállítása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben, műtárgyakban, csatornáknak lehetséges. Ennek érdekében a szennyvizek, szennyező anyagok gyűjtésére és elvezetésére szolgáló létesítmények műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell és szükség esetén az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
25.	A/a/L/1.	BB	levegő	intézkedés	A telephelyen üzemelő légszennyező források emissziója nem lépheti túl az alaphatározt I.4.b) pontjában megállapított technológiai kibocsátási határértékeket.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
26.	A/a/L/2.	BB	levegő	intézkedés	A technológiai utasítások, valamint a technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak betartásával (rendszeres karbantartás, a gázegők rendszeres beszabályozása) meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
27.	A/a/L/3.	BB	levegő	intézkedés	A porterhelés csökkentése érdekében a szalagpályák átadási pontjait és a szalagpálya alját rendszeresen takarítani kell.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
28.	A/a/L/4.	BB	levegő	intézkedés	A porterhelés csökkentése érdekében a szalagpályák átadási pontjainak és a nagygépek átadási pontjainak szoknyagumizását folyamatosan karbantartással olyan állapotban kell tartani, amely megakadályozza a kiporzást.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	Szükség esetén
29.	A/a/L/5.	BB	levegő	intézkedés	A bánya területén található szilárd burkolattal ellátott utak rendszeres tisztításáról gondoskodni kell a határérték feletti szállópor terhelés elkerülése érdekében. Amennyiben nem tarthatók csak tisztítással a határértékek, gondoskodni kell az utak időszakos locsolásáról.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	évente
30.	A/a/L/6.	BB	levegő	intézkedés	Az üzemi kiszolgáló épületek közötti szilárd burkolatú utak rendszeres tisztításáról gondoskodni kell a határérték feletti szállópor terhelés elkerülése érdekében. Amennyiben nem tarthatók csak tisztítással a határértékek, gondoskodni kell az utak időszakos lemosásáról vagy locsolásáról.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	Szükség esetén
31.	A/a/L/7.	BB	levegő	intézkedés	A szilárd burkolat nélküli utakat a diffúz porterhelés kialakulásának kedvező meteorológiai viszonyok között rendszeresen locsolni kell. Szükség esetén a járművek sebességét, vagy munkaszervezéssel a járműforgalmat kell csökkenteni	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan

32.	A/a/L/8.	BB	levegő	intézkedés	A meddőjövésztés technológiai feladataiban a kiskotrók csak az elengedhetetlenül szükséges mértékben használhatók.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
33.	A/a/L/9.	BB	levegő	intézkedés	A magasoldali többszeletes töltési technológiában a hányóképző-gép végszalag ledobási magasságának szabályozásával kell csökkenteni a porterhelést.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
34.	A/a/L/10.	BB	levegő	intézkedés	Szénfeladó állomás területén, ill. a szalagpályák mellett felhalmozódó finom szénpor összegyűjtéséről és elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
35.	A/a/L/11.	BB	levegő	intézkedés	A tűzivíz hálózatra alapozva olyan környezetvédelmi locsolórendszert kell működtetni, amely a fagymentes időszakban lehetővé teszi a szénfeladó állomás teljes területén a vizes pormegkötést.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
36.	A/a/L/12.	BB	levegő	intézkedés	A szénfeladó állomáson az átadási pontokon a nagynyomású vízpermetezéssel pormegkötést a fagymentes időszakban működtetni kell.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
37.	A/a/L/13.	BB	levegő	intézkedés	A szénfeladó állomáson a kitermelt szén letárolását és vagonba rakását úgy kell végezni, hogy ne okozzon határérték feletti szállópor terhelést a közeli lakott településen.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
38.	A/a/L/14.	BB	levegő	intézkedés	Törőmű rendszeres karbantartásával, a burkolatok megfelelő műszaki állapotban tartásával kell csökkenteni a kiporzást.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
39.	A/a/L/15.	BB	levegő	intézkedés	A lakossági értékesítés szállítási útvonalát a porterhelés csökkentése érdekében folyamatosan tisztán kell tartani.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
40.	A/a/T/1.	BB	táj/élővilág	intézkedés	A Testhalom nevű ex lege védett földvár (középponti koordinátája É-i szélesség 47° 54' 14.28" K-i hosszúság 20° 43' 54.02") 100 méteres sugarú körzetében semmilyen bányászati tevékenység sem folytatható.	Bányászati és Stragégiai Ig., Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
41.	A/a/T/2.	BB	táj/élővilág	intézkedés	A bányászati tevékenység előrehaladásával a felhagyott területek rekultivációját folyamatosan el kell végezni.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
42.	A/a/T/3.	BB	táj/élővilág	intézkedés	A termelés során kialakuló munkarézsű szögét úgy kell kialakítani (45° alatt), hogy az a madarak számára fészkelésre alkalmatlan legyen. Amennyiben a bányafalba mégis védett, illetve fokozottan védett madarak fészkelnének be, akkor a fészkelő helyeknél a költési időszakban (április 15-től augusztus 15-ig) bányászati és azzal összefüggő munkálatokat nem szabad végezni. A termeléssel nem érintett területeken olyan kisebb részsűszakaszokat kell kialakítani, felhagyni, ahol a területen előforduló, bányafalban költő védett, fokozottan védett madarak költése biztosítható	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
43.	A/a/T/4.	BB	táj/élővilág	intézkedés	A humusz és meddő deponálását rendezetten tájbaillően kell végezni, azaz a technikailag szóba jöhető műszaki megoldások figyelembevételével, a legenyhébb részsűvel, lépcsők és teraszok mellőzésével kell kialakítani.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
44.	A/a/T/5.	BB	táj/élővilág	intézkedés	A hányó felső szelétét enyhén domborodó felülettel kell kialakítani a pangó vizek kialakulásának elkerülése és a természetesebb tájképi formák érdekében.	Bányászati és Stragégiai Ig., Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
45.	A/a/H/1.	BB	hulladék	intézkedés	A bányauzem területén a kenő- és üzemanyag ellátást olyan módon kell végezni, hogy a tevékenység végzéséhez üzembe állított gépek, berendezések kenő- és üzemanyaggal való feltöltése még havária esetben se okozzon környezetszennyezést.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan

46	A/a/H/2.	BB	hulladék	intézkedés	A termelési technológiában a funkciójuknál, tömegüknél fogva működési területéhez kötött gépek, berendezések karbantartása, rendkívüli meghibásodásból eredő javítása kizárólag olyan műszaki infrastruktúra birtokában végezhető, mely kizárja illetve minimálisra csökkenti a környezet veszélyeztetését potenciálisan előidéző folyamatokat.	Bányászati és Stragégiai Ig., Bányagazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
47.	A/a/H/3.	BB	hulladék	intézkedés	A közúti teherszállítási, valamint a belső személyszállítási kategóriába tartozó gépjárművek kenő- és üzemanyaggal való feltöltése, javítása, karbantartása a bányaterületen nem végezhető.	Bányagazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
48.	A/a/H/4.	BB	hulladék	intézkedés	A nem közvetlenül a bányászati tevékenység végzése során képződő, nem bányászati hulladékok (pl.: karbantartási hulladékok) – melyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és szállításra, valamint további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban – így különösen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben foglaltak szerint kell gondoskodni.	Bányagazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
49.	A/a/H/5.	BB	hulladék	intézkedés	A nem közvetlenül a bányászati tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékok kezelését a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. előírásai szerint kell végezni.	Bányagazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
50.	A/a/H/6.	BB	hulladék	intézkedés	A nem közvetlenül a bányászati tevékenységből származó veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvévo kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról.	BBTO.	jelenleg is így működik	szükség esetén
51.	A/a/H/7.	BB	hulladék	intézkedés	Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális vagy az egyéb termelési nem veszélyes hulladék közé juttatni!	Bányagazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
52.	A/a/H/8.	BB	hulladék	intézkedés	A kommunális szennyvíztisztító telep üzemeltetése során keletkező szennyvíziszap további kezelésre történő átadásánál az alábbiakat kell figyelembe venni: - a települési szilárdhulladék lerakón történő elhelyezés mellett, folyamatosan és rendszeresen (legalább az Egyedi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálati ciklusában meghatározott gyakorisággal) vizsgálni kell a hasznosítás egyéb - így különösen a mezőgazdasági hasznosítás, valamint a telephelyen vagy erre a célra kialakított telepen történő komposztálás – lehetőségét is; - szennyvíztisztításból származó víztelenített iszap települési szilárdhulladék lerakón történő elhelyezése a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásai figyelembe vételével végezhető.	Bányagazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
53.	A/a/H/9.	BB	hulladék	intézkedés	Hulladékgazdálkodási tevékenységnek minősül a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, (hasznosítása, ártalmatlanítása), kereskedelme, közvetítése. Fenti tevékenységek – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével, illetve nyilvántartásba vételi határozata birtokában végezhető.	Bányászati és Stragégiai Ig.	jelenleg is így működik	szükség esetén
54.	A/a/H/10.	BB	hulladék	intézkedés	A hulladékkezelési tevékenységben résztvevőket minden esetben írásbeli utasításokkal kell ellátni a kezelésbe bevont hulladékokra vonatkozóan, különös tekintettel a műszaki és személyi védelem valamennyi követelményére és lehetőségére, továbbá a havária esetén szükséges teendőkre, valamint a hulladék jellegéből és státuszából származó adminisztratív kötelezettségekre.	Bányászati és Stragégiai Igazgató, Bányagazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan

55.	A/a/H/11.	BB	hulladék	intézkedés	A környezetbe került hulladék összegyűjtéséről és jogszabályi feltételeknek megfelelő, ártalommentes elhelyezéséről az engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
56.	A/a/H/12.	BB	hulladék	intézkedés	A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze, vagy károsítsa a környezetet.	Bányászati és Stratégiai Igazgató,	jelenleg is így működik	folyamatosan
57.	A/a/H/13.	BB	hulladék	intézkedés	A veszélyes hulladékokat kémiai hatásuknak és a gyűjtés, szállítás mechanikai igénybevételének ellenálló göngyölegekben kell gyűjteni.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
58.	A/a/H/14.	BB	hulladék	intézkedés	A keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő üzem vagy munkahelyi gyűjtőhelyet kell biztosítani.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
59.	A/a/H/15.	BB	hulladék	intézkedés	Az üzemi gyűjtőhely hely üzemeltetési szabályzatát az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14 - 17. §-ában foglaltak alapján aktualizálni kell, és azt a környezetvédelmi hatósággal jóvá kell hagyatni.	Bányászati és Stratégiai Ig. Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan és jogszabály szerint
60.	A/a/Z/1.	BB	zaj	intézkedés	A tevékenység végzése során be kell tartani az alaphatározat I.4./a pontjában szereplő zajkibocsátási határértékeket.	Bányászati és Stratégiai Ig. Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan és jogszabály szerint
Mérési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség								
61.	A/a/M/1.	BB	levegő	adatszolgáltatás	A telephelyen üzemelő légszennyező források légszennyezőanyag kibocsátásáról („Légszennyezés mértéke” bejelentő lapon) évente a tárgyévét követő március hó 31. napjáig bejelentést kell tenni a környezetvédelmi hatóságnál a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 31. § (2) bekezdése alapján, a 7. melléklet szerinti adattartalommal.	Bányaigazgató, BBTO.	jelenleg is így működik	folyamatosan évente jogszabály szerint
62.	A/a/M/2.	BB	levegő	adatszolgáltatás	Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás(ok) üzemeltetőjének – a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 31. §. (4) bekezdése szerint – a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adatainak megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat 30 napon belül az alapbejelentő lapon be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóság részére.	Bányaigazgató, BBTO.	jelenleg is így működik	folyamatosan és jogszabály szerint
63.	A/a/M/3.	BB	levegő	adatszolgáltatás	A légszennyező források, a hozzá tartozó berendezések és a kibocsátott légszennyező komponensek adataiban bekövetkező változás esetén LAL alap, ill. változásjelentést kell tenni. A LAL, LM adatlapokat, a beadásukhoz szükséges meghatalmazást az alábbi linkről kell letölteni, majd elektronikus úton kell beküldeni a környezetvédelmi hatóságnak: http://web.okir.hu/hu/cikk/279/Az_elektronikus_adatszolgáltatasi_benyujtasiak_feltetelei	Bányaigazgató, BBTO.	jelenleg is így működik	folyamatosan és jogszabály szerint
64.	A/a/M/4.	BB	levegő	mérés	A 6/2011. (I. 14.) VM rendelet hatálya alá tartozó légszennyező források emisszióját ötvenként mérni kell. A szénfeladó állomáshoz legközelebb eső településen legalább kétfévente, a nyári időszakban, nagytérfogatáramú szállópor méréssel kell ellenőrizni a levegőterheltségi szint határértékének betartását. A mérési jegyzőkönyveket a környezetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni.	Bányaigazgató, BBTO.	jelenleg is így működik	folyamatosan és jogszabály szerint

65.	A/a/M/5.	BB	levegő	mérés	Az emisszió méréseket a pontforrások esetében a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. sz. melléklete alapján ötvenként kell mérni. A mérendő komponensek a kazánok esetében a kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szén-monoxid és szilárd nem toxikus por. Az emisszió mérést 2021. február 24.-ig el kell végezteni.	Bányaigazgató, BBTO.	jelenleg is így működik	folyamatosan és jogszabály szerint
66.	A/a/M/6.	BB	hulladék	adatszolgáltatás	A tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, fajtankénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.	Bányaigazgató, BBTO.	jelenleg is így működik	folyamatosan és jogszabály szerint
67.	A/a/M/7.	BB	hulladék	adatszolgáltatás	A hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. Adatszolgáltatási kötelezettségének a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok vonatkozásában évente, a bejelentés vonatkozási évét követő március 1-ig kell eleget tennie.	Bányaigazgató, BBTO.	jelenleg is így működik	folyamatosan évente jogszabály szerint
68.	A/a/M/8.	BB	hulladék	adatszolgáltatás	A bázis évi anyagmérlegek elkészítését és értékelését követően - az abban mutatkozó tendenciákat is figyelembe véve - kell meghatározni a tárgyévre vonatkozó aktuális hulladékgazdálkodási feladatokat, beleértve a hulladékforgalmat leíró ill. regisztráló rendszer mérési pontjainak, valamint az anyagmérleg elkészítésének és értékelésének metodikai felülvizsgálatát is.	Bányaigazgató, BBTO.	jelenleg is így működik	változás esetén, jogszabály szerint
69.	A/a/M/9.	BB	hulladék	adatszolgáltatás	A kialakított veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtőhelyek műszaki állapotát, a keletkezett hulladékok és a rendelkezésre álló raktározási kapacitás viszonyát rendszeresen – évente legalább egy alkalommal – helyszíni szemle keretében felül kell vizsgálni. A tapasztalatokról és a szükséges intézkedésekről, valamint azok megvalósításáról összefoglaló jelentést kell készíteni, melyet Felügyelőségünknek meg kell küldeni.	Bányaigazgató, BBTO.	jelenleg is így működik	változás esetén, jogszabály szerint
70.	A/a/M/10.	BB	zaj	adatszolgáltatás	A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 11. § (5) szerint a zajkibocsátási határértékek előírása után minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, zajos gépek üzembe állítása, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A változásjelentés elmulasztása a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. melléklet 4. b pontja szerint 50.000 Ft bírság kivételét vonja maga után	Bányaigazgató, BBTO.	jelenleg is így működik	változás esetén, jogszabály szerint
71.	A/a/M/11.	BB	általános	adatszolgáltatás	Az Európai Unió tagállamainak nemzetközi adatszolgáltatást kell teljesítenie a 2006. január 18-án megjelent Európai Szennyezőanyag Kibocsátási és – Szállítási Nyilvántartás (E-PRTR) szabályai szerint (Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete). A fentieket figyelembe véve az üzemeltetőnek a létesítmény működésével kapcsolatos jelentési kötelezettségei az alábbiak: - A fenti rendelet II. mellékletében meghatározott, küszöbértéket túllépő szennyezőanyagok kibocsátása levegőbe, vízbe vagy földtani közegbe. - Évente 2 tonnát meghaladó mennyiségű veszélyes hulladék vagy évente 2000 tonnát meghaladó nem veszélyes hulladék telephelyről történő elszállítása bármely hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet céljára, a rendelet 6. cikkében említett talajban történő kezelés és mélyinjektálás ártalmatlanítási műveletek kivételével. - A fenti rendelet II. melléklet 1.b. oszlopában meghatározott küszöbértéket túllépő, szennyvízkezelésre szánt szennyvízben lévő szennyezőanyag telephelyről történő elszállítása. Az üzemeltetőnek a létesítmény működésével kapcsolatos további jelentési kötelezettségeit a fenti rendelet 5. cikke tartalmazza. A rendelet elérhető a http://eper-prtr.kvvm.hu honlapon.	Bányaigazgató, BBTO.	jelenleg is így működik	folyamatosan évente jogszabály szerint

72.	A/a/M/12.	BB	általános	adatszolgáltatás	Az E-PRTR köteles tevékenységet végző létesítményeknek az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK Európai Parlament és Tanácsi rendelet alapján működésükkel kapcsolatban évente – tárgyévet követő év március 31-ig – (E)PRTR-A adatlapot kell benyújtaniuk, mely adatlap a http://web.okir.hu/ internetes oldalról tölthető le.	Bányaigazgató, BBTO.	jelenleg is így működik	folyamatosan évente jogszabály szerint
					A tevékenység szüneteltetésére vonatkozó előírások			
73.	A/a/SZ/1.	BB	általános	adatszolgáltatás	A tevékenység szüneteltetésének szándékát, annak tervezett időpontját megelőzően legalább 30 nappal írásban be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.	Bányászati és Stratégiai Igazgató	jelenleg is így működik	Változás esetén, előírás szerint
74.	A/a/SZ/2.	BB	általános	mérés	A tevékenységből származó kibocsátások környezeti elemekre gyakorolt hatásainak ellenőrzése céljából kiépített és működő monitoring rendszert a szüneteltetés alatt is az előírásoknak megfelelően üzemeltetni kell.	Bányászati és Stratégiai Igazgató	jelenleg is így működik	Változás esetén, előírás szerint
75.	A/a/SZ/3.	BB	általános	intézkedés	A szüneteltetés alatt a tevékenység végzéséhez szükséges karbantartási és a fejlesztési munkálatokat el kell végezni.	Bányaigazgató,	jelenleg is így működik	Változás esetén, előírás szerint
76	A/a/SZ/4.	BB	általános	adatszolgáltatás	A tevékenység újraindulásának szándékát az újraindulás napját 15 nappal megelőzően a környezetvédelmi hatóság felé jelenteni szükséges.	Bányászati és Stratégiai Igazgató	jelenleg is így működik	Változás esetén, előírás szerint
					A tevékenység kapcsán felmerülő üzemzavarra, haváriára vonatkozó előírások			
77	A/a/ÜZ/1.	BB	általános	intézkedés	A tevékenység során esetlegesen bekövetkező szennyezéseket a környezetvédelmi hatóság által elfogadott, mindenkor érvényes (jelenleg 13889-6/2015. számon elfogadott) üzemi kárelhárítási terv alapján azonnal fel kell számolni, a környezetvédelmi hatóság egyidejű értesítése mellett. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni.	Bányaigazgató, BBTO.	jelenleg is így működik	havária esetén
78	A/a/ÜZ/2.	BB	általános	adatszolgáltatás	A bekövetkezett haváriáról, illetve környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményről a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről, valamint a megtett intézkedésekről szóban késedelem nélkül, írásban 12 órán belül (faxon: 46/517-399, és/vagy e-mailben: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu) kell tájékoztatni a környezetvédelmi hatóságot az üzemzavar jellegének, időtartamának, elhárítási módjának stb. feltüntetésével. A káresemények és beavatkozások, intézkedések időbeli dokumentálására kárelhárítási naplót kell vezetni.	Bányaigazgató, BBTO.	jelenleg is így működik	havária esetén
79	A/a/ÜZ/3.	BB	általános	adatszolgáltatás	Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználónak a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről- a) - amennyiben a szennyezés felszíni vizeket vagy felszín alatti vizeket és földtani közeget érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot, b) - amennyiben a szennyezés 1. § c)-g) pontja szerinti védett természeti értékeket (védett növény- és állatfajok, azok élő-, költő-, pihenőhelyeik; Natura 2000 területek; országos jelentőségű védett természeti területek) - a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot és a Nemzeti Park Igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.	Bányaigazgató, BBTO.	jelenleg is így működik	havária esetén

					A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások			
80	A/a/FE/1.	BB	általános	adatszolgáltatás	A tevékenység felhagyásának szándékát a felhagyás előtt 60 nappal, be kell jelenteni; a felhagyásra vonatkozó terveket, a munkálatok ütemezésére vonatkozó dokumentációt jóváhagyásra be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.	Bányászati és Stragégiai Ig.	jelenleg is így működik	Változás esetén, előírás szerint
81	A/a/FE/2.	BB	általános	adatszolgáltatás	A bányaterület bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a környezetvédelmi hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.	Bányászati és Stragégiai Ig.	jelenleg is így működik	Változás esetén, előírás szerint
82	A/a/FE/3.	BB	általános	intézkedés	A felhagyási szakaszban a hátramaradt depók kezelését, illetve a tájrendezés során történő felhasználását a tájrendezési tervben részletesen ki kell dolgozni.	Bányászati és Stragégiai Ig.	jelenleg is így működik	Változás esetén, előírás szerint
83	A/a/FE/4.	BB	általános	intézkedés	A tevékenység felhagyása esetén, ha a tevékenységből a földtani közegben környezeti kár következett be, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási vagy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítési eljárást kell lefolytatni.	Bányászati és Stragégiai Ig.	jelenleg is így működik	Változás esetén, előírás szerint
84	A/a/FE/5.	BB	általános	intézkedés	A felhagyott tevékenység után az igénybe vett üzemi területen környezetszennyezés nem maradhat.	Bányászati és Stragégiai Ig.	jelenleg is így működik	folyamatosan és jogszabály szerint
85	A/a/FE/6.	BB	hulladék	intézkedés	A tevékenység felhagyásáig a keletkezett hulladékok további kezeléséről gondoskodni kell, a bányatelken hulladék nem maradhat.	Bányaigazgató, BBTO.	jelenleg is így működik	folyamatosan és jogszabály szerint
86	A/a/FE/7.	BB	hulladék	intézkedés	A felhagyást követő, az üzemelésből visszamaradt és az esetleges bontás során keletkező hulladékokat a mindenkor hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok szerint kell kezelni. A kivitelezőnek biztosítani kell a keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok előírás szerinti – azaz környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező szervezetnél történő – ártalommentes elhelyezését.	Bányaigazgató, BBTO.	jelenleg is így működik	folyamatosan és jogszabály szerint
87	A/a/FE/8.	BB	hulladék	intézkedés	A felhagyás befejező időpontjáig gondoskodni kell a bányatelken lévő hulladékok további kezelésre történő teljes körű átadásáról.	Bányaigazgató, BBTO.	jelenleg is így működik	folyamatosan és jogszabály szerint
88	A/a/FE/9.	BB	víz	intézkedés	A tevékenység felhagyása során biztosítani kell, hogy a működésből eredő talaj és felszín alatti vízszennyezés ne maradjon vissza	Bányászati és Stragégiai Ig.	jelenleg is így működik	folyamatosan és jogszabály szerint
89	A/a/FE/10.	BB	táj/élővilág	intézkedés	A bánya felhagyási szakaszában be kell fejezni a teljes terület mechanikai és biológiai rekultivációját.	Bányászati és Stragégiai Ig.	jelenleg is így működik	folyamatosan és jogszabály szerint
90	A/a/FE/11.	BB	táj/élővilág	intézkedés	A tájrendezést követően a bánya területén rendezetlen halmok, kupacok, korábbi bányászati tevékenységből származó, későbbi funkcionális célt nem szolgáló építmények nem maradhatnak vissza.	Bányászati és Stragégiai Ig.	jelenleg is így működik	folyamatosan és jogszabály szerint
91	A/a/FE/12.	BB	táj/élővilág	intézkedés	A letakarásból kikerülő és nem értékesített humuszt a tájrendezés során talajviszaporításra kell felhasználni.	Bányászati és Stragégiai Ig.	jelenleg is így működik	folyamatosan és jogszabály szerint
92	A/a/FE/13.	BB	táj/élővilág	intézkedés	A meddőhányók erdősítése során az akác túlsúlyát csökkenteni kell a területre jellemző hazai őshonos fajták javára. A meddőhányók 50 méteres szélső sávja kizárólag hazai fajokkal (pl. rezgő nyár, kecskefűz, mezei- és tatárjuhar, nyír, kőköny, húsos som) teleníthető.	Bányászati és Stragégiai Ig.	jelenleg is így működik	Változás esetén, előírás szerint

93	A/a/FE/14.	BB	táj/élővilág	intézkedés	A hányókat a technikailag szóba jöhető műszaki megoldások figyelembevételével, a legenyhébb részüvel, lépcsők és teraszok mellőzésével kell kialakítani.	Bányászati és Stragégiai Igazgató	jelenleg is így működik	Változás esetén, előírás szerint
94	A/a/FE/15.	BB	táj/élővilág	intézkedés	A hányó felső szeptét enyhén domborodó felülettel kell kialakítani a pangó vizek kialakulásának elkerülése és a természetesebb tájképi formák érdekében.	Bányászati és Stragégiai Igazgató	jelenleg is így működik	Változás esetén, előírás szerint
95	A/a/FE/16.	BB	táj/élővilág	intézkedés	A meddőhányók hányóképzéssel már nem érintett részein és a bányaművelés alatt nem álló területeken a diffúz porterhelés csökkentése érdekében el kell végezni a tájrendezési tervben meghatározott rekultivációs feladatokat.	Bányászati és Stragégiai Igazgató	jelenleg is így működik	Változás esetén, előírás szerint
96	A/a/FE/17.	BB	hulladék	intézkedés	A bontási munkák során keletkező hulladékok – melyek lehetséges körét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről, kezeléséről a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell.	Bányaigazgató, BBTO.	jelenleg is így működik	folyamatosan és jogszabály szerint
97	A/a/FE/18.	BB	hulladék	intézkedés	A veszélyes hulladékok gyűjtését, szállításra, illetve további kezelésre történő átadását a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 2.) Kormányrendelet előírásai szerint kell végezni.	Bányaigazgató, BBTO.	jelenleg is így működik	folyamatosan és jogszabály szerint
98	A/a/FE/19.	BB	hulladék	intézkedés	Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális vagy egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni!	Bányászati és Stragégiai Igazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan és jogszabály szerint
99	A/a/FE/20.	BB	hulladék	intézkedés	A hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvető kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságról.	Bányaigazgató, BBTO.	jelenleg is így működik	folyamatosan és jogszabály szerint
100	A/a/FE/21.	BB	hulladék	intézkedés	A bontás során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.	Bányaigazgató, BBTO.	jelenleg is így működik	folyamatosan és jogszabály szerint
101	A/a/FE/22.	BB	hulladék	adatszolgáltatás	Amennyiben a bontási munkálatok során a keletkező hulladékok valamely komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékokról a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint elkészített bontási hulladék nyilvántartó lapot és hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ” kísérőjegy, számla, stb.) a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.	Bányászati és Stragégiai Igazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan és jogszabály szerint
Közegészségügyi hatáskörben								
102	A/b/K/1.	BB	víz	intézkedés	A bányatevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.	Bányászati és Stragégiai Ig., Bányaigazgató, Geológia ov.	jelenleg is így működik	folyamatosan
103	A/b/K/2.	BB	víz	intézkedés	A bányát úgy kell üzemeltetni, hogy a bányászati tevékenység sem minőségi, sem mennyiségi szempontból ne veszélyeztesse a térség településeinek ivóvíz ellátását, az ivóvízcélú vízbázisok felhasználhatóságát	Bányászati és Stragégiai Ig., Bányaigazgató, Geológia ov.	jelenleg is így működik	folyamatosan

104	A/b/K/3.	BB	levegő	intézkedés	A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen, határértéken felüli légszennyezettséget okozna. Száraz, szeles időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a munkaterület locsolásával kell biztosítani. A szállítójárművek, munkagépek folyamatos tisztántartásával, sebességkorlátozásával, szállítás során ponyvás takarással kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
105	A/b/K/4.	BB	hulladék	intézkedés	A keletkező kommunális és veszélyes hulladékokat környezetszennyezést, környezetkárosítást kizáró módon kell gyűjteni, elszállíttatásukról gondoskodni szükséges.	Bányaigazgató, BBTO.	jelenleg is így működik	folyamatosan
106	A/b/K/5.	BB	általános	intézkedés	A felhasznált vegyi anyagokra, készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
					Kulturális örökségvédelmi hatáskörben			
107	A/c/K/1.	BB	általános	intézkedés	A 2021. év végéig terjedő időszakban a bányaművelés (különösen pl.: humusz lefedés, kitermelés, vízelvezetéssel kapcsolatos földmunkák, depólétrehozás, stb.) alá kerülő területeken a kitermeléssel érintett és még fel nem tárt, vagy részben feltárt alábbi régészeti lelőhelyek teljes felületű megelőző régészeti feltárását el kell végezni az Örökségvédelmi Hivatal által kiadott feltárási engedély alapján: 1.) Vatta, Maszolah II. sz. telep, XIV. lelőhely, azonosító: 16067; 2.) Csincse, Csörsz árka-dűlő, Tagosok dűlő, XV. lelőhely, azonosító: 78533; 3.) Vatta, Nagy-rét dűlő 2., IX. lelőhely, azonosító: 78435. A tárgyalt időszak végéig bányaművelés alá vont területet K-Ny irányban átszelő Csörsz árok (XIII. lelőhely) kutatását (átvágását) egy, más lelőhelytől nem érintett szakaszon is el kell végezni.	Bányászati és Stratégiai Igazgató	jelenleg is így működik	szükség esetén
108	A/c/K/2.	BB	általános	intézkedés	A teljes felületű feltárás első fázisaként próbafeltárást kell végezni a régészeti lelőhelyek állapotának felmérése, jellegének, térbeli kiterjedésének és rétegsorainak megállapítása céljából.	Bányászati és Stratégiai Igazgató	jelenleg is így működik	szükség esetén
109	A/c/K/3.	BB	általános	intézkedés	A megelőző régészeti feltárások a beruházó/bányavállalkozó és a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum, azaz a miskolci Herman Ottó Múzeum (3529 Miskolc, Görgey u. 28., tel: 46/560-170) előzetes írásos megállapodása alapján, a beruházó költségviselésével végezhetők.	Bányászati és Stratégiai Igazgató	jelenleg is így működik	szükség esetén
110	A/c/K/4.	BB	általános	adatszolgáltatás	A teljes felületű megelőző régészeti feltárások eredményét dokumentálni kell. A feltárást végző régésznek a munkálatok során azonosított régészeti lelőhelyet és a régészeti jelenségek felszíni nyomait dokumentálni szükséges. A régészeti feltárásról készült jelentést a befejezését követő 30 napon belül papír alapon és elektronikus adathordozón meg kell küldeni az Örökségvédelmi Hivatalnak, valamint a jogszabályban meghatározott intézményeknek.	Bányászati és Stratégiai Igazgató	jelenleg is így működik	szükség esetén
111	A/c/K/5.	BB	általános	intézkedés	A Vatta, Testhalom elnevezésű, rézkori és Árpád-kori település, bronzkori település és temető maradványait őrző kiemelten védett régészeti lelőhely (azonosító: 59490) területét a bányászati tevékenységgel el kell kerülni.	Bányászati és Stratégiai Igazgató	jelenleg is így működik	szükség esetén

112	A/c/K/6.	BB	általános	intézkedés	A bányatelken található valamennyi ismert és nyilvántartott régészeti lelőhelyet a bánya műszaki üzemi tervének tervlapjain jelölni szükséges. Tájékoztatom, hogy a lelőhelyek és a műemlékileg védett ingatlanok közhiteles hatósági nyilvántartását a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ végzi, melynek elérhetőségei: 1113 Budapest, Daróczi út 3. telefon: 1/225-4800; e-mail: info@forsterkozpont.hu. A szükséges adatok beszerzése érdekében a nyilvántartást vezető szervezettel kell felvenni a kapcsolatot.	Bányászati és Stratégiai Igazgató	jelenleg is így működik	szükség esetén
113	A/c/K/7.	BB	általános	adatszolgáltatás	A bányavállalkozó (engedélyes) a tárgyi munkálatok megkezdéséről 14 nappal korábban köteles írásban értesíteni az Örökségvédelmi Hivatalt, valamint a területileg illetékes múzeumot.	Bányászati és Stratégiai Igazgató	jelenleg is így működik	szükség esetén
114	A/c/K/8.	BB	általános	intézkedés	A bejelentési kötelezettségek elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.	Bányászati és Stratégiai Igazgató	jelenleg is így működik	szükség esetén
					Termőföld mennyiségi védelme érdekében			
115	A/d/T/1.	BB	általános	intézkedés	Amennyiben a beruházás termőföldet érint, abban az esetben a 2007. évi CXXIX. tv. 9., 10., 11., 12., 13. és 14. §-ai alapján a beruházás megkezdése előtt meg kell kérni a területileg illetékes Földhivataltól a végleges más célú hasznosítási engedélyt. A kérelemhez mellékelni kell egy terület kimutatást, térképvázlatot, valamint ha a beruházás meghaladja a 400 m ² -t, akkor egy humuszmentesítési tervet.	Bányászati és Stratégiai Igazgató	jelenleg is így működik	szükség esetén
116	A/d/T/2.	BB	általános	intézkedés	Ha esetlegesen a beruházás végrehajtásához időlegesen vesznek igénybe termőföld területeket, akkor a Hivataltól meg kell kérni az időleges más célú hasznosítási engedélyt is.	Bányászati és Stratégiai Igazgató	jelenleg is így működik	szükség esetén
					A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc)			
117	B/1.	BB	víz	intézkedés	A tervezett külszíni szénbányászat során a felszín alatti vízkészlet mennyiségi védelme és a depressziós hatásterület minimalizálása érdekében a Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervben foglalt célkitűzésekhez igazodva törekedni kell a víztelenítés során kitermelésre kerülő vízmennyiség minimalizálására. Ennek érdekében folyamatosan fejleszteni kell a legújabb szakmai ismereteken alapuló víztelenítés előrejelzésekre, tervezésre vonatkozó előrejelzési, számítási és ellenőrzési módszereket. A víztelenítés tervezését, végrehajtását ezek felhasználásával, folyamatos aktualizálásával, ellenőrzésével kell végrehajtani.	Bányászati és Stratégiai Igazgató, Bányai igazgató, Geológia ov.	jelenleg is így működik	jogszabály szerint
118	B/2.	BB	víz	intézkedés	A felszín alatti vízkészlet mennyiségi védelme érdekében törekedni kell a víztelenítés során felszínre kerülő vizek mind nagyobb arányú hasznosítására ipari és ivóvízellátás céljából.	Bányászati és Stratégiai Igazgató, Bányai igazgató,	jelenleg is így működik	folyamatosan

119	B/3.	BB	víz	mérés	A víztelenítés során kitermelésre kerülő víz mennyiségét folyamatosan mérni és dokumentálni kell, a jóváhagyott ellenőrzési rend szerint kell biztosítani a kitermelt víz minőségének ellenőrzését	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
120	B/4.	BB	víz	adatszolgáltatás	A bányászati víztelenítés teljes depressziós területén biztosítani kell a víztelenítés hatására kialakuló nyomáscsökkenés és depresszió alakulásának nyomon követését erre alkalmas, valamennyi víztelenítéssel érintett réteget ellenőrző helyi és regionális monitoring rendszerrel. A monitoring rendszer megfelelőségét a víztelenítés hatásterületének alakulásához igazodva ellenőrizni kell, szükség esetén gondoskodni kell annak fejlesztéséről. A felszín alatti vízminőség ellenőrzését a depressziós tápterületen a jóváhagyott vízminőség ellenőrzési rend szerint kell biztosítani.	Bányászati és Stratégiai Igazgató, Bányaigazgató, Geológia ov.	jelenleg is így működik	jogszabály szerint
121	B/5.	BB	víz	adatszolgáltatás	A vízszintmérési, adatokat, ezek feldolgozását, vízminőségi eredményeket a bányavízvédelmi jelentésben kell rögzíteni, melyet félévente meg kell küldeni Hatóságomra. A bányavízvédelmi jelentésben szerepeltetni kell a kitermelt vízmennyiségeket, ismertetni kell azok hasznosítási módját is.	Bányászati és Stratégiai Igazgató, Bányaigazgató, Geológia ov.	jelenleg is így működik	jogszabály szerint
122	B/6.	BB	víz	intézkedés	A víztelenítésből származó vizek, valamint a szivárgó vizek, csapadékvizek felszíni befogadóba történő rendezett, szabályozott elvezetéséről folyamatosan gondoskodni kell.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
123	B/7.	BB	víz	intézkedés	A vízelvezető árkok karbantartásáról, tisztításáról a szabályozott vízelvezetés biztosítása érdekében rendszeresen gondoskodni kell.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
124	B/8.	BB	víz	intézkedés	A felszíni befogadóba vezetés helyén a befogadó partvédelmét, kimosódás elleni védelmét biztosítani kell.	Bányaigazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
125	B/9.	BB	víz	intézkedés	A Bükksábrány Bánya területén a tevékenység végzéséhez szükséges vízellátási létesítmények (vízrendezés, víztelenítés, vízelvezetés, vízfolyás rendezés, monitoring, egyéb bányászati vízi létesítmények) kivitelezését csak az építési munkálatok megkezdésére jogosító jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában lehet megkezdni, megszüntetésüket jogerős megszüntetési engedély alapján lehet elvégezni.	Bányászati és Stratégiai Igazgató, Bányaigazgató, Geológia ov.	jelenleg is így működik	folyamatosan
126	B/10.	BB	víz	intézkedés	A vízellátási létesítmények üzemeltetését a tevékenységekre vonatkozóan kiadott mindenkor érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott feltételekkel lehet végezni, az abban foglalt előírások betartása mellett. Amennyiben a vízi létesítményből bányavíz, valamint használt víz kibocsátás is történik, azokra vonatkozó kibocsátási határértékeket, azok ellenőrzését az aktuális vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell biztosítani.	Bányászati és Stratégiai Igazgató, Bányaigazgató, Geológia ov.	jelenleg is így működik	folyamatosan
127	B/11.	BB	víz	intézkedés	A bánya víztelenítéséből származó és a bányaterületen csapadékból összefolyó vizek felszíni befogadóba történő vezetését és a kapcsolódó mintavételezést a vízvédelmi hatóság által jóváhagyott aktuális önellenőrzési tervben foglaltak szerint kell végezni.	Bányászati és Stratégiai Igazgató, Bányaigazgató, Geológia ov.	jelenleg is így működik	folyamatosan
128	B/12.	BB	víz	intézkedés	A létesítménynek a tevékenységhez kapcsolódóan rendelkeznie kell kárelhárítási tervvel. A kárelhárítási terv szükség szerinti karbantartását, felülvizsgálatát és módosítását a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 7., 8. és 9. §-ában foglaltak szerint kell végrehajtani, és az abban foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.	Bányászati és Stratégiai Igazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan

129	B/13.	BB	víz	adatszolgáltatás	Az engedélyes a tevékenysége során bármely okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról haladéktalanul gondoskodni köteles a mindenkori érvényes, jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint. A bekövetkezett haváriáról, illetve vízvédelmi szempontból rendkívüli eseményről, a szennyezés mértékéről, valamint a megtett intézkedésekről a jóváhagyott üzemi kárelhárításai tervben foglaltak szerint haladéktalanul értesíteni kell hatóságomat.	Bányászati és Stragégiai Igazgató, Bányagazgató, Geológia ov.	jelenleg is így működik	szükség esetén
130	B/14.	BB	táj/élővilág	intézkedés	A bányaműveletek előrehaladásával folyamatosan végezni kell a már felhagyott területek tájrendezését a jóváhagyott tájrendezési tervben foglaltaknak megfelelően.	Bányagazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
131	B/15.	BB	általános	intézkedés	A meddőletakarítás során termelt anyagot a korábban leművelt bányagödrökben kell elhelyezni.	Bányagazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
132	B/16.	BB	általános	intézkedés	A bányaudvar, bányagödör területén alkalmazott gépek, szállítójárművek megfelelő műszaki állapotának biztosításával, karbantartással törekedni kell a haváriás szennyezések (olajcsöpögés, elfolyás) megelőzésére, a talaj és vízszennyezés minimalizálására.	Bányagazgató	jelenleg is így működik	folyamatosan
133	B/17.	BB	általános	intézkedés	Amennyiben a tervezett munkálatok során vízfolyások parti sávjának érintésére kerül sor, a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet parti sávra vonatkozó rendelkezéseit be kell tartani.	Bányászati és Stragégiai Igazgató, Bányagazgató, Geológia ov.	jelenleg is így működik	szükség esetén











