



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/15/2097-11/2016.

Ügyintéző: Tóth József (☎:46/503-756)

Ügyintézés helye: Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály
(3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5., 46/503-740, e-mail: mbk@mbfh.hu)

Ügyfélfogadás: Kedd: 8⁰⁰ -14⁰⁰; Péntek: 8⁰⁰ -12⁰⁰

Tárgy: Műszaki üzemi terv jóváhagyása

Melléklet: 1 pld dokumentáció

Hiv. szám: -

Duna-Dráva Cement Kft.

2800 VÁC

Kőhidpart dűlő 2.

DUNA-DRÁVA CEMENT KFT.	
VÁC	
2017 JAN 02	Érkezett: Iktatószám: 20-531/16
Szervezeti egység:	
Mell.: 1 db	Intézményi telefonszám:

HATÁROZAT

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a bányavállalkozó Duna-Dráva Cement Kft. (2800 Vác, Kőhidpart dűlő 2.) kérelmére az „Alsózsolca V. – átmeneti törmelék-nyersanyagok” védnevű bányatelek területén működő külfejtéses bányaüzem 2017 - 2021. évi tervidőszakra készített, bányászati termelésre vonatkozó műszaki üzemi tervét a következők szerint jóváhagyja, és a tervben meghatározott bányászati tevékenységek végrehajtását az alábbi feltételekkel **engedélyezi**:

1. A műszaki üzemi terv jelen határozat jogerőre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának időpontjától kezdődően 2021. december 31-ig érvényes. A következő tervidőszakra vonatkozó műszaki üzemi tervet vagy e terv érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló kérelmet a műszaki üzemi tervérvényessége lejártát megelőzően kell a Kormányhivatalhoz betérjeszteni oly módon, hogy a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 21. § (1) bekezdésében foglaltak jelen műszaki üzemi terv érvényességének lejártát követően is betarthatók legyenek. Érvényes műszaki üzemi terv, valamint környezetvédelmi hatósági engedély hiányában bányászati tevékenység nem végezhető.
2. A műszaki üzemi tervben meghatározott bányászati tevékenység csak e határozatban, valamint az ingatlan-igénybevételi ütemtervben rögzítetteknek megfelelően, a mezőgazdasági művelésből kivont és megkutatott azon ingatlanok bányatelken belüli területén végezhető, amelyre a bányavállalkozó tulajdonjoga vagy bányászati tevékenység végzésére jogosító használati joga kiterjed. A Kormányhivatal a megállapított védő- és határpillérek megsértését, illetve gyengítését nem engedélyezi.
3. A tervidőszakban a bányavállalkozó 230 000 m³/év mennyiségű ásványi nyersanyag kitermelését végezheti, kizárólag a megkutatott területen. A kitermeléssel összefüggésben a Bányafelügyelet ásványvagyon veszteség és termelvény-veszteség elszámolást nem engedélyez. Ásványvagyon-, illetve termelvény-veszteség csak a Bányafelügyelet műszaki üzemi terv módosítását jóváhagyó határozata alapján számolható el.
4. A bányászati tevékenység során, a munkaterületeken és munkaszinteken mindenkor biztosítani kell, hogy azok méretei és a bányafalak, valamint depóniák kialakított rézsűszögei megfeleljenek a műszaki üzemi tervben, valamint a 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelettel kiadott külszíni bányászati

tevékenységek Biztonsági Szabályzatában (továbbiakban: KBBSz.) meghatározott követelményeknek.

5. A kitermelés tervidőszakon belüli tervezett idényjellegű szüneteltetése, valamint a műszaki üzemi tervtől eltérő 6 hónapot meghaladó időtartamú tartós szüneteltetése esetén a Bt. és a Bt. végrehajtása tárgyában kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) vonatkozó előírásainak megfelelően kell eljárni. Érvényes műszaki üzemi terv hiányában a bányauzem nem szüneteltethető.
6. A Bányafelügyelet a bányauzemet a fő bányaveszélyek szempontjából nem minősíti. Ha a bányaművelés során olyan új körülményt észlelnek, amely a bányauzem minősítésére kihatással lehet, a bányavállalkozó haladéktalanul köteles új minősítési javaslat előterjesztéséről gondoskodni.
7. A műszaki üzemi tervben foglaltakat és azok végrehajtását – beleértve az ingatlan igénybevételi ütemtervnek történő megfelelést, a jelentéstételi kötelezettségek teljesítését, valamint a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosíték rendelkezésre állását és elégséges mértékét is – a bányavállalkozó köteles évente felülvizsgálni és szükség szerint kezdeményezni a műszaki üzemi terv módosítását. Az engedélyezett műszaki üzemi tervben foglaltaktól a fő bányaveszélyek elleni védekezést, az ásványvagyon gazdálkodást, a vízgazdálkodást, a környezetvédelmi követelményeket és a bányakárokat érintő körben eltérni csak a Bányafelügyelet engedélyével szabad.
8. A bányauzemben bekövetkező súlyos balesetet és súlyos üzemzavart a bányavállalkozó köteles a vonatkozó jogszabály szerint a Bányafelügyeletnek azonnal jelenteni.
9. A bányavállalkozó folyamatosan köteles a bányauzemben kitermelt ásványi nyersanyagok mennyiségéről tételes nyilvántartást vezetni. Az adott évben kitermelt nyersanyag mennyiségét és minőségi adatait – a teljes anyagmérlegre vonatkozóan – továbbá a bányászati tevékenység során nyert földtani adatokat a bányafelügyeletnek köteles bejelenteni. A kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után az államot megillető bányajáradékot a Vhr-ben meghatározott határidőben kell bevallania és megfizetnie a vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelően. A kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét bányamérési (földmérési) módszerrel, vagy egyéb alkalmas módon kell meghatározni, arról tételes bizonylatot kell készíteni és a bekövetkezett változásokat a bányaművelési térképen is fel kell tüntetni.
10. A Bányafelügyelet a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésének (így különösen a bányakárok megtérítésének, a tájrendezési kötelezettség teljesítésének) pénzügyi fedezetére szolgáló biztosíték bányavállalkozó által javasolt, költségtervvel alátámasztott mértékét – 4 600 000 Ft bankgarancia formájú biztosíték – a tervidőszakra nem fogadja el, előírja, hogy a biztosíték mértékét vizsgálja fölül, a számításban pontosítsa a várható költségeket, határozza meg és mérésekkel támassza alá a részsík méreteit, s az eredmény függvényében módosítsa a felajánlott biztosíték mértékét.
11. Bányafelügyelet a nem „A” osztályú hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatosan kötelezi a bányavállalkozót, hogy amennyiben a bányászati hulladékok kezelésében változás történik, de legalább 5 évente, az MBK/3316-2/2012. számú határozatnak megfelelően vizsgálja felül, illetve a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet (továbbiakban: Bhr.) 4. § (5) bekezdése szerint járjon el.
12. A bányavállalkozó a műszaki üzemi tervben foglaltak teljesítésére a Vhr. vonatkozó előírásainak megfelelően – előzetes bejelentést követően – további külső vállalkozókat vehet igénybe. A vállalkozó (alvállalkozó) közreműködése a bányavállalkozónak a Bt. hatálya alá tartozó tevékenységért fennálló felelősségét nem érinti.

13. A bányavállalkozó köteles azt a külszíni területet, amelynek használhatósága a bányászati tevékenység következtében megszűnt vagy lényegesen korlátozódott, fokozatosan helyreállítani, és ezzel a terület újrahasznosítására alkalmas állapotba hozni, vagy a természeti környezetbe illően kialakítani.
14. A bányauzem területe – elfogadva a bányavállalkozó által előterjesztett lehatárolást – az Alsózs V.-5/2016 nyilvántartási számú tervterkép szerinti lehatárolásnak megfelelően meghatározott terület.
15. A tervidőszakban bányászati tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok, az Alsózsolca 029/1, 029/4 és 029/5 hrsz-ú ingatlanok kivett művelési ágú területe.
16. A Bányafelügyelet jelen határozatához mellékeli a bányauzem tervidőszak kezdetére vonatkozó ásványi nyersanyagvagyonának kimutatását, továbbá a bányavállalkozó által teljesített igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló számlát.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Bányafelügyelethez benyújtandó, de a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezés esetén annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át (43 000 Ft-ot) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179 számú számlájára átutalással kell teljesíteni és az átutalás megtörténtét a fellebbezéshez csatolva igazolni kell.

Indokolás

A Duna-Dráva Cement Kft. elkészítette és a Bányafelügyelethez jóváhagyás céljából beterjesztette a „Alsózsolca V. – átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bányatelek területén üzemelő bányauzem 2017 - 2021. december 31-ig szóló kitermelésre vonatkozó műszaki üzemi tervét.

Az eljárás során a Bányafelügyelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete és a tervhez mellékelte tervezői nyilatkozatban foglaltak alapján az eljárásba szakhatóságot nem vont be.

A bányauzem rendelkezik környezetvédelmi engedéllyel (9966-11/2009., mely 2024. december 31-ig érvényes, és melyet az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2433-1/2014. számon, az „Alsózsolca II. – kavics” és az „Alsózsolca IV. – kavics” védnevű bányatelek egyesítése során módosított.

A Bányafelügyelet azért határozott a beterjesztett műszaki üzemi terv engedélyezéséről, mert a bányavállalkozó:

1. A Vhr. 13-14. §-ában foglalt előírásoknak megfelelő tervdokumentációt nyújtott be a hiánypótlásban teljesített kiegészítésekkel, mely alapján a határozathozatalhoz szükséges tényállás teljes körben tisztázható volt.
2. A tervciklusra tervezett bányászati tevékenysége megfelel a jóváhagyott ingatlan igénybevételi ütemtervnek és a bányászati tevékenységgel érintett ingatlan igénybevételi jogosultságát is igazolta.
3. A bányauzem rendelkezik felelős műszaki vezetővel, akinek megbízását a Bányafelügyelet, a Duna-Dráva Cement Kft. BO/15/2097-1/2016. számon iktatott műszaki üzemi terv dokumentáció alapján a felelős műszaki vezetői nyilvántartásába bejegyezte. Felelős műszaki vezető Buócz Tamás okl. bányá-, és geotechnikai mérnök (Nytsz.: KB-MBK/2135-3/2015.)

A Bányafelügyelet megállapította, hogy a bányavállalkozó jelen eljárásban igazgatási szolgáltatási díját megfizette, melyről a Bányafelügyelet számlát állított ki. A bányavállalkozónak bányajáradék, bírság, illetve felügyeleti díj tartozása nincs.

A határozat rendelkező részében foglalt hatósági előírások indokolása és jogszabályi megalapozottsága a következő:

A Bányafelügyelet határozati rendelkezései vonatkozásában:

- az 1. pontban foglaltak a Bt. 27. § (1) bekezdés és a Vhr. 14. § (4) bekezdés;
- a 2. pontban foglaltak a Bt. 27. § (4) bekezdés, illetve a Vhr. 13. § (2) és 14. § (1) bekezdései;
- a 3. pontban foglaltak a Vhr. 13. § (3) bekezdés h) pontjának;
- a 4. pontban foglaltak a Bt. 28. § (1) bekezdés és a KBBSz. 12. §;
- az 5. pontban foglaltak a Bt. 30. § (1) bekezdés, a Vhr. 17. §;
- a 6. pontban foglaltak a Bt. 34. § (5) bekezdés és a Vhr. 21. § (4) bekezdés;
- a 7. pontban foglaltak a Vhr. 14. § (3) – (4) bekezdés, továbbá a Bt. 41. § (7) bekezdés és Vhr. 25. § (5) bekezdés;
- a 8. pontban foglaltak a Bt. 35. § (1) bekezdés és a 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet 1. §;
- a 9. pontban foglaltak a Bt. 25. § (1) bekezdés, illetve a Vhr. 4. § (4) – (5) és 9. § (2) bekezdések, valamint az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet;
- a 10. pontban foglaltak a Bt. 41. § (7) bekezdés;
- a 11. pontban foglaltak a Bhr. 4. § (5) bekezdés;
- a 12. pontban foglaltak a Vhr. 21. § (5) bekezdés;
- a 14. pontban foglaltak a Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pontjának;
- a 15. pontban foglaltak a Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pontjának előírásain alapulnak.

Az 1. pontban írt környezetvédelmi hatósági engedély alatt a tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi vagy - ha azt külön jogszabály elrendeli - egységes környezethasználati engedélyt, illetőleg azt a határozatot kell érteni, amelyben a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a tervezett tevékenység végzéséhez ilyen engedély nem szükséges.

A 10. pontban meghatározott biztosíték szükséges és elégséges mértékét a Bányafelügyelet a kérelmező biztosítéknyújtás mértékére vonatkozó ajánlatát nem fogadta el, mert a műszaki üzemi tervhez mellékelt költségterv a Bányafelügyelet véleménye szerint pontosításra, mérésekkel alátámasztott mennyiségek (tájrendezendő rézsű hossz, tájrendezés során elvégzett tereprendezés mértéke stb.), szorul. A Bányafelügyelet a biztosítékadás módját a bányavállalkozó ajánlata alapján elfogadta.

A bányauzem tervidőszak kezdetére vonatkozó ásványi nyersanyagvagyonát tartalmazó melléklet üzleti titokkörre tekintettel csak a bányavállalkozó részére küldi meg.

A jogorvoslati lehetőségre vonatkozó felhívás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésében foglaltaknak felel meg.

A jogorvoslati eljárás díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII.30.) NFM rendelet határozza meg.

A Bányafelügyelet jelen határozatának meghozatalakor a Bt. 27. § (4) bekezdésében és a Vhr. 13. § (8) bekezdésében biztosított hatáskörében, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében és az 1. mellékletében meghatározott illetékességgel járt el.

Miskolc, 2016. december 20.



Demeter Ervin
kormány megbízott
névben és megbízásából:

Süttő István
főosztályvezető

MELLÉKLET

Az „Alsózsolca V. – átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bányatelek területén lévő külfejtéses bányaüzem műszaki üzemi tervét engedélyező BO/15/2097-11/2016. számú határozat 16. pontjában foglaltakhoz*

1. A bányatelek területén belül az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III.20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete alapján haszonanyagként meghatározott, és a határozatban rögzített ásványi nyersanyag besorolása és mennyisége – amelyekre a bányavállalkozó jogosultsága kiterjed, és elszámolási kötelezettséggel tartozik – 2016. január 1-jén a következő:

Csoport megnevezése: Átmeneti törmelékes nyersanyagok
Alcsoport megnevezése: Homokos kavics, kódja: 1471

A haszonanyag ásványvagyonra vonatkozásában:

Földtani vagyon:	10 920 475 m ³
Műrevaló vagyon:	10 920 475 m ³
Pillérekben lekötött vagyon:	6 805 189 m ³
Kitermelhető vagyon:	4 115 286 m ³