


Tárgy: BO/32/04532-2/2023. számon folyamatban lévő a Granulines Invest Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II. em. 14.) Alsózsolca, Gyár utca 2/2. szám (Hrsz. Alsózsolca 1503/2) alatti fémhulladék-gyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telepre vonatkozó **előzetes vizsgálati eljárásban az alábbi kiegészítést tesszük:**

A Granulines Invest Kft 3571 Alsózsolca, Gyár u. 2. hrsz.:1503/2 alatti telephelyén egy új feldolgozó csarnok létesítését tervezi.

Az új csarnoképület földszintes könnyűszerkezetes kivitelben kerül megvalósításra. Alapterülete: **1484,60 m² lesz.**

A telepíteni tervezett csarnok helye az alábbi ábrán látható:



1. ábra Új csarnoképület helye (forrás: Megbízói adatszolgáltatás)

Az új feldolgozó csarnokban telepíteni tervezett technológia:

Az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott *technológia nem változik*, csupán a hulladék feldolgozás egyszerre két csarnoképületbe fog megvalósulni az alábbiak szerint:

Az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott VKR aprító-KSM szeparáló-KVS rostáló gépsorból 1-1-1 db az új csarnoképületben kerül telepítésre.

Az új csarnoképületben telepíteni tervezett gépek:

- 1 db VKR aprító gép
- 1 db KSM szeparáló gép
- 1 db KVS 1500 rostáló gép

A meglévő hulladékkezelő csarnokban marad:

- 1 db MS F 3- EKO mágneses szeparátor;(üzemen kívül jelenleg)
- 2 db VKR aprító gép; (+ 1 db tartalékban üzemben kívül marad)
- 2 db KSM szeparáló gép; (+ 1 db tartalékban üzemben kívül marad)
- 2 db KVS 1500 rostáló gép; (+ 1 db tartalékban üzemben kívül marad)
- 1 db WEIMA WL 4 AL/18,5 kW típusú shredder; (üzemen kívül jelenleg)
- 1 db GENOX V1000 shredder; (üzemen kívül jelenleg)
- 1 db ZERMA ZPS 1500 shredder; (üzemen kívül jelenleg)
- 1 db KAINZ KS 1000 shredder; (üzemen kívül jelenleg)
- 1 db digitális mérleg;
- 1 db RUF RB 30/4000/70 típusú brikettáló gép;
- 3 db gázüzemű targonca.

Az új épületben fűtés és hűtés nem kerül kialakításra. Gázfelhasználás nem történik. Gépi szellőzés nem lesz kialakítva.

Fentiek alapján ezúton nyilatkozunk, hogy bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem kerül kialakításra.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció 5. 2. pontjában bemutatott zaj-és rezgésvédelmi fejezethez képest nem történik változás, mert a telepíteni tervezett gépek számában nem történik változás csupán a telepítési helyük oszlik el két csarnoképületre. Így az előzetes vizsgálati dokumentációban számítással levezett zajterhelés szerint, a telephely működéséből számottevő zajterheléssel a védendő ingatlanoknál nem kell számolni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontjában megfogalmazott feltétel szerint jelöljük ki a hatásterületet. A telephely középpontjától mért nappali 58 m-es (40 db) hatásterületén védendő ingatlan nem található.

$$LAM = LWA - 20 \cdot \lg r + 10 \cdot \lg D - 11 + K_r - K_n - K_m$$

$$40 \text{ dB} = 84,51 \text{ dB} - 20 \cdot \lg r + 3 - 11 \text{ dB} - 0 \text{ dB} - 3,27 \text{ dB}$$

$$r = 58 \text{ m (piros sáv)}$$

$$30 \text{ dB} = 84,51 \text{ dB} - 20 \cdot \lg r + 3 - 11 \text{ dB} - 4,31 \text{ dB}$$

$$r = 150 \text{ m (zöld sáv)}$$



2. ábra Zajvédelmi hatásterület lehatárolása (forrás: Google Earth saját szerkesztés)

Tervezett munkarend: 2 műszak heti 5 napban. Éjszakai munkavégzés nem tervezett.

Miskolc, 2023. július 03.

TITÁN CSILLAG KFT.
3528 Miskolc, Zsedényi u. 31.
Adószám: 12453137-2-05
Bszla.: 55100186-12180989

Nagy Mihály