



**Miskolci Bányakapitányság**

3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.)

Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741

E-mail: mbk@mbfh.hu

Üisz.: 1821-4/2012.

Üi.: Tóth József (☎:46/503-756; 20/7725-991)

Austin Powder Hungary Kft.

2800 TATABÁNYA

Tarjáni u. 0265 hrsz.

Tárgy: Robbanóanyag gyártási engedély módosítása

A Miskolci Bányakapitányság az Austin Powder Hungary Kft. kérelmére, a DETONET Ipari és Bányászati Robbantástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. robbanóanyag gyártási engedélyét a két gazdasági szervezet közötti adás-vételi szerződés, illetve megállapodás alapján az alábbiak szerint módosítja:

1. A gyártási engedély jogosítottja:

Austin Powder Hungary Kft.

Székhelye: 2800 Tatabánya Tarjáni u. Hrsz.: 0265

Levelezési cím: 2803 Tatabánya Pf.: 3307

Adószám: 13372927-2-11

Cégjegyzékszám: 11 09 012693

A gyártási tevékenység helye: 3535 Miskolc, Mexikó-völgyi kőbánya, továbbá a magyar Köztársaság területén a felhasználás helyszínén.

2. Az Austin Powder Hungary Kft. az alábbi megnevezésű robbanóanyagok gyártását végezheti:

Austine S fantázianevű (CE száma: BAM: 0589.EXP.3628/09), gyutaccsal közvetlenül nem indítható, ammóniumnitrát - dízelolaj alapanyagú robbanóanyag.

3. A robbanóanyag gyártására szolgáló berendezés megnevezése és típusa:

15-001 A típusú ANFO MIXER 1000 keverőgép

A berendezés gyártója: HYDRO Indrustial AB Svédország

A berendezés és környéke robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozta: RV-4

4. A berendezés állandó tárolása. a Mexikó-völgyi Kőbánya területén engedélyezett, ahol folyamatosan biztosítani kell a berendezés őrzés-védelmét.

3. A robbanóanyag gyártást annak megkezdése előtt 5 nappal a tevékenység helye szerint illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztályára írásban be kell jelenteni.

4. A gyártás során csak az adott helyszínen egyszerre történő felhasználáshoz szükséges mennyiségű robbanóanyag állítható elő, a legyártott robbanóanyag tárolása csak az adott megnevezésű robbanóanyagra is vonatkozó tárolási engedéllyel rendelkező robbanóanyag-raktárban engedélyezett.
5. A berendezés csak üres állapotban szállítható.
6. A berendezést tárolása során, az üzemeléshez szükséges áramfejlesztőt, kábeleket a berendezéstől elkülönítetten kell tartani, és azokat, valamint a robbanóanyag gyártáshoz használt alapanyagokat az őrzés-védelmi személyzet által folyamatosan felügyelt tárolóhelyen kell tartani.
7. A berendezés üzemeltetéséről nyilvántartást kell vezetni, melyben rögzíteni kell az üzemeltetést végző személyek adatait, a tevékenység végzésének helyét és időpontját.
8. A robbanóanyag gyártásáért felelős személy irányítása mellett a gyártási tevékenységet csak olyan személyek végezhetik, akik rendelkeznek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya által az a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (XI.4.) Kormányrendelet (R.) 6. § (2) bekezdésébe alapján a 6. § (1) bekezdés b)-e) pontjában foglalt biztonsági követelmények meglétének vizsgálatára alapján kiadott hozzájárulásával.
9. A berendezés használatának helyszínén több napig tartó robbanóanyag gyártás esetén gondoskodni kell a berendezés biztonságos elhelyezéséről (tárolás során biztosítani kell a 6. pontba foglalt előírások betartását). A robbanóanyag gyártásának ideje alatt gondoskodni kell berendezés élőerős őrzéséről.
10. A gyártási tevékenység megkezdése előtt láthatóan meg kell jelölni, és a gyártás időtartama alatt végig fenn kell tartani a gyártó keverőgép (gépsor) befoglaló méretétől mért 55 méteres sugarú biztonsági távolságot, amelyen belül jogosulatlan személyek nem tartózkodhatnak.
11. Forgalmazásra szánt, keveréssel előállított robbanóanyag gyártása a Mexikó-völgyi Kőbánya telephelyén történhet, a 3. pont szerinti keverő berendezéssel, az R. 17.§ előírásainak betartása mellett. A forgalmazásra szánt robbanóanyagot el kell látni az R. 4 számú melléklete szerinti „CE” megfeleléségi jelöléssel.
12. A robbanóanyagokat a „CE” megfeleléségi jelöléssel a vonatkozó rendelet szerinti módon el kell látni.
13. Az Austinite S megnevezésű robbanóanyagtól eltérő, vagy új robbanóanyag gyártása újabb – kérelemre indult – gyártási engedély birtokában a 93/15/EGK Tanácsi Direktíva előírásainak betartásával, valamint a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX.4.) Korm. rendelet (R.) vonatkozó előírásai szerint végezhető.
14. A gyártási tevékenységért felelős személy adatai:  
neve: Földesi Tamás  
születési helye, ideje: Miskolc, 1970 október 25.  
anyja neve: Orosz Ibolya Katalin  
lakcíme: 3535 Miskolc. Juhász Gy. u. 2.



robbantásvezetői eng.sz.: RV-000365

16. A gyártási tevékenységben résztvevő további személyek adatai:

Földesi Lóránt

3534 Miskolc Szinyei Merse Pál 21 4/2

Orosz Ibolya Katalin

Miskolc 1972.10.14.

robbantásvezetői eng.sz.: RV-000211

Sebők Ferenc

3700 Kazincbarcika Vasvári Pál tér 11 4/12

Molnár Erzsébet

Miskolc 1964.09.24

robbantómesteri eng.sz.: RM-000163

Sárközi László

3700 Kazincbarcika Thököly tér 14 3/10

Takács Erzsébet

Sajószentpéter 1961.03.09

robbantómesteri eng.sz.: RM-000164

Mácsi Csaba

3778 Varbó Kossuth u.13

Almási Ágnes

Sajószentpéter 1973.05.07.

robbantómesteri eng.sz.: RM-000159

Jakab Ferenc

3773 Sajólászlófalva Petőfi u.16.

Rácz Ilona

Sajószentpéter 1965.01.27.

robbantómesteri eng.sz.: RM-000161

Leba Ottó

3558 Bükkszentlászló Fő u.102.

Kiss Ibolya

Miskolc 1957.10.08

robbantómesteri eng.sz.: RM-000162

Filepkó Csaba

3531 Miskolc Bársony J. u.21 2/3

Erdős Éva

Miskolc 1972.10.08.

robbantómesteri eng.sz.: RM-000160

Juhász Zoltán

3532 Miskolc Andrássy u.33/B

Veres Júlianna

Miskolc 1967.12.14

gépkocsivezető

Danó István  
3700 Kazincbarcika Jókai tér 10 fsz/4  
Pankotai Júlianna  
Sajószentpéter 1960.04.18.  
segédmunkás

17. A robbanóanyag feleljen meg a TÜV Rheinland InterCert Kft. (1132 Budapest Váci út 48/A-B, (továbbiakban: TÜV) által a robbanóanyag összetételére és megfelelőségére kiadott modulok tanúsítványa szerinti minőségnek, a robbanóanyag tárolása pedig a Miskolci Bányakapitányság által 3251/2004. számon kiadott földalatti robbanóanyag raktár létesítési engedélyben rögzített feltételeknek, valamint az R. tárolásra vonatkozó előírásainak.
18. A telephelyen kívül végzett, helyszíni keveréssel előállított robbanóanyag gyártás a robbantásvezető személyes irányítása mellett végezhető.
19. A robbanóanyag összetételében és sajátosságaiban történő változtatásokat, valamint a tevékenységet végző gazdasági társaság megváltozását az engedélyesnek a Miskolci Bányakapitányságnak, illetve a TÜV-nek be kell jelentenie.
20. A robbanóanyag gyártási tevékenységre adott jelen engedély nem mentesíti engedélyest az egyéb jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.
21. Az engedélyes köteles az évente gyártott robbanóanyag mennyiségéről típusonként – kereskedelmi név szerinti bontásban – a tárgyévet követő év január 15-ig a Miskolci Bányakapitányságnak jelentést tenni.
22. A gyártási engedély az előírt feltételek megtartásával határozatlan ideig, illetve visszavonásig érvényes.
23. Egyebekben az 1134/2004. MBH számú, 48/2/2006. MBH számú és 675/2/2008. MBH számú határozatok rendelkezései és további részei változatlanul érvényben maradnak.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Miskolci Bányakapitányságon benyújtandó, de a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezés esetén 5000 Ft illetéket kell illetékbélyegben leróni.

#### Indokolás

Az Austin Powder Hungary Kft. 2012. május 29-én benyújtott kérelmében, a DETONET Kft-vel kötött megállapodás alapján kérte a gyártási engedély jogosítottjának módosítását.

Kérelméhez mellékelte a DETONET Kft., az andó gyártásnak, tárolásának, illetve robbantások kivitelezésének eladásáról szóló nyilatkozatát. A KÓKA Kő és Kavicsbányászati Kft-vel (1113 Budapest, Daróci u. 30.) kötött bérleti szerződés másolatát. Mellékletként csatolta az Austinite S robbanóanyag biztonsági adatlapját, megnevezte a termék CE számát.



Tekintettel arra, hogy a kérelmező a tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, a Magyar Köztársaság területén rendelkezik már gyártási engedéllyel, valamint az eljárás során a módosítást kizáró körülmény nem merült fel, rendelkezett a Miskolci Bányakapitányság a kérelemben megjelölt robbanóanyag gyártására a rendelkező részben részletezett feltételek szerint.


A Bányakapitányság hatáskörét a Bt. 5. § i) pontja illetékességét, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §-a és 1. számú melléklete határozzák meg.

A jogorvoslati lehetőségre vonatkozó felhívás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdésének előírásán alapul.

A fellebbezés illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése határozza meg.

Miskolc, 2012. október 8.



  
Dr. Izsó István  
bányakapitány



**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**

H-3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ☒: 3501 Miskolc, Pf.: 18.  
Tel: (06-46) 502-962 Fax: (06-46) 502-963 E-mail: [borsod.titkarsag@katved.gov.hu](mailto:borsod.titkarsag@katved.gov.hu)



Nyilvántartási szám:  
ISO 9001: 503/0976(4)-900(4)

**Szám: 35500/7665-4/2017.ált.**

**Tárgy:**

Austin Powder Hungary Kft. Miskolc, Mexikó-telep 143. szám (Hrsz:010016) telephelyére vonatkozó engedély veszélyes tevékenység végzéséhez

**Ügyintéző:**

László Antal c. tű. őrgy.

**Telefonszám:**

46/502-976

## **HATÁROZAT**

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint iparbiztonsági hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az **Austin Powder Hungary Kft.** (székhelye: 3534 Miskolc, Andrásy u. 96., a továbbiakban: Üzemeltető) - 3533 Miskolc, Mexikó-telep 143. szám (Hrsz: 010016) alatt üzemeltetett telephelyére (a továbbiakban: Üzem) – mint küszöbérték alatti üzemre vonatkozó katasztrófavédelmi engedély kiadására irányuló kérelmét megvizsgálta és

**a veszélyes tevékenység végzéséhez a katasztrófavédelmi engedélyt megadja azzal,**

**hogy az Üzemeltető a hatóságnál 35500/7665/2017.ált. ügyszámon nyilvántartásba vett súlyos káresemény elhárítási tervben (a továbbiakban: SKET) és mellékleteiben foglaltak szerint köteles működni, különös tekintettel az abban foglalt műszaki, technológiai, beruházási, karbantartási, oktatási és egyéb előírásokra.**

Határozat nem, vagy nem megfelelő végrehajtása esetén eljárési bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege esetenként 5.000,- Ft (azaz ötezer forint), legmagasabb összege természetes személy esetén 500.000,- Ft (azaz ötszázezer forint), jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 1.000.000,-Ft (azaz egymillió forint). A bírság újabb kötelezettségszegés esetén ismételtelen kiszabható.

Hatóság abban az esetben, ha az Üzemeltető a hatósági határozatban, illetve a jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, *a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény* (a továbbiakban: Kat.) 35. §-ban meghatározott szankciókat alkalmazhatja.

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál benyújtott, de a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz címzett fellebbezést terjeszthet elő, amelyet 5000 forintos illetékbélyeggel kell ellátni.

Az eljárás során 135.000 Ft (azaz százharmincezer forint) – *igazgatási szolgáltatási díj* – eljárási költség merült fel, melyet az Üzemeltető megfizetett.

## **I n d o k o l á s**

**I.** Üzemeltető 2017. augusztus 01-én kérelmet terjesztett elő veszélyes tevékenység végzésére vonatkozó katasztrófavédelmi engedély kiadása iránt. Kérelméhez *a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet* 1. melléklet 3.3. pontjában meghatározott 135.000 Ft. összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette,



egyben csatolta a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete szerinti üzemazonítási adatlapokat és az egységes szerkezetben elkészített SKET-et. Hatóság a kérelmet és mellékletét képező SKET-et 35500/7665/2017.ált. számon érkeztette, valamint kiadta 35500/7665-1/2017.ált. számú függő hatályú végzését.

**II.** Hatóság a benyújtott dokumentum valóságtartalmának vizsgálata iránt 2017.08.16-án helyszíni szemlét tartott az R. 37-39. § rendelkezéseinek, valamint a 7. melléklet 5. pontjának megfelelően. Hatóság a helyszíni szemlén felvette a 35500/7665-2/2017.ált., valamint a 35500/7665-3/2017.ált., számú jegyzőkönyveket. A szemle során megvizsgálta az egységes szerkezetű SKET-et és megállapította, hogy az a Kat.-ban és az R.-ben előírt követelményeknek az alábbiak szerint megfelel.

**III.** Hatóság a kérelem és mellékleteinek vizsgálata során megállapította, hogy a telephelyet - az Üzemeltető katasztrófavédelmi engedélyének megszerzéséig - a 35500/5282/2016.ált. számon kiadott katasztrófavédelmi engedéllyel rendelkező **Detonet Kft.** (3535 Miskolc, Homok u. 2.) **üzemelteti.**

Az Üzem rendeltetése földalatti robbanóanyag raktár. Üzemeltető fő tevékenysége, kezelés-biztos ammóniumnitrát alapanyagú robbanóanyagok raktározása és forgalmazása ipari célú felhasználásra.

Az Üzemben tárolt veszélyes anyagok az R. 1. melléklet 1. táblázat 7. sora alapján: „**P1.a ROBBANÓANYAGOK** (lásd a 8. megjegyzést) – *Instabil robbanóanyagok, vagy – robbanóanyagok, 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. vagy 1.6. alosztály, vagy – olyan anyagok vagy keverékek, amelyek a 440/2008/EK rendelet A.14. módszere (lásd a 9. megjegyzést) szerint robbanási tulajdonságokkal rendelkeznek, és nem tartoznak a szerves peroxidok és az önreaktív anyagok és keverékek veszélyességi osztályába*” **8 tonna** mennyiségben, amely anyagnál az alsó küszöbérték 10 tonnában került meghatározásra.

Az Üzemben tárolt veszélyes anyagok az R. 1. melléklet 1. táblázat 8. sora alapján: „**P1.b ROBBANÓANYAGOK** (lásd a 8. megjegyzést) *Robbanóanyagok, 1.4. alosztály (lásd a 10. megjegyzést)*” **0,5 tonna** mennyiségben, amely anyagnál az alsó küszöbérték 50 tonnában került meghatározásra.

Hatóság megállapította az R. 1. melléklet 3. pontjában részletezett összegzési szabály alapján, hogy az alsó küszöbértékre számított **fizikai veszélyekre vonatkozó összegzési érték 0,81**. Mivel az összegzési érték meghaladja a 0,25 értéket, de nem éri el az 1-et, az Üzem a Kat. 3. § alapján, annak IV. fejezete, valamint az R. hatálya alá tartozik és **küszöbérték alatti üzemnek minősül.**

Az Üzemeltető által benyújtott SKET az R. 35. §-ában és 5. mellékletében megfogalmazott tartalmi és formai követelményeknek mindenben megfelel az alábbiak szerint:

- a) az üzemeltető a SKET-ben megfelelő részletességgel mutatja be a küszöbérték alatti üzemet és annak környezetét,
- b) részletes elemzéssel vizsgálja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos legsúlyosabb balesetek lehetőségeit, valamint meghatározza a veszélyes anyagok környezetbe kerülésének lehetőségeit, módját és károsító hatásait, a veszélyes anyagok vagy a fizikai hatások terjedését, a személyek, valamint az anyagi javak és a környezet veszélyeztetettségének mutatóit,
- c) megfelelő szinten bemutatja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset megelőzésével és hatásai elleni védekezéssel kapcsolatban kialakított üzemi szervezeti és eszközrendszert, amely biztosítja az egészség és a környezet magas fokú védelmét, meghatározza a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokat, megjelöli a végrehajtásukkal kapcsolatos feltételeket, személyeket, erőket és eszközöket,
- d) meghatározza a védekezési tevékenységben érintett személyek felkészítésével kapcsolatos feladatokat, a létesítmény irányítási rendszert és a SKET elkészítésébe bevont szervezetet.

Hatóság a fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntött és a SKET vizsgálata alapján **a veszélyes tevékenység végzéséhez szükséges katasztrófavédelmi engedélyt megadja.**

Az eljárási bírság kiszabására és mértékére vonatkozó szabályokat a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény* (a továbbiakban: Ket.) 61. §-a, 94/A. §-a határozza meg.



Eljárási költségről szóló tájékoztatás a Ket. 153. §-a alapján történt.

**IV.** Hatóság felhívja Üzemeltető figyelmét, hogy a Kat. 35. § (5) bekezdés a) pontja alapján hatóság katasztrófavédelmi bírság kiszabására jogosult, a katasztrófavédelmi engedély nélkül végzett engedélyköteles tevékenység esetén; a b) pont alapján a törvény IV. fejezetében és a végrehajtási rendeletekben, vagy az azok alapján meghozott hatósági döntésben foglalt előírások elmulasztása esetén; valamint a c) pont szerint a veszélyes tevékenységgel kapcsolatos súlyos balesettel, vagy üzemzavarral összefüggésben a megelőző, elhárító és helyreállító intézkedésekre vonatkozó kötelezettség be nem tartása esetén.

A Kat. 35. § (6) bekezdése alapján a bírság legkisebb összeg háromszázezer forint, legmagasabb összege hárommillió forint. A bírság összegét a törvényi keretek között a jogsértésnek az emberi életre és egészségre, az anyagi javakra és a környezetre való veszélyességével arányos mértékben, a jogsértés súlyához és ismétlődéséhez igazodva kell meghatározni. A Kat. 35. § (7) bekezdése szerint a bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten kiszabható. *A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján több különböző szabálytalanság megállapítása esetén a katasztrófavédelmi bírság összege az egyes bírságtételek összege, amely legfeljebb 5000000 forint lehet.*

**V.** A fentiekre tekintettel, az üzemeltetőt a Kat. és az R. rendelkezéseinek megfelelően különösen az alábbi bejelentési, engedélyeztetési, felülvizsgálati és jelentési kötelezettségek terhelik:

- 1) Üzemeltetői bejelentési kötelezettség a küszöbérték alatti üzem bezárásának bejelentése esetén [Kat. 27. § (3) a)],
- 2) Engedély iránti kérelem benyújtási kötelezettség a biztonságra hátrányosan kiható jelentős változtatás esetén [Kat. 27. § (3) b)]; az alkalmazott veszélyes anyagok mennyiségének jelentős növekedése, illetve a veszélyes anyag jellegének vagy fizikai tulajdonságának jelentős változása esetén [Kat. 27. § (3) c)],
- 3) Súlyos balesetek (üzemzavarok) vonatkozásában azok bejelentési, [Kat. 37. § d)] kivizsgálási kötelezettsége, valamint az Üzemeltető köteles minden szükséges intézkedést megtenni a súlyos balesetek (üzemzavarok) veszélyeinek megelőzésére, az esetleges baleset hatásainak enyhítésére és helyreállítására. [Kat. 37. § c) és d)],
- 4) SKET soros/soron kívüli felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettség [R. 38. § és 11. §],
- 5) A SKET begyakoroltatásának [R. 40. §;] üzemi dolgozók, alvállalkozók tájékoztatása és felkészítése [R. 35. § (5)-(6)].

Hatóság felhívja a figyelmét, hogy a Kat. 41. § b)-f) pontjai alapján az üzemeltető a veszélyes tevékenység folytatása alatt köteles:

1. a SKET részeként súlyos balesetek megelőzését és elhárítását biztosító irányítási rendszert működtetni,
2. a SKET-ben megjelölt feladatok végrehajtásához szükséges feltételeket biztosítani,
3. a SKET-et a jogszabályban meghatározott esetekben, de legalább öt évenként felülvizsgálni, és szükség szerint módosítani,
4. a SKET végrehajthatóságát a jogszabályban meghatározott módon gyakorlattal ellenőrizni,
5. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset körülményeit kivizsgálni és az arról készült jelentést a hatóság részére megküldeni.

**VI.** Alkalmazott jogszabályok:

A jogorvoslat lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. §-ban meghatározottak szerint lett biztosítva. A fellebbezési illeték mértékét *az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése* írja elő.



A határozat jogalapja Kat. 25. § (1) bekezdése és az R. 4. § és 37.-39 §- ai, 5. melléklete és 7. melléklet 5. pontja, valamint a Ket. 72. § (1) bekezdése. Hatóság hatáskörét és illetékességét a Kat. 25. § (1) bekezdése, valamint a R. 1. § 2a. pontja, valamint a R. 4. § (3) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése határozza meg.

**Miskolc, 2017. augusztus 23.**

**Lipták Attila tűzoltó dandártábornok**  
**tűzoltósági tanácsos**  
megyei igazgató

*helyett és nevében*



**Törő Attila tűzoltó alezredes**  
katasztrófavédelmi hatósági szolgálatvezető

Készült: 2 példányban

Terjedelme: 4 oldal (2 lap)

Kapja: 1. Austin Powder Hungary Kft. (székhelye: 3534 Miskolc, Andrassy u. 96.)– tértivevénnyel

2. Irattár



## BORSOD-ABAÚJ-ZEMLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/15/00729-6/2017.

Ügyintéző: Tóth József (☎:46/503-756)

Tárgy: Robbanóanyag forgalmazási engedély módosítása

Hiv. szám:

Melléklet: számla

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 5. § (1) bekezdés i) pontja, a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 121/2016. (VI. 7.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 4. §-a és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló a 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban: MBFH.) 3. § (1) bekezdése alapján – bányafelügyeleti jogkörömben eljárva – az Austin Powder Hungary Kft. robbanóanyag forgalmazási engedély módosítására irányuló eljárásban meghoztam a következő döntést:

### HATÁROZAT

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (ügyintézés helye: Hatósági Főosztály Bányászati Osztály) az Austin Powder Hungary Kft. (3534 Miskolc, Andrássy u. 96.) robbanóanyag forgalmazási engedélyét az alábbiak szerint módosítja.

1. A Jelen határozat a Magyar Bányászati Hivatal 2143/2005/2. számú határozatával együtt érvényes, a korábban tárgyi ügyben kiadott módosítások jelen határozat jogerőre emelkedésével hatályukat veszítik.
2. A Magyar Bányászati Hivatal 328/3/2006. számú határozata alapján, az alábbi robbanóanyagok és robbantószerkezetek forgalmazását engedélyezem:

ROBBANÓANYAGOK		(kg/év)
Ammonite	BAM-CE 0589, EXP. 3322/05	10 000
Austinite	BAM-CE 0589, EXP. 3628/09	2 000 000
Austinite HD	BAM-CE 0589, EXP. 3626/09	50 000
Austrogel P	BAM-CE 0589, EXP. 0265/98	10 000
BP booster 5/50, 7,5/50 10, 15, 17, 10/50 APB booster 500, 1000,1500,1700,1000/50	BAM-CE 0589, EXP. 2384/04	50 000
Emulex 1	BAM-CE 0589, EXP. 0413/98	600 000
Emulex 2	BAM-CE 0589, EXP. 3632/09	100 000
Emulex 2 plus	BAM-CE 0589, EXP. 2645/09	100 000
Emulex AV	BAM-CE 0589, EXP. 3468/09	50 000
Emulex C	BAM-CE 0589, EXP. 3630/09	100 000
Ergodin 30E	BAM-CE 0589, EXP. 1146/01	10 000
Hexogen (RDX)	BAM-CE 0589, EXP. 1562/01	10 000
Hydromite 1	BAM-CE 0589, EXP. 2596/12	100 000
Hydromite 100	BAM-CE 0589, EXP. 0275/10	500 000
Hydromite 70	BAM-CE 0589, EXP. 0273/10	2 000 000
NKG-20P (APB-20P)	EXP 1395-001/2016	5 000
NKG-500P1 (P2){Z1}(Z2)	EXP 1395-005/2016	5 000



Oktogen (HMX)	BAM-CE 0589, EXP. 2715/99	20 000
Ostravit C	BAM-CE 0589, EXP. 0931/04	20 000
Permon 10T	BAM-CE 0589, EXP. 6136/03	50 000
Permonex V19	BAM-CE 0589, EXP. 1041/03	50 000
Perunit 28E	BAM-CE 0589, EXP. 0933/04	10 000
PETN	BAM-CE 0589, EXP. 0796/05	10 000
PolonitV	BAM-CE 0589, EXP. 0070/99	50 000
Semtex 10	BAM-CE 0589, EXP. 0932/04	20 000
Semtex 10 SE	BAM-CE 0589, EXP. 5745/03	20 000
Semtex 1A	BAM-CE 0589, EXP. 5798/03	20 000
Semtex 1H	BAM-CE 0589, EXP. 2478/04	20 000
Semtex PI-HX30	BAM-CE 0589, EXP. 0138/01	20 000
Semtex Razor	BAM-CE 0589, EXP. 1179/06	2 000
Set of explosive detection training of dogs (25*50g)		100
Slavit V	BAM-CE 0589, EXP. 2217/03	2 000

ROBBANÓZSINÓROK		(m/év)
Nitrocord 12	BAM-CE 0589, EXP. 3585/99	100 000
Nitrocord 20	BAM-CE 0589, EXP. 3584/99	100 000
Nitrocord 40	BAM-CE 0589, EXP. 3560/99	100 000
Startline 6,12,15, 20, 40, 80, 100	BAM-CE 0589, EXP. 4103-8/02	100 000

NONEL GYUTACSOK ÉS KAPCSOLÓK		(db/év)
INDETSOCKMS 25/50	BAM-CE 0589, EXP. 3378/99	200 000
SHOCKSTAR MS	BAM-CE 0589, EXP. 1160/98	200 000
INDETSOCKTS	BAM-CE 0589, EXP. 1651/00	200 000
SHOCKSTAR TS	BAM-CE 0589, EXP. 1160/98	200 000
INDETSOCKTS-1	BAM-CE 0589, EXP. 3244/09	200 000
SHOCKSTAR TS-1	BAM-CE 0589, EXP. 1160/98	200 000
INDETSOCK MS 25/50-1	BAM-CE 0589, EXP. 3243/09	200 000
SHOCKSTAR MS-1	BAM-CE 0589, EXP. 1160/98	200 000
SHOCKSTARDUALDELAY	BAM-CE 0589, EXP. 4596/02	200 000
BUNCHCONNECTOR	BAM-CE 0589, EXP. 3123/99	200 000

VILLAMOS GYUTACSOK		(db/év)
Rock Star 1. (DEM-N, DEM-S (U), DEM-Sicca-S, DEM-V(HU))	BAM-CE 0589, EXP. 1226/05	200 000
Rock Star II. (0-N, 0-S (U), 0-V (HU))	BAM-CE 0589, EXP. 2339/99	200 000
Rock Star IIa. 0 (O-Sicca-S)	BAM-CE 0586, EXP. 5458/03	200 000
Time Star 1. 250 (DED-N)	BAM-CE 0589, EXP. 1227/05	200 000
Time Star 1. 500 (DEP-N)	BAM-CE 0589, EXP. 1228/05	200 000

Time Star II. 250 (DED-U, DED-S)	BAM-CE 0589, EXP. 2337/99	200 000
Time Star It. 500 (DEP-U, DEP-S)	BAM-CE 0589, EXP. 2338/99	200 000
Time Star II. a 250 (DED-Sicca)	BAM-CE 0589, EXP. 1223/05	200 000
Time Star II. a 500 (DEP-Sicca)	BAM-CE 0589, EXP. 1224/05	200 000
Time Star IV. 250 (DED-HU)	BAM-CE 0589, EXP. 0836/06	200 000
Time Star IV. 500 (DEP-HU)	BAM-CE 0589, EXP. 0837/06	200 000
Seismic-S	BAM-CE 0589, EXP. 5459/03	200 000
Coal star 1. 0 (Coal Star 1. 30, O-Zb-N, DEM-Zb-N)	BAM-CE 0589, EXP. 5461/03	200 000
Coal Star II. 0 (Coal Star II. 30, O-Zb-S, DEM-Zb-S 30)	BAM-CE 0589, EXP. 5460/03	200 000
E-star	ENB/141/09	200 000
RG8 utászgyutacs	BAM-CE 1453, EXP. 05.0066	200 000

LŐPOR		(kg/év)
VihtaVouri N540	ENB/P/011/00	50 000
Vesuvit LC	BAM-CE 0589, EXP. 3224/99	50 000
VesuvitTHH, THH-I	BAM-CE 0589, EXP. 1692/07	50 000

3. A robbanóanyag forgalmazásáért felelős személy Grünvald Balázs, szül.: Tatabánya, 1990. 10. 21. a.n.: Draschsler Zsuzsanna, lakik: 2800 Tatabánya, Otthon u. 3.
4. A forgalmazni kívánt robbanóanyag állandó tárolására szolgáló helyeken (a továbbiakban: védendő helyek) olyan őrzésvédelmi rendszert kell kialakítani, mely megbízhatóan jelzi az illetéktelen behatolást, illetve jelenlétet, a behatolás helyét, a rongálást vagy a rendszer működőképzetlenségét.
5. Az őrzésvédelmi rendszert élőerős őrzés és technikai eszközök kombinációja alkothatja, kialakítása során az élőerő létszáma a technikai eszközök műszaki tartalmának megfelelő növelésével csökkenthető.
6. Az élőerős őrzés megvalósítható állandó 24 órás őrzésvédelem kialakításával, a védendő helyek figyelésével, állandó hírkapcsolat biztosításával történő járőrozés útján és a rendkívüli események jelzésének biztosításával, részletes Őrszolgálati Utasítás alapján.
7. Munkaidőben a védendő helyen dolgozó személyek is elláthatják az őrzésvédelemmel kapcsolatos feladatokat, munkaidőn kívül, munkaszüneti és pihenőnapon Őrszolgálatot kell biztosítani.
8. Az élőerős őrzés esetén a minimális technikai követelmény a megerősített kerítés és kapuk kialakítása a raktár vagy a telephely körül; a védendő helyek nyílászáróinak, szellőző nyílásainak mechanikus védelemmel (rács), biztonsági zárral vagy lakattal történő ellátása.
9. Az élőerős védelmet kiváltó technikai követelmény lehet a védendő helyek külső mozgás érzékelős megvilágítása, 24 órában aktivált térfigyelő kamerarendszer felállítása, a védendő helyeken belül elektronikus nyitás- és mozgásérzékelők elhelyezése, a biztonságtechnikai rendszernek olyan kialakítása, mely biztosítja a riasztó jelzések továbbítását a megfelelő hatóságokhoz vagy folyamatos 24 órás felügyeletet ellátó kivonuló védelmi szolgálathoz, a biztonságtechnikai eszközök jeleinek rögzítése, a rögzített adatok megőrzése, tárolása mellett.
10. A raktárban tárolt és kiadott, valamint a keveréssel előállított robbanóanyagokról nyilvántartási könyvet kell vezetni. A nyilvántartási könyv a robbantásvezető által hitelesített, oldalanként számozott és megfelelően kitöltött.
11. A nyilvántartási könyvet ceruzával vezetni, bejegyzést átírással megváltoztatni nem lehet. A téves bejegyzést egyszeri áthúzással kell törölni.
12. A nyilvántartási könyvben a robbanóanyag-készletet minden készletváltozás esetén ki kell mutatni.
13. A robbanóanyag-bevételt és -kiadást tételeként kell bejegyezni és igazoltatni.



14. A különböző megnevezésű robbanóanyagokat külön kell nyilvántartani. A nyilvántartásban a készletváltozás okát fel kell tüntetni. A készletváltozás oka vásárlás, eladás, beszállítás, elszállítás, felhasználás, visszavétel, megsemmisítés lehet.
15. A használatból kivont nyilvántartási könyvet - a tevékenység befejezése esetén is – a használatból kivonást követő öt évig meg kell őrizni.
16. A gazdasági szereplők a robbanóanyagok egyedi azonosítását és nyomon követhetőségét biztosító rendszert (a továbbiakban: rendszer) alkalmaznak, amely figyelembe veszi a robbanóanyagok méretét, alakját és tervezését, kivéve, ha a robbanóanyag jellemzőiből és bizonyos tényezőkből, például a robbanóanyag alacsony detonációs hatásából, felhasználási módjából és az adott robbanóanyaggal való visszaélés esetleges hatásainak csekély biztonsági kockázatából eredő alacsony kockázati szint miatt nincs szükség egyedi azonosító feltüntetésére.
17. A rendszer biztosítja a robbanóanyagok egyedi azonosítását és nyomon követhetőségét lehetővé tevő adatok - akár elektronikus eszközök révén történő - gyűjtését és tárolását, valamint egy olyan egyedi azonosító elhelyezését a robbanóanyagon vagy annak csomagolásán, amely lehetővé teszi az ilyen adatokhoz való hozzáférést. Ezek az adatok a robbanóanyag egyedi azonosításához kapcsolódnak, ideértve a gazdasági szereplők birtokában lévő robbanóanyag tárolásának helyét, valamint a gazdasági szereplők azonosító adatait.
18. A 16. pontban meghatározott adatok logikai rendszerezettségét, az adattárolás megfelelő működését, az adatok tárolásának biztonságosságát időközönként felül kell vizsgálni, és meg kell óvni az adatokat a véletlen vagy szándékos rongálódástól vagy megsemmisüléstől. Ezeket az adatokat a nyilvántartásba vett üzletkötéstől, illetve robbanóanyagok használata és elhelyezése esetén a használatból vagy elhelyezéstől számítva az ellátási láncon és az életcikluson keresztül meg kell őrizni, még akkor is, ha a gazdasági szereplő felhagyott a kereskedelmi tevékenységgel. A dokumentumokat az illetékes hatóságok kérésére rendelkezésre kell bocsátani. Az egyedi azonosítást az érintett robbanóanyagokon és a legkisebb csomagolási egységeken jól láthatóan, egyértelmű és maradandó módon kell rögzíteni.
19. Az egyedi azonosítást az érintett robbanóanyagokon és a legkisebb csomagolási egységeken jól láthatóan, egyértelmű és maradandó módon kell rögzíteni.
20. A polgári robbantási tevékenységre, robbanóanyag forgalmazásra vonatkozó engedély birtokosa, a robbanóanyag elvesztését a bányafelügyeletnek és a rendőrségnek köteles haladéktalanul bejelenteni.
21. A raktár területére és a raktárba a robbantásvezető engedélye nélkül csak a robbanóanyag átvételére jogosult robbantómester, a robbanóanyag szállítását végző személy, az ellenőrző munkakört betöltő műszaki dolgozó, továbbá az ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező hatóság nevében eljáró személy léphet be. A belépők jogosultságáról az őrszemélyzet vagy a raktárkezelő köteles meggyőződni.
22. Robbanóanyagot csak a robbantásvezető által megbízott, átvételre jogosult robbantómesternek lehet kiadni vagy átadni.
23. A tevékenység végzéséért a jelen szakhatósági állásfoglalásban, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásáért az Austin Powder Hungary Kft. mindenkor vezetője a felelős.
24. A helyszíni munkálatok során köteles gondoskodni a robbanóanyag biztonságos őrzéséről.
25. A szakhatósági állásfoglalás a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve az engedélyezés tárgyi és személyi feltételének változatlanlansága mellett a tárgyi eljárás jogerős befejezéséig használható fel a hatósági engedélyezi eljárásban.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Bányafelügyeletnél benyújtandó, de a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezés esetén az igazgatási szolgáltatási díj 50 %-át (8 250 Ft) kell a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számú számlájára befizetni.

## Indokolás

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz (ügyintézés helye: Hatósági Főosztály Bányászati Osztály) robbanóanyag forgalmazási engedély módosítására vonatkozó kérelem érkezett az Austin Powder Hungary Kft-től.

Az eljárás során, az MBFH alapján szakkérdés vizsgálatát kezdeményeztem, eljárásába szakhatóságot vontam be.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság szakhatósági állásfoglalását a 05000/5197-1/2017. ált. számon, tárgyi ügy előszámához (BO/15/00602/2017.), adta meg előírásait a határozat 4-25. pontja tartalmazza.

Előírásai az alábbiakkal indokolta:

„Hatóságom, a szakhatósági eljárást, a tárolásra szolgáló építmények védelmének, őrzésének technikai és személyi feltételeinek, továbbá a robbanóanyagok tárolási körülményeinek és a nyilvántartások vezetésének szempontjából folytatta le.

Az eljárás során megállapítottam, hogy az Austin Powder Hungary Kft. rendelkezik robbanóanyag forgalmazási engedéllyel, a kérelmében jelölt tárgyi és személyi feltételek mellett, a tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és jelen szakhatósági állásfoglalásban előírt feltételek betartása mellett, a tevékenység végzéséhez hozzájárulok.”

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a 35510/2256-1/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a robbanóanyag forgalmazási engedély módosításához tűzvédelmi szempontból hozzájárult.

Hozzájárulását az alábbiakkal indokolta:

„Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (3527 Miskolc, Soltész N. K. u. 5.) a tárgyi ügy kapcsán, kérelmezte szakhatósági állásfoglalásom kialakítását. A szakmailag megalapozott szakhatósági állásfoglalást a korábban kérelmezett szakhatósági eljárásban, 2017.05.30-án megtartott; helyszíni szemlén tapasztaltak, valamint a helyszínen bemutatott dokumentumok alapján alakítottam ki.”

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, a Baranya Megyei Kormányhivatal, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, a Pest Megyei Kormányhivatal és a Veszprém Megyei Kormányhivatal belföldi jogsegély kérésében tájékoztatta a Bányafelügyeletet, hogy a kérelmezőnek jogerős határozattal megállapított bírság tartozása nincs.

Kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatás díját megfizette.

A jogorvoslati lehetőségre vonatkozó felhívás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdésének előírásán alapul.


A jogorvoslati eljárás díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII.30.) NFM rendelet határozza meg.

Határozatát, az R. 4. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése és 1. mellékletében meghatározott illetékességemben eljárva hoztam meg.

Miskolc, 2017. június 2.



Demeter Ervin  
kormány megbízott  
névében és megbízásából:

  
Szócs Péter  
osztályvezető





## BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/15/00727-8/2017.

Ügyintéző: Tóth József (☎:46/503-756)

Tárgy: Robbanóanyag tárolási  
engedély módosítása

Hiv. szám:

Melléklet: számla

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 5. § (1) bekezdés i) pontja, a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 121/2016. (VI. 7.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 4. §-a és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló a 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban: MBFH.) 3. § (1) bekezdése alapján – bányafelügyeleti jogkörömben eljárva – a Detonet Kft. (3535 Miskolc, Homok u. 2.) robbanóanyag tárolási engedély módosítására irányuló eljárásban meghoztam a következő döntést:

### HATÁROZAT

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (ügyintézés helye: Hatósági Főosztály Bányászati Osztály) a Detonet Kft. robbanóanyag tárolási engedélyét az alábbiak szerint módosítja.

1. A tárolási engedély jogosítottja, jelen határozat jogerőre emelkedését követően az Austin Powder Hungary Kft. (3534 Miskolc, Andrásy u. 96.)
2. A raktárban tárolható robbanóanyagok:

Tároló száma	Tárolható robbanóanyag fajtája	Tárolható robbanóanyag mennyisége
1.	Gyutacs( villamos, NONEL, E-Star)	50 000 db.
2.	Kezelésbiztos, vagy érzékeny	2 000 kg.
3.	Kezelésbiztos, vagy érzékeny	2 000 kg.
4.	Kezelésbiztos, vagy érzékeny	2 000 kg.
5.	Kezelésbiztos, vagy érzékeny	2 000 kg.

3. A 2., 3., 4. és 5. számú tárolóban egyidőben, vagy kezelésbiztos, vagy érzékeny robbanóanyag tárolható.
4. A tárolásért felelős személy: Juhász Zoltán, szül.: Miskolc, 1967. 12. 14., a.n.: Veres Julianna, lakik: 3532 Miskolc, Andrásy u. 33/B.
5. A forgalmazni kívánt robbanóanyag állandó tárolására szolgáló helyeken (a továbbiakban: védendő helyek) olyan őrzésvédelmi rendszert kell kialakítani, mely megbízhatóan jelzi az illetéktelen behatolást, illetve jelenlétet, a behatolás helyét, a rongálást vagy a rendszer működőképtelenségét.
6. Az őrzésvédelmi rendszert élőerős őrzés és technikai eszközök kombinációja alkothatja, kialakítása során az élőerő létszáma a technikai eszközök műszaki tartalmának megfelelő növelésével csökkenthető.
7. Az élőerős őrzés megvalósítható állandó 24 órás őrzésvédelem kialakításával, a védendő helyek figyelésével, állandó hírkapcsolat biztosításával történő járőrözés útján és a rendkívüli események jelzésének biztosításával, részletes Őrszolgálati Utasítás alapján.

8. Munkaidőben a védendő helyen dolgozó személyek is elláthatják az őrzésvédelemmel kapcsolatos feladatokat, munkaidőn kívül, munkaszüneti és pihenőnapon őrszolgálatot kell biztosítani.
9. Az élőerős őrzés esetén a minimális technikai követelmény a megerősített kerítés és kapuk kialakítása a raktár vagy a telephely körül; a védendő helyek nyílászáróinak, szellőző nyílásainak mechanikus védelemmel (rács), biztonsági zárral vagy lakattal történő ellátása.
10. Az élőerős védelmet kiváltó technikai követelmény lehet a védendő helyek külső mozgás érzékelős megvilágítása, 24 órában aktivált térfigyelő kamerarendszer felállítása, a védendő helyeken belül elektronikus nyitás- és mozgásérzékelők elhelyezése, a biztonságtechnikai rendszernek olyan kialakítása, mely biztosítja a riasztó jelzések továbbítását a megfelelő hatóságokhoz vagy folyamatos 24 órás felügyeletet ellátó kivonuló védelmi szolgálathoz, a biztonságtechnikai eszközök jeleinek rögzítése, a rögzített adatok megőrzése, tárolása mellett.
11. A raktárban tárolt és kiadott, valamint a keveréssel előállított robbanóanyagokról nyilvántartási könyvet kell vezetni. A nyilvántartási könyv a robbantásvezető által hitelesített, oldalanként számozott és megfelelően kitöltött.
12. A nyilvántartási könyvet ceruzával vezetni, bejegyzést átírással megváltoztatni nem lehet. A téves bejegyzést egyszeri áthúzással kell törölni.
13. A nyilvántartási könyvben a robbanóanyag-készletet minden készletváltozás esetén ki kell mutatni.
14. A robbanóanyag-bevételt és -kiadást tételesen kell bejegyezni és igazoltatni.
15. A különböző megnevezésű robbanóanyagokat külön kell nyilvántartani. A nyilvántartásban a készletváltozás okát fel kell tüntetni. A készletváltozás oka vásárlás, eladás, beszállítás, elszállítás, felhasználás, visszavétel, megsemmisítés lehet.
16. A használatból kivont nyilvántartási könyvet - a tevékenység befejezése esetén is – a használatból kivonást követő öt évig meg kell őrizni.
17. A gazdasági szereplők a robbanóanyagok egyedi azonosítását és nyomon követhetőségét biztosító rendszert (a továbbiakban: rendszer) alkalmaznak, amely figyelembe veszi a robbanóanyagok méretét, alakját és tervezését, kivéve, ha a robbanóanyag jellemzőiből és bizonyos tényezőkből, például a robbanóanyag alacsony detonációs hatásából, felhasználási módjából és az adott robbanóanyaggal való visszaélés esetleges hatásainak csekély biztonsági kockázatából eredő alacsony kockázati szint miatt nincs szükség egyedi azonosító feltüntetésére.
18. A rendszer biztosítja a robbanóanyagok egyedi azonosítását és nyomon követhetőségét lehetővé tevő adatok - akár elektronikus eszközök révén történő - gyűjtését és tárolását, valamint egy olyan egyedi azonosító elhelyezését a robbanóanyagon vagy annak csomagolásán, amely lehetővé teszi az ilyen adatokhoz való hozzáférést. Ezek az adatok a robbanóanyag egyedi azonosításához kapcsolódnak, ideértve a gazdasági szereplők birtokában lévő robbanóanyag tárolásának helyét, valamint a gazdasági szereplők azonosító adatait.
19. A 16. pontban meghatározott adatok logikai rendszerezettségét, az adattárolás megfelelő működését, az adatok tárolásának biztonságosságát időközönként felül kell vizsgálni, és meg kell óvni az adatokat a véletlen vagy szándékos rongálódástól vagy megsemmisüléstől. Ezeket az adatokat a nyilvántartásba vett üzletkötéstől, illetve robbanóanyagok használata és elhelyezése esetén a használatától vagy elhelyezéstől számítva az ellátási láncon és az életcikluson keresztül meg kell őrizni, még akkor is, ha a gazdasági szereplő felhagyott a kereskedelmi tevékenységgel. A dokumentumokat az illetékes hatóságok kérésére rendelkezésre kell bocsátani. Az egyedi azonosítást az érintett robbanóanyagokon és a legkisebb csomagolási egységeken jól láthatóan, egyértelmű és maradandó módon kell rögzíteni.
20. Az egyedi azonosítást az érintett robbanóanyagokon és a legkisebb csomagolási egységeken jól láthatóan, egyértelmű és maradandó módon kell rögzíteni.
21. A polgári robbantási tevékenységre, robbanóanyag forgalmazásra vonatkozó engedély birtokosa, a robbanóanyag elvesztését a bányafelügyeletnek és a rendőrségnek köteles haladéktalanul bejelenteni.
22. A raktár területére és a raktárba a robbantásvezető engedélye nélkül csak a robbanóanyag átvételére jogosult robbantomester, a robbanóanyag szállítását végző személy, az ellenőrző munkakört betöltő műszaki dolgozó, továbbá az ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező hatóság nevében eljáró



személy léphet be. A belépők jogosultságáról az őrszemélyzet vagy a raktárkezelő köteles meggyőződni.

23. Robbanóanyagot csak a robbantásvezető által megbízott, átvételre jogosult robbantómesternek lehet kiadni vagy átadni.
24. A tevékenység végzésért a jelen szakhatósági állásfoglalásban, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásáért a Detonet Kft. mindenkor vezetője a felelős.
25. A helyszíni munkálatok során köteles gondoskodni a robbanóanyag biztonságos őrzéséről.
26. A szakhatósági állásfoglalás a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve az engedélyezés tárgyi és személyi feltételeinek változatlansága mellett a tárgyi eljárás jogerős befejezéséig használható fel a hatósági engedélyezési eljárásban.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Bányafelügyeletnél benyújtandó, de a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezés esetén az igazgatási szolgáltatási díj 50 %-át (21 000 Ft) kell a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számú számlájára befizetni.

#### Indokolás

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz (ügyintézés helye: Hatósági Főosztály Bányászati Osztály) robbanóanyag forgalmazási engedély módosítására vonatkozó kérelem érkezett a Detonet Kft-től.

Az eljárás során, az MBFH alapján szakkérdés vizsgálatát kezdeményeztem, eljárásába szakhatóságot vontam be.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság szakhatósági állásfoglalását a 05000/5195-1/2017. ált. számon adta meg előírásait a határozat 5-26. pontja tartalmazza.

Előírásai az alábbiakkal indokolta:

„Hatóságom, a szakhatósági eljárást, a tárolásra szolgáló építmények védelmének, őrzésének technikai és személyi feltételeinek, továbbá a robbanóanyagok tárolási körülményeinek és a nyilvántartások vezetésének szempontjából folytatta le.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a Detonet Kft. rendelkezik robbanóanyag forgalmazási engedéllyel, a kérelmében jelölt tárgyi és személyi feltételek mellett, a tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és jelen szakhatósági állásfoglalásban előírt feltételek betartása mellett, a tevékenység végzéséhez hozzájárulok.”

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a 35510/2255-1/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a robbanóanyag forgalmazási engedély módosításához tűzvédelmi szempontból hozzájárult.

Hozzájárulását az alábbiakkal indokolta:

„Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (3527 Miskolc, Soltész N. K. u. 5.) a tárgyi ügy kapcsán, kérelmezte szakhatósági állásfoglalásom kialakítását. A szakmailag megalapozott szakhatósági állásfoglalást a korábban kérelmezett szakhatósági eljárásban, 2017.05.30-án megtartott; helyszíni szemlén tapasztaltak, valamint a helyszínen bemutatott dokumentumok alapján alakítottam ki.”

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, a Baranya Megyei Kormányhivatal, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, a Pest Megyei Kormányhivatal és a Veszprém Megyei Kormányhivatal belföldi jogsegély kéréseiben tájékoztatta a Bányafelügyeletet, hogy a kérelmezőnek jogerős határozattal megállapított bírság tartozása nincs.

Kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatás díját megfizette.

A jogorvoslati lehetőségre vonatkozó felhívás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdésének előírásán alapul.


A jogorvoslati eljárás díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII.30.) NFM rendelet határozza meg.

Határozatomat, az R. 4. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése és 1. mellékletében meghatározott illetékességemben eljárva hoztam meg.

Miskolc, 2017. június 2.



Demeter Ervin  
kormány megbízott  
névében és megbízásából:

  
Szócs Péter  
osztályvezető