

**Használatbavételi engedélyezési tervdokumentáció
környezetvédelmi, természetvédelmi- és tájvédelmi szempontú
kiegészítő tartalmi követelményei
speciális rendeltetésű építményeknél**

Állattartó telep létesítményei (karámok, híg és szerves trágya tárolók):

1. A trágyatároló, trágyalé és csurgalékgyűjtő rendszer vízzáróságát igazoló dokumentumok
2. A gyűjtött trágyalé és szennyezett csapadékvíz elhelyezés esetén (amennyiben a visszalocsolás nem elegendő) az elszállítóval kötött szerződés, elhelyező terület befogadói nyilatkozata.
3. A bűzhatás elkerülése érdekében tett intézkedések ismertetése (pl. védőerdő létesítése)

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely

1. A kivitelezői nyilatkozathoz csatolandó az aljzat vegyszerállóságát és folyadékzáróságát biztosító felhasznált anyagok műbizonylatai
2. A gyűjtőhely aljatszigetelésének szivárgásmentességét igazoló dokumentum
3. A keletkező csurgalékvíz, nyílt téri kialakítás esetén a csapadékvíz elhelyezését igazoló szerződés
4. Adja meg a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely működési szabályzatát jóváhagyó ügyirat számát, vagy csatolja a szabályzat Felügyelőségre való postázását igazoló tértivevény másolatát. Ha a szabályzat előzetesen nem került benyújtásra, akkor a szabályzatot a használatba vételi engedély kérelemmel egyidőben, külön eljárás keretében kell megküldeni a Felügyelőségre.

Hulladéklerakók

1. A lerakó depóniater, a kiépített monitoring és a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények engedélyezett kialakítását igazoló dokumentumok (építési napló, anyagvizsgálati jegyzőkönyvek, anyagminőségi igazolások, fólia hegesztési varratok ellenőrzésének dokumentációja, geofizikai monitoring ellenőrzési jegyzőkönyve stb.)
2. Amennyiben az egyes rétegrendek kialakítása során sor került helyettesítő anyag használatára, úgy be kell mutatni a kivitelező által az egyenértékűség tényleges megfelelésére végzett vizsgálatokat. A kapott eredményeket össze kell vetni a tervező által készített előzetes számításokkal és értékelni szükséges azokat.
3. Be kell mutatni a hulladékátvétel rendjét.
4. Be kell mutatni a mód. 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott monitoring rendszer működési rendjét.
5. A keletkező csurgalékvíz gyűjtésére, elhelyezésére szolgáló létesítmények víz- és folyadékállóságát igazoló dokumentum. A csurgalékvízgyűjtő rendszer

vízjogi létesítési engedélyére hivatkozás, nyilatkozat arra, hogy az engedélyezett vízi létesítmények a terv szerint megépültek, üzembe állításra, szükség esetén próbaüzem lefolytatására alkalmasak. Meglévő vízjogi üzemeltetési engedély esetén ügyiratszám megadása, folyamatban lévő vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás esetén megadva a hatósági eljárás ügyszámát.

6. Gyűjtött csurgalékvíz elszállítása esetén a szállításra engedéllyel rendelkező szállítóval kötött szerződés másolata, a fogadó szennyvíztisztító telep befogadói nyilatkozata.
7. Talajvíz monitoring rendszer vízjogi engedélyezése, megépítése ügyében az 5. ponttal azonosan kell eljárni.

Fürdőmedencék (közcélú és bejelentés, valamint engedélyköteles házi):

1. Fürdőmedencék vízzárósági próba jegyzőkönyve.
2. Töltő-ürítő rendszerrel tervezett közcélú fürdőmedencék esetén az Országos Tisztifőorvosi Hivatal felmentése a vízviszaforgató építése alól
3. Közcélú fürdőmedencénél a vízjogi létesítési engedély számának megadása, nyilatkozat arra, hogy az engedélyezett vízi létesítmények a terv szerint megépültek, üzembe állításra, szükség esetén próbaüzem lefolytatására alkalmasak, folyamatban lévő üzemeltetési engedélyezési eljárás esetén hatósági ügyszámra hivatkozás.

Üzemanyagtöltő állomások

1. A megvalósított gőzviszavezető rendszer (gázinga) vagy véggázkezelő, illetve –visszatartó berendezések ismertetése
2. A gőzviszavezető rendszer megfelelőségét a kijelölt tanúsító intézménnyel ellenőriztetni kell. Az erről készült jegyzőkönyvet csatolni kell.

Szerves oldószert (VOC) felhasználó létesítmények

1. A technológia illetve tevékenység szerves oldószert felhasználása (kémiai megnevezése és mennyisége)
2. Nyomda ipari tevékenység, festés, fényezés, felületkezelés esetén csatolni kell a szerves oldószert tartalmú festékek, hígítók biztonsági adatlapját (gyártók, forgalmazók által kiállított)

Szabályozott vegyületeket (freon) alkalmazó létesítmények

1. Az építményhez, technológiához telepített hűtő és klíma berendezések ill. a tűzvédelmi rendszerek ismertetése.
2. A létesítménybe beépített hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú berendezések típusa, hűtőközege, a töltet mennyisége, darabszáma
3. A hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú berendezéseknél – ideértve a hűtőköröket is – valamint a tűzvédelmi rendszereknél, melyek 300 kg vagy annál több fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmaznak, nyilatkozni kell

arról, hogy beépítésre került a szivárgásészlelő rendszer. A dokumentációhoz csatolni kell a szivárgás észlelő rendszer műbizonylatát, dokumentációját.

4. Nyilatkozni kell arról, hogy a cég saját maga végzi-e a berendezések karbantartását. Amennyiben nem, úgy meg kell adni a karbantartó cég pontos nevét és elérhetőségét.

Búzzal járó tevékenységek létesítményei

1. Ismertetni kell az elérhető legjobb technikának való megfelelést, melynek alkalmazásával elkerülhető, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
2. Műszaki és gazdasági dokumentációval kell igazolni, hogy a megvalósított műszaki megoldás megfelel az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak (komposztálás).