

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Papp Andrea (PAPPANDREA2)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 21/2021 (VI.1) utasítás

Másolatkészítési rend elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21_2021_VI_1_utasitas.pdf

Másolatkészítés időpontja: 2022.09.30. 10:47:41



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/51/04014-19/2022.
Ügyintéző: Beregi Livia

Tárgy: **Granulines Invest Kft. (Budapest)** részére nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

Hiv. szám:

Melléklet:

HATÁROZAT

- I. A **Granulines Invest Kft.** (1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. II/14.) – továbbiakban: engedélyes – kérelmének helyt adok, és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

előkezelésére és hasznosítására

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. **Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői**

1. **Az engedélyes azonosító adatai**

Neve: Granulines Invest Kft.
KSH azonosító: 24187653-3832-113-01.
Székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. II/14.
KÜJ: 103273428
Telephely: 3571 Alsózsolca, Gyár út 2/2., 1503/2 hrsz.
KTJ: 103006654
Telepengedély-nyilvántartási száma: 32/2022. (Kiadmányozó: Alsózsolca Város Jegyzője; Az igazolás ügyiratszám: 2267-3/2022.)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése előkezelés és hasznosítás (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20. és 44. pontjának megfelelően).

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

A hasznosítást és ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet azonosító kódja a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 - 01 szétválasztás (szeparálás);

E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);

E02 - 05 válogatás alakijellemzők szerint (osztályozás);

E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

E02 - 07 pellet-készítés, brikettálás;

E02 - 13 szitálás, rostálás.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Újrafeldolgozás (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R4 Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.)

Területi hatálya az engedélyes 3571 Alsózsolca, Gyár út 2/2., 1503/2 hrsz. alatti telephelye.

3. Hulladéktípus és -mennyiség (kizárólag a hatjegyű kódszámmal megjelölt)

Azonosító kód	Megnevezés	Előkezelt és hasznosítani kívánt mennyiség (t/év)
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezelésből származó hulladékok	
12 01 01	vasfém reszelék és esztergaforgács	1250

12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	1250
12 01 04	nemvas fém részek és por	1250
15	CSEMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat)	
15 01 04	fém csomagolási hulladékok	1250
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka	
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	1250
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	1250
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeteit is)	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	1250
17 04 02	alumínium	1250
17 04 05	vas és acél	1250
17 04 07	fémkeverékek	1250
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék	
19 10 01	vas- és acélhulladék	1250
19 10 02	nemvas fém hulladék	1250
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 02	fém vas	1250
19 12 03	nemvas fémek	1250
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)	

20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	1250
20 01 40	fémek	1250

Előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 1250 t/év, de max. 5 t/nap.

Az engedélyes telephelyén előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes fémhulladékok mennyisége nem érheti el az 5 tonna/nap küszöbértéket. Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 108. pontja értelmében: „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) 5 t/nap kapacitástól ” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető.

A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása:

Engedélyes a 3571 Alsózsolca, Gyár út 2/2., 1503/2 alatti telephelyén a II.3. pontban meghatározott vas- és színesfém hulladékok előkezelését (szétválasztás, aprítás, tömörítés, bálázás, darabosítás, osztályozás, brikettálás, rostálás), valamint hasznosítását (minősíttetését, megfelelőségi vizsgálatát, majd fémipari alapanyagként történő értékesítését) végzi.

Engedélyes 3571 Alsózsolca, Gyár út 2/2., 1503/2 szám alatti telephelyét Alsózsolca Város Jegyzője 2267-3/2022. számú iratában, 32/2022. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelői birtokosai hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetek szállítják be. A telephelyen lakossági hulladékvétel nincs.

A hulladékok átvételt megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvétele megtagadásra kerül.

A hulladékok mérlegelése részben engedélyes telephelyén (lapmérleg), részben bémérlegeléssel (hídmérleg) történik. Mérlegelést követően kerül sor a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, továbbá a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Engedélyes telephelyén a hulladékok előkezelésig, illetve hasznosításig történő előzetes tárolása az alábbiak szerint történik:

- vashulladék: ún. Anyag Tároló Csarnok (1950 m²) erre a célra elkülönített, kb. 400 m² alapterületű térérszén. Az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége: 200 tonna.
- színesfém hulladék: ún. Anyag Tároló Csarnok (1950 m²) erre a célra elkülönített, kb. 1050 m² alapterületű térérszén. Az egyidejűleg tárolható színesfém hulladék mennyisége: 1000 tonna.
- elektronikai hulladék: ún. Anyag Tároló Csarnok (1950 m²) erre a célra elkülönített kb. 100 m² alapterületű térérszén. Az egyidejűleg tárolható mennyiség: 40 tonna.

A nem veszélyes hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/04025-4/2022. számú határozatával jóváhagyta.

Az előkezelési tevékenységgel összefüggésben – az engedélyes telephelyén – az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

- A határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes vas- és színesfém hulladékok:
 - válogatás, idegen anyagok eltávolítása, mágneses szeparálás;
 - 1 db MS F 3-EKO típusú mágneses szeparátor;
 - shredderezés;
 - 1 db GENOX V1000 típusú shredder berendezés (kapacitása: 400 kg/h);
 - rostálás;
 - 1 db Kainz KV 1500 típusú vibrációs rostáló gép;
 - brikettálás;
 - 1 db RUF RB 30/4000/70 típusú brikettáló gép;
 - e-hulladékok: fémburkolatának eltávolítása;

Az elektromos és elektronikus berendezések fémházának mechanikus, akkumulátoros, illetve hálózati elektromos csatlakozású kézi szerszámokkal történő eltávolítását követően maradó részek, egységek elektronikai hulladékként, arra feljogosított elektronikai hulladék bontó részére történik;
 - e-hulladékokból származó ún. anód/katód fólia kezelése *(Kizárólag már előkezelt, olajjal, savval, lúggal nem szennyezett fólia kerül átvételre.);*
 - darálás;
 - 1 db VKR típusú aprító berendezéssel (kapacitása: 250kg/h);
 - szeparálás (fajsúly, illetve szemcseméret alapján történő osztályozás);
 - 1 db KSM típusú örvényáramú mágneses szeparáló gép (kapacitása: 250kg/h).

A hulladékok előkezelése egy 1080 m² alapterületű, fedett, betonozott padozatú csarnoképületben történik.

A hasznosítási tevékenységgel összefüggésben – az engedélyes telephelyén – az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

A határozat II.3. pontjában meghatározott, fentiek szerint előkezelt fémhulladékok megfelelőségi vizsgálata.

Minőség ellenőrzése: A hulladék fizikai és kémiai paramétereinek összevetése az eladó által deklarált minőséggel. A fizikai vizsgálatok az idegen anyag (fémes, nemfémes szilárd szennyezés, nedvesség, felületi tapadványok, stb.) tartalom szemrevételezéssel történő ellenőrzésére irányulnak.

Minőség javítása: Egyrészt a minőséget rontó tényezők csökkentését, zavaró anyagok (pl. idegen anyagok, nedvesség) eltávolításának fizikai folyamatát jelenti. Másrészt jelenti a különböző minőségű anyagok felhasználhatóságának javítását (darabolás, bálázás, rakatok készítése).

Minősítés: A hulladék státusz végét megállapító mintavételt és a vizsgálatok elvégzése. Az előkezelt hulladék minőségének ellenőrzése, összevetés a 333/2011/EU és 715/2013/EU rendeletekben meghatározott értékekkel, megfelelőségi bizonylat kiállítása.

A folyamat akkreditált szervezet általi minősítése.

Az átminősítés alapokmányai:

- a fentebb említett rendeletek és szabványok;
- a vevői másodnyersanyag (törmelék) specifikációk.

Az átminősítés bizonylatai:

- a Kft. anyagvizsgálati bizonylatai;
- EOW minősítő lap;
- EOW anyagvizsgálati nyilvántartás;
- megfeleléségi nyilatkozat a 333/2011/EU (vas, alumínium), valamint a 715/2013/EU (réz) rendeletek szerinti átminősítés kritériumainak való megfeleléséről);
- mentességi nyilatkozat a fémtörmelék szállítmány sugárzó- és veszélyes anyag mentességéről;
- átosztályozási bizonylat (hulladékból fémtörmelékké osztályozás);
- a felhasználói visszaigazolás.

Az előállított fémtörmelék átvevői elsősorban acélművek, öntödék, alumínium finomítók és olvasztó művek, amelyek üzemeléséhez folyamatos beszállításra van szükség, így a kereslet folyamatos.

A fentiekben bemutatott rendszer által biztosított, hogy az előállított fémtörmelék megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, használata nem okoz a környezetre, emberi egészségre káros hatást.

A hasznosítás során keletkező törmelékek megnevezése: EOW Vas- és acéltörmelék, EOW Alumínium törmelék, EOW Réz törmelék.

Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységének irányítására.

Engedélyes az alkalmazottai részére a szükséges munkavédelmi eszközöket folyamatosan biztosítja. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat a nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységének irányítására.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

4. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek – szerint változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai

b.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II. 3. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékoknak, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon történő előkezelését és hasznosítását lehet végezni.
- A hulladékok telephelyre történő szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékaazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- Az e-hulladékokból származó ún. anód/katód fólia esetében kizárólag előkezelt, veszélyes anyagokkal – így különösen: olajjal, savval, lúggal stb. - nem szennyezett fólia kerülhet átvételre.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A telephelyen a hulladékok gyűjtése, tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet. A hulladéktároló hely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/04025-4/2022. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtése során a hulladék nem károsodhat, nem szennyeződhet és nem lehet az időjárás hatásainak kitéve.
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg gyűjthető, tárolható előkezelésre, illetve hasznosításra átvett hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az alábbi mennyiségeket:
 - vas hulladék: **200 tonna**;
 - színesfém hulladékok: **1 000 tonna**;
 - elektronikai hulladék: **40 tonna**.

- Az átvett nem veszélyes hulladékok engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel és hasznosítással együtt összesen – legfeljebb 1 évig tárolhatók.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy az előkezelési, illetve hasznosítási műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladék felhasználási cél szerinti hasznosítását.
- A kezelés csak csarnoképületen belül végezhető.
- A kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések bontása jelen engedély alapján tilos, kizárólag azok fémházának eltávolítása végezhető. A fémház eltávolítását követően a berendezések átadása elektronikai hulladékként arra feljogosított hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező e- hulladék bontónak történhet.
- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására. A minőségbiztosítási rendszer keretében kell szabályozni a megfelelőségi vizsgálat lefolytatásának személyi, tárgyi és egyéb (pl.: mintavételi és minőségvizsgálati utasítás) feltételeit, valamint azt is, hogy ki jogosult a megfelelőségi tanúsítvány kiállítására, illetve annak felelősségvállalóként történő aláírására.
- A 333/2011/EU és a 715/2013/EU rendeletek szerinti egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK hulladékkezelési irányelvben, ill. a 2012. évi CLXXXV. törvényben megfogalmazott hulladékstátusz megszűnését meghatározó kritériumoknak (pl.: idegen anyag tartalom ellenőrzése, olaj tartalom, PVC tartalom, radioaktivitás, veszélyes tulajdonság ellenőrzése stb.) maradéktalanul meg kell felelnie.
- A vas-, és acélhulladékok, illetve alumínium hulladékok termékké minősítését, illetve megfelelőségi vizsgálatát, dokumentálását a 333/2011/EU rendelet; rézhulladék esetében a 715/2013/EU rendeletben foglaltak szerint kell elvégezni.
- Tanúsítvány (minősítés, megfelelőségi igazolás) nélkül hulladék termékként nem értékesíthető.
- A Bizottság 333/2011/EU és 715/2013/EU szerinti egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló rendelet követelményeinek való megfelelést akkreditált szervezettel kell hitelesíttetni (pl.: EMI-TÜV SÜD Kft.).
- A hitelesítő iratot, valamint az annak alapját képező minőségbiztosítási rendszer kialakításának és bevezetésének dokumentumait a kézhezvételtől számított 15 napon belül meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóságnak.
- A hasznosítási tevékenység az akkreditáló szervezet által kiállított irat kézhezvételétől végezhető.
- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő hulladékokra a Ht., valamint végleges hulladékgazdálkodási végrehajtási jogszabályok előírásait kell alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.

- Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, illetve további kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról.
- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell értesítést, ill. tájékoztatást adni.
- A hulladékok átvételéért, kezeléséért, illetve ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékkezelési tevékenységben résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési, hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Igy különösen:

- a kezelésre átvett fémhulladékok azonosítása (dátum, hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÜJ, KTJ] hulladékaazonosító kód, mérlegelési jegy, szállító levél stb.);
- az előkezelés, hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelt, hasznosított hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék, fémipari alapanyag (termék) mennyisége [kg];
- az előkezelés, hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a hasznosítást megalapozó vizsgálati jegyzőkönyvek, a termékstátusz kritériumaival - 333/2011/EU és 715/2013/EU – való összevetés, megfelelőségi igazolások 1 példányát a vizsgált hulladék hasznosításáról szóló üzemnapló részéhez kell csatolni
- a telephelyről kiszállított hulladékok, termékek típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők jogosultságának megjelölésével; a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, mentés stb.);
- hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót a hulladékkezelés helyszínén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és az ellenőrzés során az ellenőrzést végző hatóságnak be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, fajtankénti nyilvántartást kell vezetni, az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, az előkezelt nem veszélyes hulladékokról, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év **március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenységek területi hatályára.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül és lakott területeken ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott egészségügyi határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A telephely közvetlen környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
- A telepen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással, különösen kiporzással történjen.
- A nyári időszakban napos, száraz, szeles időjárási körülmények között a kiporzás elkerülése érdekében a belső úthálózatot locsolni kell.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és a keletkező tűz eloltásáról.
- A hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- A rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A tevékenység végzése során törekedni kell a zajcsökkentésre, munkaszervezési megoldásokkal és kíméletes anyagmozgatással egyaránt.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) KöMGM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtől védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM. együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének

megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.

- A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A tevékenység során használt eszközök műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban kérelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végeztetni.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/4923/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:

- A tervezett tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- Az üzemelő telephely mindenkor kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.
- A tevékenység során a résztevékenységek (gyűjtés, tárolás, előkezelés) csak az arra kijelölt és kialakított területeken, építményekben, tárolóedényzetben végezhetők. Ezen területek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell műszaki állapotának rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.
- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása és üzemanyaggal történő feltöltése nem történhet.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes megbízásából a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.) készítette 2022. év április hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2027. szeptember 30-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

A Granulines Invest Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky út 57. II./14, KÜJ: 103273428, telephely: 3571 Alsózsolca, Gyár út 2/2., 1503/2 hrsz., KTJ:103006654) megbízásából a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.) 2022. május 23. napján kérelmet nyújtott be a hatósághoz, melyben nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának engedélyezését kérte.

A kérelmező a Főosztály a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 590 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére megfizette.

A kérelem és annak kiegészítései egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, az előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a rendelkezésére álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmértékét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a kérelem készítőjének meghatalmazását;

- az engedélyes cégkivonatát;
- a pénzügyi eszközök igazolását;
- telepengedély nyilvántartásba vételi határozat másolatát;
- igazolást, mely szerint az Engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés másolatát;
- mérlegHITELESÍTÉSI bizonyítvány másolatát;
- adatlapot a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához;
- a tárgyi telephelyen kialakított nem veszélyes hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzatának másolatát.

A kérelemben foglalt – a Ht. 2. § (1) bek. 7., 20. és 44. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenység a Ht. 15. § (2) bek.-e és 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a benyújtott dokumentáció nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

[A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.]

Fentieket figyelembe véve 2022. év május hó 30. napján kelt, BO/51/04014-8/2022. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során tekintettel arra, hogy hiánypótlásra és a szakhatóság bevonására volt szükség 2022. év május hó 30. napján, BO/51/04014-9/2022. számon teljes eljárásra tértem át, melyről határidőn belül értesítést adtam ki a kérelmező részére.

Az Engedélyes 2022. június 13-án, majd 2022. június 15-én érkezett kiegészítéseivel mellékeltként csatolta az alábbi iratokat:

- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos havária tervét;
- bémérlegelésről szóló nyilatkozatot;
- módosított hulladék listát;
- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- befogadó nyilatkozatot;
- hulladék hasznosításra vonatkozó nyilatkozatát.

Engedélyes 2022. év június hó 15. napján megküldött kérelmében a BO/51/04014/2022. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás szüneteltetését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság BO/51/04014-17/2022. számú, 2022. év június hó 16. napján kelt végzésében az eljárás legfeljebb 6 hónapig tartó szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2022. év szeptember hó 26. napján érkezett iratában kérte a BO/51/04014/2022. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás folytatását.

A Kft. 2022. szeptember 26. napján érkezett levelében kiegészítésként megküldte:

- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- előkezelési és hasznosítási tevékenységre vonatkozó részletes leírását;
- kapacitás számítását.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerint vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2022. év május hó 30. napján kelt, BO/51/04014-5/2022. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (Miskolc) – környezetvédelmi és természetvédelmi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BO/32/03906-2/2022. számú szakmai véleményében – környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Az üzemelés során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatások elfogadható szinten tartása érdekében a határozat III.1.b. pontjában szerepeltetett előírások betartása szükséges.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályra 2022. május 30-án érkezett BO/51/04014-5/2022. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a Granulines Invest Kft. (székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II. em. 14.; KÜJ: 103273428; telephely: 3517 Alsózsolca, Gyár u. 2/2. 1503/2 hrsz.; KTJ: 103006654) részére nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.

A benyújtott dokumentáció szerint a Granulines Invest Kft. 3571 Alsózsolca, Gyár utca 2/2. szám (hrsz.: Alsózsolca 1503/2) alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását tervezi. A Kft. elsősorban alumínium és rézhulladékok feldolgozását, öntödei előkészítését végzi, a hatékony anyagfelhasználhatóság érdekében.

A Kft. telephelyére a nem veszélyes hulladékokat a hulladék termelők, kereskedők, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetek szállítják be előkezelés, illetve további hasznosítás céljából.

A hulladékok előkezelése során a telephelyen a hulladékok átvizsgálása, válogatása, az esetleges szennyezőanyagokat eltávolítása, a hulladékok szükség szerinti mágneses szeparálása, ezt követően

a szeparátorról kikerülő fémhulladékok - ha nagyobb méretű összetevőket is tartalmaz, mint amit brikettálni lehet - shredderbe kerülnek, majd az előkezelés utolsó fázisaként a brikettálás történik.

A lítium-ion akkumulátorok részegységeit (anód/katódfólia) VKR aprító géppel kívánják előkezelni, mely a beérkező fémfóliákat apró frakcióra ledarálja. Ezt követően a már jól szeparálható alkotó elemeket KSM szeparáló gép osztályozza, majd az anyagokat szemcseméret és fajsúly alapján osztályozza és válogatja szét.

Az előkezelt, illetve nem hasznosítható hulladékfrakciók további kezelésre átadásra kerülnek engedéllyel rendelkező átvető (hasznosító, ártalmatlanító) szervezetek részére.

A vashulladékok gyűjtése az Anyag Tároló Csarnokban tervezett, ami egy 1950 m² betonozott csarnok, annak 300-400 m² területén. Az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége 500 tonna.

A színesfém hulladék tárolása az Anyag Tároló Csarnok 1050 m²-es térrészén tervezett. Az egyidejűleg tárolható színesfém hulladék mennyisége 1000 tonna.

A nem veszélyes elektronikai hulladék gyűjtése az Anyag Tároló Csarnok 100 m²-es térrészén történik. Az egyidejűleg tárolható mennyiség 40 tonna.

Előkezelni és hasznosítani tervezett nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 1250 t/év, mely nem éri el az 5 tonna/nap küszöbértéket.

A területi környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó bejelentés-köteles légszennyező forrás nem létesült a telephelyen. A telephelyhez a legközelebbi lakóházak kb. 350 méterre helyezkednek el.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú véleményemet a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

A telephely Alsózsoltán, az Alsózsoltai Ipari Parkban található. A terület művelési ága kivett iparterület. A telephely területe 2 ha 2843 m².

A telephelyi tevékenység évi 250 napban, 2 műszakos (6:00-22:00) munkarendben tervezett. Előkezelni és hasznosítani tervezett nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 1250 t/év, mely nem éri el az 5 tonna/nap küszöbértéket, így nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 108. pont hatálya alá.

A berendezések telepítése a Hulladék Előkezelő Csarnokban tervezett.

A telepen legjelentősebb zajkibocsátással a begyűjtött hulladékok rakodása, a rakodógép működése jár. A legközelebbi lakóház Alsózsoltca Kassai út, valamint Deák Ferenc utca lakóházai, melyek a telephely középpontjától mért kb. 350- 370 méterre találhatóak.

A telephely szabadban működő zajforrásait a telephelyen működő rakodógép(ek): dízel üzemű targoncák, szeparáló-shredder-brikettáló gépsor, valamint a telephelyre beszállítást végző tehergépkocsik és a telephelyen belüli anyagmozgatást végző tehergépkocsik képezik.

A domináns zajkibocsátás a fémhulladékok rakodásából, darabolásából adódik, ezen munkafolyamat zajkibocsátása változó, időszakos jellegű, illetve zajossága függ a különböző fémhulladékoktól is.

A Kft. az alábbi hulladékkezelési műveleteket és eljárásokat tervezi végezni:

- válogatás;
- darálás;
- szeparálás;
- tömörítés (brikettálás),
- csomagolás;
- minősítés;
- tárolás.

A hulladékok előkezelése során a telephelyen a hulladékok átvizsgálása, válogatása, az esetleges szennyezőanyagokat eltávolítása, a hulladékok szükség szerinti mágneses szeparálása, ezt követően a szeparátorról kikerülő fémhulladékok - ha nagyobb méretű összetevőket is tartalmaz, mint amit brikettálni lehet - shredderbe kerülnek, majd az előkezelés utolsó fázisaként a brikettálás történik.

Domináns zajforrások:

- 1 db MS F 3- EKO mágneses szeparátor;
- 1 db VKR aprító gép;
- 1 db KSM szeparáló gép;
- 1 db KVS 1500 rostáló gép;
- 1 db WEIMA WL 4 AL/18,5 kW típusú shredder;
- 1 db GENOX V1000 shredder;
- 1 db RUF RB 30/4000/70 típusú brikettáló gép;
- 3 db gázüzemű targonca.

A munkagépek üzemelése maximum 4-6 óra naponta, aminek a gyakorisága ugyanúgy függ a beszállított hulladék mennyiségétől.

Az egyes berendezések zajteljesítmény szintjét a 29/2001 (XII.23.) KöM-GM együttes rendelet 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint:

- LWA rakodó munkagép (targonca)= 85 dBA
- LWA aprítógép, shredder munkagép= 85 dBA
- LWA rostáló gép = 80 dBA
- LWA mágneses szeparátor 80 dBA
- LWA brikettáló munkagép 80 dBA

Zajterjedés számítása:

A-hangnyomásszintet az 25/2004 (XII.20). Kormány rendelet alapján az alábbi képlet segítségével számították:

$$LK_i = L_w + K_l r + K_\Omega - K_d + K_r - K_L - K_m - K_n - K_B - K_e$$

ahol: LK_i a vizsgálati ponton az egyes ponton az egyes zajforrások várható zajkibocsátási A-hangnyomásszintje (számítandó) $L_{ki}=32,86$ dB

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken: a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete alapján nappali időszakra a határérték falusias lakóterületen 50 dB.

A számítás szerint a legközelebbi 350 m-re lévő lakóháznál a tevékenység zajterhelése határérték alatti. A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A telephely feltételezett zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található. Zajkibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A telephelyen rendelkezésre áll vezetékös ivóvíz.

A keletkező szennyvíz városi közműhálózatra van vezetve.

A telephely burkolt felületein nincs csapadékvíz elvezető rendszer kiépítve, a betonozott területre hulló csapadékvizek a burkolaton elpárolognak, illetve a burkolt felületek körüli, zúzott kővel fedett területen elszikkadnak.

Az esetleg nyomokban – filmszerűen- olajat tartalmazó alkatrészek, motorblokkok, vasforgácsok gyűjtése konténerekben történik, valamint a begyűjtött hulladékok tárolása nagyrészt betonozott területen folyik, így a felszíni, felszín alatti vízkészletek szennyezése megelőzhető. Az esetleg kifolyó olajszennyezést felitató anyaggal azonnal összegyűjtik és veszélyes hulladékként zárt 200 literes acélhordóban, a színesfém-tároló raktár épületben tárolják és ártalmatlanító szervezetnek adják át.

A Granulines Invest Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II. em.) a 3571 Alsózsolca, Gyár utca 2/2. telephelyén nem veszélyes hulladékok előkezelési és hasznosítási tevékenysége - a benyújtott dokumentáció alapján - földtani közeg védelmi érdeket nem sért. Földtani közeg védelmi szempontból az előírások betartása mellett jelentős környezeti hatás nem várható.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendeletben biztosított jogkörömben adtam meg.”

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. melléklete szerint vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2022. év május hó 30. napján kelt, BO/51/04014-6/2022. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Miskolc) – környezet-egészségügyi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály BO/NEF/1851-2/2022. számú szakmai véleményében – környezet-egészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A tevékenység során a káros környezet-egészségügyi hatások elfogadható szinten tartása érdekében tett előírásait a határozat rendelkező részének III.1.c. pontjában szerepeltettem.

Előírásai megalapozásául az alábbiak szolgálnak:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2022. május 26-án kelt, BO/51/04014-6/2022. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a Granulines Invest Kft. (székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. II. em. 14., telephely: 3517 Alsózsolca, Gyár u. 2/2. 1503/2 hrsz.) nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) a Títán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) készítette.

A Granulines Invest Kft. a 3571 Alsózsolca, Gyár u. 2/2. 1503/2 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni. A telephelyre a nem veszélyes hulladékokat a hulladéktermelők, kereskedők, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetek szállítják be előkezelés, illetve további hasznosítás céljából. A Kft. elsősorban alumínium és rézhulladékok feldolgozását, öntödei előkészítését végzi. Az átvett hulladékokat szilárd burkolattal ellátott gyűjtőhelyen konténerekben (3 m³-es és 30 m³-es konténerekben), fajtánként elkülönítve gyűjtik. A hulladékok előkezelése során a hulladékok átvizsgálása, válogatása, az esetleges szennyezőanyagok eltávolítása, a hulladékok szükség szerinti mágneses szeparálása, shredderezése (aprítás nagyobb méretű összetevők esetén), majd a brikettálása történik. Az előkezelt, illetve nem hasznosítható hulladékfrakciók

további kezelésre átadásra kerülnek engedéllyel rendelkező átvevő (hasznosító, ártalmatlanító) szervezetek részére. Az előkezelni és hasznosítani tervezett nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 1250 t/év.

A telephely az Alsózsolcai Ipari Parkban található, a terület művelési ága kivett iparterület. A telephely területe 2 ha 2843 m². Az Anyag Tároló Csarnok 1950 m²-es betonozott csarnok, ahol a vashulladék (300-400 m²-en), a színesfém hulladék (1050 m²-en) és az elektronikai hulladék (100 m²-en) gyűjtése tervezett. A Hulladék Előkezelő Csarnok 1080 m²-es csarnok. A begyűjtött hulladékok tárolása nagyrészt betonozott területen folyik, így a felszíni, felszín alatti vízkészletek szennyezése megelőzhető. A telephely kijelölt vízbázisvédelmi területet nem érint. Levegővédelmi szempontból a tervezett tevékenység környezetbe történő légszennyezőanyag kibocsátással nem jár. A technológiához tüzelőberendezés, vagy egyéb bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem tartozik. Zajvédelmi szempontból a telephely ipari területen található, közvetlen szomszédságában ipari és gazdasági, kereskedelmi telepek vannak. A legjelentősebb zajkibocsátással a begyűjtött hulladékok rakodása, a rakodógép működése jár. A legközelebbi védendő lakóépület Alsózsolca Kassai út, valamint Deák Ferenc utca lakóépületei, melyek a telephely középpontjától mért ~ 350-370 méterre találhatóak. A számítással meghatározott zajterhelés mértéke határérték alatti marad. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Szakmai véleményét az alábbi jogszabályi előírások alapozzák meg:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátozó tábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani"

Az eljárás során 2022. év május hó 30. napján kelt, BO/51/04014-7/2022. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (Miskolc), amely 35500/4923/2022. ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.

Előírásait a határozat rendelkező részének III.2. pontja tartalmazza.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 2022. év június hó 14. napján kelt, amely 35500/4923/2022. számú állásfoglalásában indoklásul előadta az alábbiakat:

„A Borsod–Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/51/04014-7/2022. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából a Granulines Invest Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. II. em. 14. ajtó; KÜJ: 103273428; telephely: 3517 Alsózsolca, Gyár u. 2/2., 1503/2 hrsz.; KTJ: 103006654) részére, nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához. A megkereséshez csatolták a Titán Csillag Kft. (3525 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) által összeállított, 2022. májusi keltezésű engedélyezési dokumentációt. A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint:

A Granulines Invest Kft. 3571 Alsózsolca, Gyár utca 2/2. szám (Hrsz. Alsózsolca 1503/2) alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását tervezi 5t/nap küszöb alatt.

A hasznosítást és ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet azonosító kódja a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 - 01 szétválasztás (szeparálás);

E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);

E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

E02 - 07 pellet-készítés, brikettálás;

E02 - 13 szitálás, rostálás.

A telephelyen tervezett hulladék hasznosítási tevékenység:

R4: Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása.

A Kft. elsősorban alumínium és rézhulladékok feldolgozását, öntödei előkészítését végzi, a hatékony anyagfelhasználhatóság érdekében, szem előtt tartva az újrahhasznosítás fontosságát, aktív hulladék feldolgozási tevékenységüket, környezetbarát és energia hatékony módon végzik el.

Az esetleg nyomokban – filmszerűen- olajat tartalmazó alkatrészek, motorblokkok, vasforgácsok gyűjtése konténerekben történik, valamint a begyűjtött hulladékok tárolása nagyrészt betonozott területen folyik, így a felszíni, felszín alatti vízkészletek szennyezése megelőzhető. A telephely burkolt felületein nincs csapadékvíz elvezető rendszer kiépítve, a betonozott területre hulló csapadékvizek a burkolaton elpárolognak, illetve a burkolt felületek körüli, zúzott kővel fedett területen elsikkadnak. A telephely útjait és burkolt felületeit rendszeresen takarítják annak érdekében, hogy a csapadék ne szennyeződjön. A telephely rendelkezésre áll vezetékes ivóvíz (hideg-meleg). A keletkező szennyvíz városi közműhálózatra van vezetve. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása és üzemanyaggal történő feltöltése nem történik. A Kft. rendelkezik az esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására vonatkozó havária tervvel. Hatóságunk nyilvántartása szerint az érintett terület parti sávot, nagyvízi medret nem érint. Alsószolca település a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján fokozottan, ill. kiemelten érzékeny vízminőség védelmi területen lévő település, a Sajóládi Vízmű védelme érdekében, azonban tárgyi ügyben érintett hrsz. nem esik a kijelölt védőidom és védőterület területére.

Fentiek alapján a vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.”

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a veszélyes és nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos előkezeléséhez és hasznosításához szükségesek.

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Az engedélyes a 3571 Alsószolca, Gyár út 2/2., 1503/2 hrsz. alatti telephelyén kívánja végezni a nem veszélyes vas-, színesfém elektronikai hulladékok előkezelését és hasznosítását 1250 t/év mennyiségben. A kérelemben szereplő nem veszélyes hulladékok biztonságos előkezelésének és hasznosításának feltételei adottak. Benyújtásra került Alsószolca Város Jegyzője által kiadmányozott telepengedélye. A Kft. részletesen bemutatta a tevékenységhez használt gépek kapacitását, műszaki leírását. Az engedélyes 2022. év szeptember 26. napján megküldött nyilatkozata alapján nem kívánja üzemeltetni a ZERMA ZPS 1500, KAINZ KS 1000 típusú shreddereit. Továbbá az egyidejűleg tárolt vashulladékok mennyiségét 200 tonnára csökkenteti. A megküldött dokumentáció alapján megállapításra került, hogy a tevékenység végzéséhez a tárgyi, személyi és közegészségügyi feltételek rendelkezésre állnak. A továbbiakban a szükséges minőségirányítási rendszer bevezetésére a Kft. részéről folyamatban van.

A 333/2011/EU és a 715/2013/EU rendeletek szerinti egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK hulladékkezelési irányelvben, ill. a 2012. évi CLXXXV. törvényben megfogalmazott hulladékstátusz

megszűnését meghatározó kritériumoknak (pl.: idegen anyag tartalom ellenőrzése, olaj tartalom, PVC tartalom, radioaktivitás, veszélyes tulajdonság ellenőrzése stb.) való megfelelést akkreditált szervezet ellenőrzi.

A hasznosítás feltételeként előírt sikeres akkreditációt igazoló tanúsítvány, valamint az azt megalapozó minőségbiztosítási rendszere elemeit tartalmazó iratok hatóságomhoz való megküldésére a rendelkező részben a szükséges előírásokat megtettem

A hulladékok dokumentálása a hivatkozott rendeleteknek megfelelően történik.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos előkezeléséhez és hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15. § (2) bek.-e, és 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5. és 7. pontjai alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást:

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Miskolc, 2022. szeptember 29.

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:



Kapják:

1. Titán Csillag Kft.
3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31. – **CK - 12453137**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 (**e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu**)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3530 – (**HK – BAZMKHNSZ, KRID: 312659938**)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 – (**KÉR**)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – (**KÉR**)
- 6.-7. Iratokhoz