

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Papp Andrea (PAPPANDREA2)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 21/2021 (VI.1) utasítás

Másolatkészítési rend elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21_2021_VI_1_utasitas.pdf

Másolatkészítés időpontja: 2022.09.16. 11:43:35



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/51/04927-10/2022.

Ügyintéző: Subai Eszter Julianna

Tárgy: Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési
Közszolgáltató Nonprofit Kft.
(Bodrogkeresztúr) részére
BO/32/03123-10/2020. számon kiadott
hulladékgazdálkodási engedély módosítása

Hív. szám:

Melléklet:

HATÁROZAT

- I. A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. (3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37 hrsz.; KÜJ: 103214177, telephely: 3860 Encs, Ipartelep, 543/12 hrsz., KTJ: 102737179) – a továbbiakban: engedélyes – részére BO/32/03123-10/2020. számon kiadott (a továbbiakban: alaphatározat) nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt,

az engedélyes kérelmére az alábbiak szerint

módosítom:

- 1.) Az alaphatározat rendelkező részének II/1. „Az engedélyes azonosító adatai” pontját törlöm és helyébe az alábbiakat rögzítem:

Neve: Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft.
KSH azonosító: 24786317-3821-572-05
Székhely: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37 hrsz.
KÜJ: 103214177
Telephely: 3860 Encs, Ipartelep, 543/12 hrsz.
KTJ: 102737179
Telepengedély-nyilvántartási száma: 87/2020. (Kiadmányozó: Felsőzsolca Város Jegyzője)
Az igazolás ügyiratszám: 283-2/2020.

- 2.) Az alaphatározat rendelkező részének II/3. pontját, az előkezelhető nem veszélyes hulladékok vonatkozásában az alábbiak szerint módosítom:

Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELTÁTO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZÜRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	29 100
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	29 100
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	29 100
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	29 100
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	29 100
15 01 09	textil csomagolási hulladék	29 100
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 01	papír és karton	29 100
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	29 100
20 03	egyéb települési hulladék	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	29 100
20 03 07	lomhulladék	29 100

Az előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **29 100 t/év.**

- 3.) Az alaphatározat rendelkező részének II/4. „A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása” pontját törölöm és helyébe az alábbiakat rögzítem:

Engedélyes 3860 Encs, Ipartelep, 543/12 hrsz. alatti telephelyén (szelektív hulladék válogatómű és átrakó állomás) a II.3. pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését végzi.

Az engedélyes 3860 Encs, Ipartelep, 543/12 hrsz. alatti telephelyét Felsőzsolca Város Jegyzője, 283-2/2020. számú határozatában 87/2020. számon nyilvántartásba vette.

A telephely a tevékenység végzéséhez szükséges infrastruktúrával rendelkezik.

Engedélyes környezetvédelmi megbízottat alkalmaz a hulladék előkezelési tevékenység irányítására.

Engedélyes környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik.

A Társaság a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelői, illetve engedéllyel rendelkező szervezetek szállítják be.

A hulladékok átvételét megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvétele megtagadásra kerül.

A telephelyen átvett hulladékok mérlegelése hitelesített mérlegen történik, ezt követően kerül sor a mérlegjeggy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, illetve a hulladékok nyilvántartásba vételére.

4.1. Átrakó állomás

Az átrakóállomás 4 kocsis kivitelben készült fedett garattal 30 m³-es görgős konténerek használatára méretezve.

Az átrakóállomásra beszállított hulladékok mérlegelése hitelesített mérlegen történik, ezt követően kerül sor a mérlegjeggy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Ezt követően a gyűjtőjármű a garatba dönti a hulladékot. A tömörítést a présfej végzi. A hulladék mozgatható konténerbe kerül. A tömörített hulladékot a Bodrogkeresztúr, 0172/38 hrsz.-on elhelyezkedő regionális hulladékkezelő központba kerül beszállításra további kezelés céljából.

Az átrakóállomáson csak a beszállított hulladék átrakása és tömörítése zajlik. Az átrakón nem fogadnak be olyan hulladékot, melyek nem elégítik ki a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 2.2.3. pontjában foglalt, a B3 alkategóriájú hulladéklerakókra vonatkozó átvételi követelményeket. A garatnál dolgozó gépkezelő feladata és felelőssége, hogy észlelje az át nem vehető hulladékokat. Amennyiben nem lerakható hulladékot vagy veszélyes hulladékot találnak, annak átvételét megtagadják és ennek tényét írásban rögzítik.

A tevékenység során alkalmazott gépek, berendezések:

- A kezelési folyamat technológiai egységei:
 - Ürítőhely garattal (a garat fölötti kipergést és kiporzást gátló tetőszerkezet).
 - Tömörítő berendezés: az ürítő garat és a konténer között elhelyezkedő tömörítő pajzs a működtető gépészettel.
 - Kezelőkonténer a présgép vezérlésére.
 - Sínrendszer-, mozgató-kocsik 4 konténerre, és az átrakó vezérlése.
 - Edényzet: 30 m³-es zárt rendszerű speciális konténer, amely alkalmasak a préselő rendszerrel való összekapcsolódásra éppúgy, mint a közúti szállításra.
 - Rámpa.
 - Támfal.
- 1 db hídmérleg.
- Szilárd burkolat: a telep közlekedési, ürítőhelyi, konténertárolási és mozgatási területein egységes, szilárd, a nehéz tehergépkocsik forgalmára méretezett burkolat, a közlekedési útburkolati jelek felfestésével.
- Övások és csapadékvíz elvezető árok: a hulladékforgalommal nem érintett szilárd és természetes felület határán, valamint a kerítés külső vonalánál körbefutó árokrendszer.
- Csurgalékvíz tároló rendszer: az ürítési tér, a garat, a tömörítő pajzs, a konténer területére kijutott csurgalék és csapadékvíz elkülönített tárolása céljára. A tárolómedencének fogadnia kell a konténer, a garat és a tömörítő pajzs mosásából származó szennyezett vizet is.

4.2. Hulladék válogatómű

A létesítményben szelektíven gyűjtött, illetve előválogatott hulladékok előkezelése történik.

A hulladék válogatóműbe beszállított hulladékok mérlegelése hitelesített mérlegen történik, ezt követően kerül sor a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Ezt követően megtörténik a hulladékok kézi válogatása és a további hasznosításra alkalmas frakciók leválogatása a mobil válogató berendezésen.

Az elkülönített frakciók a bálázóba kerülnek, ahol a hulladékok tömörítését és bálázását követően ideiglenesen tárolják, majd hasznosító szervezetek részére adják tovább.

A nem hasznosítható hulladékot a Bodrogkeresztúr 0172/38 hrsz.-on elhelyezkedő regionális lerakóra (vagy egyéb hulladék átvételére jogerős engedéllyel rendelkező létesítménybe) szállítják be lerakással történő ártalmatlanításra.

A tevékenység során alkalmazott gépek, berendezések:

- 1 db targonca bálafeladó adapterrel;
- 1 db dobszita;
- 1 db mobil válogató;
- 1 db bálázógép;
- konténerek.

4.) **Az alaphatározat rendelkező részének III/1/b. pontját törölöm és helyébe az alábbiakat rögzítem:**

b.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végeztetni.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes

keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.

- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

5.) Az alaphatározat rendelkező részének III/2. pontját törölöm és helyébe az alábbiakat rögzítem:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/7357/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:

- A telephelyen keletkező csapadékvizek rendezett és ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
- Törekedni kell a tevékenység helyszínén a területre hulló csapadékvizek szennyeződésének megelőzéséről, a tevékenység során a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyezőanyag nem kerülhet.
- A tevékenység végzése a felszín alatti vízkészletben nem eredményezhet a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
- A szennyvíztároló szívárgásmentességét és vízzáróságát folyamatosan biztosítani kell.
- A szállítójárművek, konténerok és egyéb gépek tisztítását, mosását csak erre a célra kialakított és hatósági engedéllyel rendelkező helyen lehet végezni, úgy, hogy a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyezőanyag ne kerüljön.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeket kielégítő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

II. A BO/32/03123-10/2020. számú határozat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag a BO/32/03123-10/2020. számú határozattal együtt érvényes.

- III. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

I N D O K O L Á S

A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37 hrsz.; KÜJ: 103214177; telephely: 3860 Encs, Ipartelep 543/12 hrsz.; KTJ: 102737179) 2022. év augusztus hó 19. napján kérelmet nyújtott be a BO/32/03123-10/2020. számú nem veszélyes hulladékok előkezelése tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély módosításának kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelem az előkezelhető hulladéktípusok és -mennyiségek módosítására, a határozatban szereplő KTJ szám, valamint az előkezelt hulladékok befogadó létesítményének javítására terjed ki.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 5. pontja alapján, a 37. pont figyelembevételével 60 000,- Ft, igazgatási szolgáltatási díj-köteles és az ügyfél ezen eljárási költséget megelőlegezte a hatóság részére.

Megállapítottam továbbá, hogy a beadvány megfelel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés hozható.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 79. § (4) bekezdés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja, vagy visszavonhatja.

Az eljárás során tekintettel arra, hogy annak feltételei az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet kötelező állásfoglalás beszerzését írja elő – az Ákr. 43. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül – 2022. év augusztus hó 24. napján, BO/51/04927-6/2022. számon a kérelmezőt értesítettem teljes eljárásra történő áttérésről.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerint vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék előkezelés engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek,

a levegőtisztaság-védelmi, természetvédelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2022. év augusztus hó 24. napján kelt, BO/51/04927-3/2022. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (Miskolc) – környezetvédelmi és természetvédelmi szempontú – szakmai véleményét, amely 2022. szeptember hó 13. napján kelt BO/32/05434-2/2022. számú feljegyzésében az engedély módosítása ellen kifogást nem emelt, azzal a kikötéssel, hogy a BO/32/03123-10/2020. számú határozat előírásait be kell tartani, illetve az alaphatározat III.1. pontjában szerepeltetett előírásait továbbra is fenntartotta, új előírásokat nem tett.

Indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2022. augusztus 26-án érkezett BO/51/04927-3/2022. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a Zemplén Z.H.K. Kft. (székhely: 3916 Bodrogkeresztúr, külterület 0172/38 hrsz., KÜJ: 103214177, telephely: 3860 Encs, Ipartelep 543/12 hrsz. KTJ: 102737179) részére a BO/32/03123-10/2020. számú nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása ügyében.

A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37 hrsz.) BO/32/03123-10/2020. számon kiadott nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének módosítását kérelmezte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztályától.

A Kft. a határozat rendelkező részének II.3. pontjában rögzített hulladéktípusokat és mennyiségeiket kívánja módosítani. Az előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok mennyiségét hulladéktípusonként 29 100 t/évre kívánja módosítani.

Az előkezelésre átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyiségét nem kívánja változtatni (29 100 t/év).

A kérelemben foglalt módosítás levegőtisztaság-védelmi szempontból a BO/32/03123-10/2020. számú határozatban rögzített tevékenységeket figyelembe véve nem releváns módosítás.

A BO/32/03123-10/2020. számú nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása a rendelkező részben foglaltak betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

A telephely Encs település belterületének határán ipari területen található. A legközelebbi védendő ingatlanok a 90-es számú vasúti fővonal túloldalán kb. 210 m-re helyezkednek el.

Az előkezelési tevékenységet a 3860 Encs 543/12 hrsz. alatti telephely területén végzik.

A telephelyen található domináns zajforrások:

- 1 db targonca bálafeladó adapterrel
- 1 db dobszita
- 1 db mobil válogató
- 1 db kézi bálázó.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A telephely feltételezett zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található. Zajkibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért.

A tevékenység során kezelt hulladékok nem tartalmaznak veszélyes összetevőket. A technológia során vízfelhasználás nincs, a tevékenységből nem származik szennyvíz.

A telephelyen belül keletkező szennyvizek a telekhatár mellett egy gyűjtőaknába érkeznek gravitációsan, ahonnan szivattyú emeli át, illetve nyomja fel a meglévő aknába, ahonnan gravitációsan halad tovább a főgyűjtő felé. A megépült szennyvíz vezeték az iparvágányt 4+70 MÁV szelvényben keresztezi. A telephelyen csapadékvíz-gyűjtő rendszer került kiépítésre. Az út csapadékvízének elvezetése az 530 hrsz.-ú utárokba, illetve a Devecseri-patakba történik.

A csurgalékvizek és a szennyezett csapadékvizek elkülönítetten kerülnek gyűjtésre. Csurgalékvíz tároló rendszer az ürítési tér, a garat, a tömörítő pajzs, a konténerek területére kijutott csurgalék - és csapadékvíz elkülönített tárolása szolgál. A tárolómedence fogadja a konténerek, a garat és a tömörítő pajzs mosásából származó szennyvizet is.

Az Encs 543/12 hrsz.-ú ingatlanon a felszíni vizek állapotának megfigyelésére négy darab monitoring kút került kiépítésre, amely a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott, 35500/9859-8/2016. ált. sz. módosított 35500/5589-6/2017. ált. sz. vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, amely székhelyváltás miatt ismét módosításra került a 35500/829/2020. ált. számon. A figyelőkutakban lévő talajvízből általános vízkémiai paraméterek, nehézfém-tartalom, illetve a TPH (összes alifás szénhidrogén: C5-C40) tartalom meghatározására évente két alkalommal akkreditált laboratóriumi mintavétellel és vizsgálattal történik.

A hulladékkezelésre szolgáló gép, berendezés és más eszköz rendszeres tisztítását, fertőtlenítését – kivéve a hulladékgyűjtő edény mosását – térburkolattal ellátott területen végzik.

A Társaság rendelkezik „Havária” tervvel.

A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37 hrsz.) nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítási tevékenysége – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendeletben biztosított jogkörömben adtam meg.”

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. melléklete szerint vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék előkezelés engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2022. év augusztus hó 24. napján kelt, BO/51/04927-4/2022. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Miskolc) – környezet-egészségügyi szempontú – szakmai véleményét, mely 2022. év szeptember hó 14. napján érkezett BO/NEF/2512-2/2022. számú szakmai véleményében a jelen határozat I.4.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2022. augusztus 24-én kelt, BO/51/04927-4/2022. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37 hrsz., telephely: 3860 Encs, Ipartelep 543/12 hrsz.) nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének módosítására irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján.

A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozóan BO/32/03123-10/2020. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2025. október 10. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya az érvényes hulladékgazdálkodási engedély módosítása. Engedélyes kérelmezi a vonatkozó engedély 3. pontjában szereplő, előkezelhető nem veszélyes hulladékok körének és mennyiségének módosítását a dokumentációhoz csatolt lista alapján. Továbbá kérelmezi az engedély 1. pontjában, az engedélyes azonosító adataiban szereplő KTJ szám javítását (nem a Kft. telephelyéhez tartozik), illetve az engedély 4. pontjában többször hivatkozott Sajókaza 082/15 hrsz. alatti regionális lerakó (előkezelte hulladékok fogadó létesítménye) helyett a 3916 Bodrogkeresztúr, Regionális Hulladékkezelő Központ rögzítését. Az előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége változatlan marad: 29.100 t/év. Az engedély egyéb pontjai nem változnak.”

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezeték csak

megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátorábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani"

Az eljárás során 2022. év augusztus hó 24. napján kelt, BO/51/04927-5/2022. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (Miskolc), amely 2022. év szeptember hó 8. napján kelt, 35500/7357/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a jelen határozat 1.5. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/7357/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. – BO/51/04927-5/2022. számon megkereste hatóságunkat szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. – székhely: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37. hrsz. – engedélyes részére, az Encs, Ipartelep 543/12 hrsz.-ú telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó BO/32/03123-10/2020. számú hulladékgazdálkodási engedély módosítására vonatkozó eljárásban.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az elektronikusan elérhető kérelemben az alábbiak szerepelnek:

A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. – székhely: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37 hrsz. – a BO/32/03123-10/2020. számú, Encs, 543/12 hrsz.-ú telephelyre szóló nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítását kérte.

A végezni kívánt hulladékkezelési tevékenység: előkezelés

A kérelem 4. pontja szerint az előkezelésre átvehető nem veszélyes hulladék összes mennyisége: 29 100 t/év.

A telephelyen az 4. pontban felsorolt nem veszélyes hulladékok előkezelését kívánják végezni. Az 1,7 ha területen átrakó állomás és szelektív hulladék válogatómű került kialakításra.

Az irodaépület ivóvízellátása közüzemi hálózaton keresztül történik.

A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz szivattyúval történő átemelést követően a közüzemi szennyvízhálózatba kerül.

Az Encs, Ipartelep 543/12 hrsz. hulladékgazdálkodási telephely telken kívüli csapadékvízvezetésének vízjogi üzemeltetési engedély száma: 35500/11043/2017.ált. amely, 35500/827/2020.ált. számon módosításra került.

A létesítmény hulladékkezelésre szolgáló területei burkoltak. A csurgalékvizek és a szennyezett csapadékvizek elkülönítetten kerülnek gyűjtésre. A csurgalékvíz tároló rendszer az ürtési tér, a garat, a tömörítő pajzs, a konténerek területére kijutott csurgalék- és csapadékvíz elkülönített tárolásának céljára szolgál. A tároló medence fogadja a konténerek, a garat és a tömörítő pajzs mosásából származó szennyvizet is.

A tevékenység felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatásának nyomon követésére 4 db monitoring kút szolgál. A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. - 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37 hrsz. – engedélyes részére az Encs Ipartelep 543/12 hrsz. hulladékgazdálkodási telep területén létesült monitoring kutakra vonatkozóan 35500/829-3/2020.ált. számú határozattal módosított 3500/9859-8/2016.ált. számon hatóságunk vízjogi üzemeltetési engedélyt adott.

Felhívom a figyelmet, hogy a beruházáshoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetés vízállásbiztonsági és a monitoring kutak jogerős vízjogi engedély birtokában üzemeltethetők.

Hatóságunk nyilvántartása szerint a terület nagyvízi medret, parti sávot nem érint, vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét nem érinti.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Encs település területe „érzékeny” besorolású terület.

Hatáskörömbé tartozó szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

Előírásaimat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontja alapján, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bek. szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”

Az engedélyes a tevékenység során előkezelhető nem veszélyes hulladékok jegyzékét és hulladéktípusonkénti mennyiségét kívánta módosítani. Az előkezelhető hulladékok hulladéktípusonkénti mennyiségét a maximális 29 100 t/év mennyiségben kívánta meghatározni. Új hulladékot nem kíván bevonni a tevékenységbe, továbbá az előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége változatlanul 29 100 t/év.

A kezelésre átvett hulladékok egyidejűleg tárolni kívánt mennyisége nem változott. A technológia és az eszközpark szintén változatlan.

Az engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat a hulladék előkezelési tevékenység irányítására.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az eljárás során a kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a kérelmező rendelkezik a szükséges pénzügyi eszközökkel, biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos előkezeléséhez szükségesek.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 79. § (4) bekezdés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja, vagy visszavonhatja.

Fentiek figyelembevételével a kérelemnek helyt adtam és a BO/32/03123-10/2020. számú határozatot jelen határozat rendelkező részének megfelelően módosítottam.

A határozatot a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5. pontja alapján, a 37. pont figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bek.-e alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást:


- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Miskolc, 2022. szeptember 15.

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:



Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft.
3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37 hrsz., - **(CK 24786317)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
(BO/32/05434-2/2022.); (e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
- 5–6. Iratokhoz